

CLS BRANDS



**SAFETY
& OCCUPATIONAL
OFFICIAL LICENSED PRODUCT
2022**



SAFETY MISSION

Bator
MANAGEMENT



La empresa Bator Management

Bator Management, nace de la experiencia en la comercialización de diferentes tipos de productos designados al sector del bricolaje, ferretería, fontanería, construcción, automoción, suministros industriales, etc.

El deseo de aprovechar la experiencia en estos sectores y una larga carrera profesional en el mundo del calzado de seguridad y ocupacional a través de otras marcas, nos llevó a las ganas de crecer y aprovechar nuestra influencia en el sector de protección laboral obteniendo en 2020 la licencia de la marca ABARTH para diseñar, producir y distribuir calzado de seguridad y ocupacional en los países de la unión europea.

The company Bator Management

Bator Management, was founded from the experience in the commercialization of different types of products designed for sectors such as DIY, hardware, plumbing, construction, automotive, industrial supplies, etc.

The wish to take advantage of the experience in these sectors, and a long professional career in the world of safety and occupational footwear through other brands, led us to the desire to grow and take advantage of our influence in the labor protection sector, obtaining in 2020 the ABARTH brand license to design, produce and distribute safety and occupational footwear in the countries of the European Union.

Abarth safety shoes es sinónimo de Confort

Cuando hablamos de calzado y más cuando lo relacionamos con el trabajo, la calidad no solo debe ser representada por la calidad de los materiales, sino también por la comodidad de este.

En Abarth safety lo tenemos muy claro, valoramos mucho, tanto la protección como la comodidad del trabajador, contemplando el pie de este como una parte de su cuerpo esencial que hay que cuidar.

El secreto se encuentra en una combinación técnicamente perfecta de materiales de alta calidad.

La composición de la suela EVA + goma junto a nuestra plantilla interior PALERMO, harán que sus pies permanezcan frescos, protegidos y cómodos durante toda la jornada laboral.

Abarth safety shoes is synonym of Confort

When we talk about footwear and more when we relate it to work, quality should not only be represented by the quality of the materials, but also by its comfort.

Abarth safety is very clear about it, we highly appreciate both the protection and the comfort of the worker, considering his foot as an essential part of his body that must be taken care of.

The secret lies in a technically perfect combination of high-quality materials. The composition of the EVA + rubber sole together with our PALERMO insole, will keep your feet fresh, protected and comfortable throughout the working day.

**MOD.
595**

**SAFETY
FOOTWEAR**

safety & occupational footwear



Protección y moda van de la mano

El calzado de seguridad y ocupacional ABARTH, como sus coches, siguen una línea de alta calidad y de diseño con un estilo urbano y vanguardista. Todos ellos han sido diseñados y creados por nuestro equipo y fabricado bajo los más estrictos controles de calidad que certifican todas sus sofisticadas prestaciones técnicas.

Protection and fashion go hand in hand

ABARTH safety and occupational footwear, like its cars, follow a high quality and design standard with an urban and avant-garde style. All of them have been designed and created by our team and manufactured under the strictest quality controls that certify all their sophisticated technical features.



MOD.595

EN ISO 20345:2011

Talla: 36-48



MOD.595
WHITE
NUBUCK

Ref.AB0001WH



Ref.AB0001BK

MOD.595
BLACK
NUBUCK



VERONA
Line

S3

SRC

HRO



MOD.595
BLACK/RED
SUEDE

Ref.AB0001BKRD



MOD.595
GREY
SUEDE

Ref.AB0001GR



MOD.595
NAVY
SUEDE

Ref.AB0001NV

MOD.595

La línea de calzado **Abarth 595** está fabricada en piel o ante y certificada según la Norma EN ISO 20345:2011, con puntera de fibra de vidrio extra resistente y plantilla textil anti-perforación.

Zapato de seguridad S3, con forro interior de excelente calidad para mejor transpiración.

El zapato destaca por su gran comodidad en sintonía con su ligereza y flexibilidad. Es antimagnético, libre de metal e hidrorepelente.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y acetato) + goma, la combinación perfecta: mientras que la EVA aporta amortiguación y elasticidad, la goma aporta el máximo agarre de la suela sobre todo tipo de superficies (antideslizamiento SRC). La suela es resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y HRO (resistente hasta 300° C).

The **Abarth 595** line of footwear is manufactured in leather or suede leather and certified according to EN ISO 20345: 2011, with an extra resistant fiberglass toe cap and anti-perforation textile insole.

Safety shoe S3, with excellent quality inner lining for better breathability.

The shoe stands out for its great comfort in tune with its lightness and flexibility. It is antimagnetic, metal-free and water-repellent.

The sole is made of E.V.A (Ethylene, vinyl and acetate) + rubber, the perfect combination: while the EVA provides cushioning and elasticity, the rubber provides maximum grip of the sole on all types of surfaces (SRC anti-slip). The sole is resistant to hydrocarbons, antistatic with shock absorption in the heel and HRO (resistant up to 300 °C).



safety & occupational footwear

OCCUPATIONAL
SHOES

**MOD.
COMPETIZIONE**

safety & occupational footwear





MOD. COMPETIZIONE

EN ISO 20347:2012

Talla: 36-48

MOD. COMPETIZIONE
WHITE
NUBUCK



Ref.AB0002WH

MOD. COMPETIZIONE
NAVY
SUEDE



Ref.AB0002NV

MOD. COMPETIZIONE
BLACK
SUEDE



Ref.AB0002BK

MOD. COMPETIZIONE
GREY
SUEDE



Ref.AB0002GR

O2

SRC

HRO



SIENA
Line



MOD. COMPETIZIONE

Calzado ocupacional O2 de piel o ante, con forro interior de excelente calidad para mejor transpiración.

La línea de calzado **Calzado seguridad Abarth Competizione** está fabricada y certificada según la Norma EN ISO 20347:2012, sin puntera anti-impacto y sin plantilla anti-perforación.

Es el calzado ideal para los trabajadores de sectores como HORECA, cosmética, alimentación, transportistas o cualquier trabajador que sopora largas jornadas de pie.

Para estos sectores son esenciales propiedades en el calzado como la comodidad acompañada de la ligereza, el antideslizamiento de la suela sobre todo tipo de superficies (SRC), la absorción del impacto en el talón y la transpirabilidad del pie.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y acetato) + goma, resistente a los hidrocarburos, antiestática, SRC y HRO (resistente hasta 300° C).

Occupational shoes O2 in leather or suede leather, with an excellent quality inner lining for better breathability

The **Abarth Safety shoes Competizione** line is manufactured and certified according to the EN ISO 20347: 2012 standard, without anti-impact toecap and without anti-perforation insole.

It is the ideal footwear for workers in sectors such as HORECA, cosmetics, food, logistics or any worker who supports long hours on their feet. For these sectors, properties in footwear such as comfort accompanied by lightness, anti-slip sole for all types of surfaces (SRC), shock absorption in the heel and breathability of the foot are essential.

The sole is made of E.V.A (Ethylene, vinyl and acetate) + rubber, resistant to hydrocarbons, antistatic, SRC and HRO (resistant up to 300° C).



MOD. ZEROCENTO

EN ISO 20345:2011

Talla: 39-47

MOD. ZEROCENTO
PARTENZA
SUEDE

ESD



Ref.AB0003PA

MOD. ZEROCENTO
BASSO
NOBUCK

ESD



Ref.AB0003BA

MOD. ZEROCENTO
ALTO
NUBUCK

ESD



Ref.AB0003AL

MOD. ZEROCENTO
X-TREM
NUBUCK

WR
D-UMBRETEX



Ref.AB0003XT

S3

SRC



NÁPOLES
Line



MOD. ZEROCENTO

La línea de calzado Abarth Zerocento está fabricada y certificada bajo la Normativa EN ISO 20345:2011, con puntera de fibra de vidrio extra resistente y plantilla textil anti-perforación.

Zapatos y botas de piel de ante y de piel Action Nubuck S3, con refuerzo de goma en la puntera y en el talón, fabricados con materiales de alta calidad. Calzado flexible y ligero, que permite al trabajador estar cómodo y seguro al mismo tiempo. Es antimagnético, libre de metal e hidrorepelente.

La suela es PU bi-densidad, antideslizante SRC, con absorción del impacto en el talón, resistente a los hidrocarburos y antiestática con certificación ESD, (excepto el modelo X-Trem).

ESD: garantizan alta disipación electrostática.

WR: Calzado impermeable.

D-Umbretex: Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo impermeable a la vez que transpirable.

The Abarth Zerocento footwear line is manufactured and certified under the EN ISO 20345:2011 Standard, with an extra-resistant fiberglass toe cap and an anti-perforation textile insole.

Action Nubuck S3 suede and leather shoes and boots, with rubber reinforcement on the toe and heel, made with high quality materials.

Flexible and light footwear, which allows the worker to be comfortable and safe at the same time. It is antimagnetic, metal-free and water-repellent.

The sole is bi-density PU, non-slip SRC, with shock absorption in the heel, resistant to hydrocarbons and antistatic with ESD certification.

ESD: guarantee high electrostatic dissipation.

WR: Waterproof footwear.

D-Umbretex: Micro-porous membrane applied to the inner lining of the shoe for maximum protection against water, being both waterproof and breathable.



MOD. esseesse

EN ISO 20345:2011



MOD. esseesse

BLACK

Talla: 39-47

HRO



Ref.AB0004BK

Talla: 39-47



VERONA
Line

S1P

SRC

MOD. esseesse

La línea de calzado Abarth **esseesse** está fabricada y certificada bajo la Normativa EN ISO 20345:2011, con puntera de fibra de vidrio extra resistente y plantilla textil anti-perforación.

Calzado S1P con tejido fabricado con tecnología FLY-KNIT (+ TPU) que utiliza fibras de alta resistencia para crear una parte superior liviana con áreas estratégicas que ofrecen soporte, elasticidad y transpirabilidad. Calzado antimagnético y libre de metal.

La suela es de E.V.A (Etileno, vinilo y acetato) + goma (SRC antideslizante), también es resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y HRO (resistente hasta 300 °C).

The Abarth **esseesse** footwear line is manufactured and certified under the EN ISO 20345:2011 Standard, with an extra-resistant fiberglass toe cap and an anti-perforation textile insole.

S1P shoe with fabric made with FLY-KNIT material (+ TPU) that uses high resistance fibers to create a lightweight upper with strategic areas that offer support, elasticity and breathability. Antimagnetic and metal free footwear.

Antimagnetic and metal free footwear. The sole is made of E.V.A (Ethylene, vinyl and acetate) + rubber (non-slip SRC), it is also resistant to hydrocarbons, antistatic, with shock absorption in the heel and HRO (resistant up to 300 °C).



04 OUTSOLES

VERONA LINE

MOD.595 - MOD. esseesse

SRC
HRO



The composition E.V.A. (Ethylene, vinyl and acetate) provides the best qualities of cushioning and elasticity to the sole, giving lightness and flexibility to the shoe and consequently great comfort. The EVA composition is complemented by the rubber on the outside of the sole, generating resistance and grip to prevent slipping. It complies with the maximum SRC anti-slip certification.

Antistatic, with great impact absorption, resistant to hydrocarbons and HRO (resistant up to 300° C). - **Directive EN ISO 20345:2011**

SIENA LINE

MOD. COMPETIZIONE

SRC
HRO



The composition E.V.A. (Ethylene, vinyl and acetate) provides the best qualities of cushioning and elasticity to the sole, giving lightness and flexibility to the shoe and consequently great comfort. The EVA composition is complemented by the rubber on the outside of the sole, generating resistance and grip to prevent slipping. It complies with the maximum SRC anti-slip certification.

Antistatic, with great impact absorption, resistant to hydrocarbons and HRO (resistant up to 300° C). - **Directive EN ISO 20347:2012 - 02**

NÁPOLES LINE

MOD. ZEROCENTO

SRC



Bi-density PU sole. With a design that provides great grip to the sole, thus being non-slip SRC while offering comfort, lightness and flexibility. The sole is antistatic, with shock absorption in the heel and resistant to hydrocarbons.- **Directive EN ISO 20345:2011**

Suela de PU bi-densidad. Con un diseño que aporta un gran agarre a la suela, siendo así antideslizante SRC a la vez que ofrece comodidad, ligereza y flexibilidad. La suela es antiestática, con absorción de impacto en el talón y resistente a los hidrocarburos. - **Normativa EN ISO 20345:2011**



05 INSOLES

PALERMO PLANTILLA

Las plantillas interiores extraíbles, testadas por un laboratorio podológico, son incorporadas a nuestro calzado porque además de ofrecer comodidad, permiten que los pies transpiren y a la vez amortigüen nuestros pasos protegiendo nuestro cuerpo entero.

PALERMO INSOLE

The removable insoles are tested by our podiatric laboratory, are incorporated into our footwear because, in addition to offering comfort, they allow the feet to breathe and at the same time cushion our steps while protecting our entire body.

PLANTILLA TEXTIL ANTI-PERFORACIÓN

Extraordinariamente flexible y ligera, fabricada con fibras especiales de resistencia extraordinaria a la perforación, se adapta perfectamente al pie.

TEXTILE INSOLE ANTI-PERFORATION

Extraordinarily flexible and light, made of special fibers with extraordinary resistance to perforation, it adapts perfectly to the foot.



ACCESSORIES GEL INSOLE



**Plantilla
de Gel
ABARTH
+PLUS
COMFORT**



Tallas 36-39: Ref.ABAC002-36
Tallas 39-42: Ref.ABAC002-39
Tallas 42-45: Ref.ABAC002-42



**Plantilla
de Gel
ABARTH
Performance**



Tallas 36-41: Ref.ABAC001-36
Tallas 42-47: Ref.ABAC001-42

PERFORMANCE LINE

Plantilla de gel fabricada con una base de poliuretano y con revestimiento textil en la parte superior. La parte de la plantilla que está en contacto con la planta del pie cuenta con una serie de perforaciones que permiten la transpiración total del pie. Por otro lado, la zona del talón esta reforzada con una doble capa de gel que amortigua el impacto, ofreciendo comodidad y ligereza al caminar.

Gel insole made with a polyurethane base and with a textile coating on the upper part. The part of the insole that is in contact with the sole of the foot has a series of perforations that allow total perspiration of the foot. On the other hand, the heel area is reinforced with a double layer of gel that cushions the impact, offering comfort and lightness when walking.

+ PLUS COMFORT LINE

Plantilla de gel fabricada con una base de poliuretano e inserciones de gel en los puntos críticos de presión, amortiguando el impacto y distribuyendo la presión previniendo los síntomas de pies cansados. Las plantillas llevan revestimiento textil transpirable en la parte superior cuya superficie está cubierta con protuberancias, diseñadas específicamente para producir un efecto de masaje y mejorar la circulación sanguínea.

Gel insole made with a polyurethane base and gel inserts at critical support points, cushioning the impact and distributing pressure, preventing symptoms of tired feet. The insoles have a breathable textile lining on the upper part whose surface is covered with bumps, specifically designed to produce a massage effect and improve blood circulation.



07

EUROPEAN SAFETY STANDARDS NORMATIVAS EUROPEAS DE SEGURIDAD

La gama de calzado Abarth, está fabricada conforme al dispositivo de protección individual (EPI) de categoría II con marcado CE en conformidad con la Directiva Europea **EN ISO 20345:2011** y **EN ISO 20347:2012**.

Abarth footwear range is manufactured according to the category II personal protection device (EPI) with CE marking in compliance with the European Directive **EN ISO 20345:2011** and **EN ISO 20347:2012**.

**EN ISO
S1P
20345**

El calzado de seguridad S1P está indicado para todo tipo de actividades desarrolladas en entornos secos, equipado con puntera de protección, plantilla anti-perforación y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para reducir la energía transmitida por los choques al talón y evitar los daños a largo plazo que dicho impacto puede provocar en la salud del trabajador.

S1P safety footwear is suitable for all types of activities developed in dry environments, equipped with a protective toe cap, anti-perforation insole and a hydrocarbon resistant sole, non-slip and with shock absorber to reduce the energy transmitted by heel collisions and avoid the longterm damage that this impact can cause on the worker's health.

**EN ISO
S3
20345**

El calzado de seguridad S3 está equipado con una cobertura hidrorepelente para ofrecer la máxima protección ante el agua y la lluvia, por lo que está específicamente diseñado para trabajadores que desempeñan su tarea en exteriores. Disponen además, de puntera de protección, suela antideslizante, plantilla anti-perforación y sistema de absorción del impacto para proteger al talón.

S3 safety footwear is equipped with a water repellent cover to offer maximum protection against water and rain, so it is specifically designed for workers who perform their work outdoors. They also have a protective toe cap, anti-slip sole, anti-perforation midsole and shock absorber system to protect the heel.

**EN ISO
O2
20347**

El calzado ocupacional, está destinado para aquellos trabajadores que están expuestos a riesgos menores, por lo que no disponen de puntera ni de plantilla anti-perforación, estando equipados con una cobertura hidrorepelente y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para proteger el talón.

Occupational footwear is intended for those workers who are exposed to minor risks, so they do not have a toe cap or anti-perforation midsole, being equipped with a water-repellent cover and a hydrocarbon-resistant sole, non-slip and with shock absorber to protect the heel.

Todo el calzado ABARTH está certificado con el máximo nivel de adherencia clase SRC

All ABARTH footwear is certified with the highest level of adhesion class SRC.

ANTIDESLIZANTE / ANTI SLIP

SRA

Resistencia al deslizamiento testada en suelo cerámico con disolución de agua y detergente.

Slip resistance tested on ceramic floor with water and detergent solution.

SRB

Resistencia al deslizamiento testada en suelo de acero con glicerina.

Slip resistance tested on steel floor with glycerin.

SRC


Resistencia al deslizamiento testada en ambas condiciones descritas anteriormente.

Slip resistance tested in the same conditions described previously.

safety & occupational footwear



08 MARKETING SUPPORT NOT FOR SALE



NOT FOR SALE

**Gorra
Promocional**
**Promotional
Cap**



Ref.ABMK005

Ref.ABMK009



**Bolsa promocional
Abarth**

**Promotional
bag Abarth**

Ref.ABMK006



**Paraguas
Promocional**

**Promotional
umbrella**

Ref.ABMK008



**Llavero
Promocional**
**Promotional
Key ring**

Ref.ABMK007



**Alfombra
Promocional**
**Promotional
Carpet**

Ref.ABMK004
60cm x 40cm

Ref.ABMK001



**Silla gaming
Gaming chair**



Ref.ABMK007

**TROLLEY
Negro**
polyester

**TROLLEY
Black**
polyester





BATOR MANAGEMENT SL

www.bator.tech

C/ Luxemburgo nº 18-20
Les Franqueses del Vallès
08520 (Barcelona) – España