



MADE IN SPAIN - MADE IN EUROPE

Única marca europea con fábrica integral propia ubicada en Barcelona.

The only European brand with its own fully integrated factory located in Barcelona.

*La seule marque européenne disposant de sa propre usine intégrée située à Barcelone.*

Nuestro proceso de fabricación cubre más de 7 familias de EPIS.

Our manufacturing process covers more than 7 families of PPE.

*Notre processus de fabrication couvre plus de 7 familles d'EPI.*

Todos nuestros productos cumplen con el Reglamento europeo (UE) 2016/425 sobre EPI.

All our products comply with the European Regulation (EU) 2016/425 on PPE.

*Tous nos produits sont conformes au règlement européen (UE) 2016/425 relatif aux EPI.*

Esta publicidad tiene sólo carácter informativo. Productos Climax S.A se reserva el derecho de modificar esta información sin previa notificación. Los colores son indicativos y puede haber diferencias de tonalidad respecto el producto real.  
This advertisement is for information purposes only. Productos Climax S.A. reserves the right to modify this information without prior notice. The colours are indicative and there may be differences in shade with respect to the real product.  
Cette annonce est destinée à des fins d'information uniquement. Productos Climax S.A. se réserve le droit de modifier cette information sans préavis. Les couleurs sont indicatives et il peut y avoir des différences de teinte par rapport au produit réel.

LA EMPRESA / THE COMPANY / L'ENTREPRISE

Productos Climax es uno de los principales fabricantes de equipos de protección individual, con un amplio catálogo que abarca todos los ámbitos de trabajo.

Creada en 1984, Productos Climax ha ido creciendo gracias a la experiencia y al know-how adquiridos durante todos estos años, lo que le ha permitido, por un lado, ofrecer siempre productos adaptados a las necesidades de nuestros clientes y usuarios y, por otro, afrontar las complejidades de los mercados nacional e internacional.

Bajo el lema "Trabajamos por su seguridad", Productos Climax aplica su cultura empresarial en cada uno de sus procesos de fabricación para ofrecer productos que garanticen la máxima seguridad y comodidad a sus usuarios, y que cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la normativa CE y con los requerimientos establecidos por la ley.

El departamento técnico de la empresa diseña y desarrolla los EPI Climax en función de las necesidades de cada trabajo específico. Estos son fabricados bajo un estricto control de calidad y posteriormente verificados en laboratorios propios y en laboratorios de homologación oficiales, para obtener el certificado correspondiente.

Productos Climax is one of the leading manufacturers of personal protective equipment, with a wide catalogue covering all areas of work.

Founded in 1984, Productos Climax has grown thanks to the experience and know-how acquired over the years, which has enabled the company, on the one hand, to always offer products adapted to the needs of our customers and users and, on the other, to face the complexities of both national and international markets.

Under the slogan "We work for your safety", Productos Climax applies its corporate culture to each of its manufacturing processes in order to offer products that guarantee maximum safety and comfort for users, while complying with the technical requirements established by CE regulations and with the legal requirements in force.

The company's technical department designs and develops Climax PPE according to the needs of each specific task. These products are manufactured under strict quality control and are subsequently verified both in the company's own laboratories and in official certification laboratories in order to obtain the corresponding certification.

*Productos Climax est l'un des principaux fabricants d'équipements de protection individuelle, avec un large catalogue couvrant tous les domaines de travail.*

*Fondée en 1984, Productos Climax a connu une croissance constante grâce à l'expérience et au savoir-faire acquis au fil des années, ce qui lui a permis, d'une part, d'offrir en permanence des produits adaptés aux besoins de ses clients et utilisateurs et, d'autre part, de faire face aux complexités des marchés national et international.*

*Sous la devise «Nous travaillons pour votre sécurité», Productos Climax applique sa culture d'entreprise à chacun de ses processus de fabrication afin de proposer des produits garantissant une sécurité et un confort maximum pour les utilisateurs, tout en respectant les exigences techniques de la réglementation CE ainsi que les obligations légales en vigueur.*

*Le département technique de l'entreprise conçoit et développe les EPI Climax en fonction des besoins de chaque activité spécifique. Ces produits sont fabriqués sous un contrôle qualité strict puis vérifiés dans les laboratoires de l'entreprise ainsi que dans des laboratoires officiels d'homologation afin d'obtenir la certification correspondante.*



**PROTECCIÓN RESPIRATORIA**  
RESPIRATORY PROTECTION  
*PROTECTION RESPIRATOIRE*

6



**PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS**  
FALL PROTECTION  
*PROTECTION ANTI CHUTES*

16



**PROTECCIÓN DE CABEZA**  
HEAD PROTECTION  
*PROTECTION DE LA TÊTE*

30



**PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR**  
FACE AND EYE PROTECTION  
*PROTECTION DES YEUX ET DE VISAGE*

34



**PROTECCIÓN EN SOLDADURA**  
WELDING PROTECTION  
*PROTECTION POUR LE SOUDAGE*

38



**PROTECCIÓN AUDITIVA**  
HEARING PROTECTION  
*PROTECTION AUDITIVE*

41



**PROTECCIÓN DEL CUERPO**  
BODY PROTECTION  
*PROTECTION DU CORPS*

42



**ELEVACIÓN Y SUJECIÓN DE CARGAS**  
LIFTING AND LOAD SECURING  
*LEVAGE ET ARRIMAGE DE CHARGES*

43



**PROTECCIÓN CONTRA ELECTRICIDAD ESTÁTICA**  
PROTECTIONS AGAINST STATIC ELECTRICITY  
*PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE*



**MATERIAL AISLANTE CON BAJA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA**  
INSULATING MATERIAL WITH LOW ELECTRICAL CONDUCTIVITY  
*MATÉRIAU ISOLANT À FAIBLE CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE*



**MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO O AL CALOR**  
MATERIAL RESISTANT TO FIRE OR HEAT  
*MATÉRIAU RÉSISTANT AU FEU OU À LA CHALEUR*



**CASCOS ELÉCTRICAMENTE AISLANTES**  
ELECTRICALLY INSULATING HELMETS  
*CASQUES ISOLANTS CONTRE LE RISQUE ÉLECTRIQUE*



**APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALES EXPLOSIVAS**  
EQUIPMENT AND PROTECTIVE SYSTEMS INTENDED FOR USE IN POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES  
*DISPOSITIFS ET SYSTÈMES DE PROTECTION POUR UNE UTILISATION DANS DES ATMOSPHÈRES POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES*



**SALPICADURA DE PRODUCTOS QUÍMICOS**  
CHEMICAL PRODUCT SPLASHES  
*RÉSISTANT AUX ECLABOUSSURES DE PRODUITS CHIMIQUES*



**ANTI IMPACTOS**  
ANTI IMPACTS  
*ANTI IMPACT*



**ANTIVAHO**  
ANTI-FOG  
*ANTI-BUÉE*



**ANTI RALLADURAS**  
ANTI SCRATCHES  
*ANTI-RAYURES*



**CONTRA RADIACIONES**  
AGAINST RADIATIONS  
*CONTRE LES RADIATIONS*



**DOBLE FILTRO**  
DOUBLE FILTER  
*DOUBLE FILTRE*



**ANCLAJE TIPO A, B, C**  
ANCHOR TYPE A, B, C  
*TYPE D'ANCRE A, B, C*



**ENSAYADO**  
TESTED  
*TESTÉ*



**CLASE 1, 2, 3**  
CLASS 1, 2, 3  
*CLASSE 1, 2, 3*



**CERTIFICADO**  
CERTIFICATE  
*CERTIFIÉ*

## 741

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Rosca Thread Filetage  
EN 148-1  
DIN 40

Tipo de filtro Type filter Filtre  
725

EN 136  
EN 148-1

3  
CLASE  
CLASS



## 742

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Bayoneta / Bayonet / Baionnette

Tipo de filtro Type filter Filtre  
757-N

EN 136

1  
CLASE  
CLASS



## 731-C

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Rosca Thread Filetage  
EN 148-1  
DIN 40

Tipo de filtro Type filter Filtre  
725

EN 136  
EN 148-1

3  
CLASE  
CLASS



## 731-S

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Rosca Thread Filetage  
EN 148-1  
DIN 40

Tipo de filtro Type filter Filtre  
725

EN 136  
EN 148-1

2  
CLASE  
CLASS



## 732-N

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Bayoneta / Bayonet / Baionnette

Tipo de filtro Type filter Filtre  
757-N

EN 136

1  
CLASE  
CLASS



» SEMIMÁSCARAS / HALF MASKS / DEMI-MASQUES

## SERIE PCX - 700

**710-FFA1P3 RD**  
**720-FFA2P3 RD**  
**730-FFABEK1P3 RD**

Material / Material / Matériau TPE

EN 405



## 756

Material TPE  
Material  
Matériau

Rosca / Thread / Filetage

Tipo de filtro 755 / 756  
Filter type  
Type de filtre

EN 140



» SEMIMÁSCARAS / HALF MASKS / DEMI-MASQUES

## 745

Material TPE  
Material  
Matériau

Rosca / Thread / Filetage

Tipo de filtro 76t0  
Filter type  
Type de filtre

EN 140



## 755

Material TPE  
Material  
Matériau

Rosca / Thread / Filetage

Tipo de filtro 755 / 756  
Filter type  
Type de filtre

EN 140



## 756-S

Material Silicona  
Material Silicone  
Matériau Silicone

Rosca / Thread / Filetage

Tipo de filtro 755 / 756  
Filter type  
Type de filtre

EN 140





» SEMIMÁSCARAS / HALF MASKS / DEMI-MASQUES

## 757-S

Material Material Matériau	Silicona Silicone Silicone
Bayoneta / Bayonet / Baïonnette	
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	757-N

EN 140



## 800

Material Material Matériau	TPE
Bayoneta / Bayonet / Baïonnette	
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	757-N

EN 140



## 761

Material Material Matériau	TPE
Rosca / Thread / Filetage	
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	760

EN 140



## 810

Material Material Matériau	TPE
Rosca / Thread / Filetage	
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	755 / 756

EN 140



## 762-S

Material Material Matériau	Silicona Silicone Silicone
Bayoneta / Bayonet / Baïonnette	
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	757-N

EN 140



## 820

Material Material Matériau	TPE
Bayoneta / Bayonet / Baïonnette	
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	757

EN 140



» SEMIMÁSCARAS / HALF MASKS / DEMI-MASQUES

» **EQUIPOS DE EVACUACIÓN** / EVACUATION EQUIPMENT / MATIÈRE D'ÉVACUATION

**756**

Material Material Matériau	PVC
Semimáscara Half mask Demi-masque	756
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	755 / 756

EN 140



**761**

Material Material Matériau	PVC
Semimáscara Half mask Demi-masque	761
Tipo de filtro Filter type Type de filtre	760

EN 140



» **FILTROS** / FILTERS / FILTRES

**725**

Máscara / Mask / Masque  
731-S  
731-C  
741



EN 14387:2004 + A1:2008  
EN 143:2021

**755**

Semimáscara  
Half mask  
Demi-masque  
755  
756  
810



EN 14387:2004 + A1:2008  
EN 143:2021

**756**

Semimáscara  
Half mask  
Demi-masque  
755  
756  
810



EN 14387:2004 + A1:2008  
EN 143:2021

**757**

Semimáscara  
Half mask  
Demi-masque  
762-S  
820



EN 14387:2004 + A1:2008  
EN 143:2021

**757-N**

Semimáscara  
Half mask / Demi-masque  
757  
800

Máscara / Mask / Masque  
732-N  
742



EN 14387:2004 + A1:2008  
EN 143:2021

**760**

Semimáscara  
Half mask / Demi-masque  
745  
761



EN 14387:2004 + A1:2008  
EN 143:2021

**755-A1P2 NR  
755ABEK1P2 NR**

Semimáscara / Half mask / Demi-masque  
755  
756  
810



EN 14387:2004 + A1:2008

Filtro / Filter / Filtre  
755  
+  
P2 NR

» **SEMIMÁSCARA** / FILTERING HALF MASKS / DEMI-MASQUES AUTOFILTRANTS

**SERIE 1700**

**1710**

FFP1  
NR



EN 149:2001 + A1:2009

**1710-V**

FFP1  
NR



EN 149:2001 + A1:2009

**1720**

FFP2  
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

**1720-V**

FFP2  
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

**1720-C**

FFP2  
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

Carbón activo  
Activated carbon  
Charbon actif

**1730**

FFP3  
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

**1730-C**

FFP3  
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

Carbón activo  
Activated carbon  
Charbon actif

**1730-SV**

FFP3  
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

**SERIE 1800**

**1820**

FFP2  
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

**NUEVO  
NEW**

**1820-V**

FFP2  
NR D




EN 149:2001 + A1:2009

**NUEVO  
NEW**

**1820-C**

FFP2  
NR D



EN 149:2001 + A1:2009

Carbón activo  
Activated carbon  
Charbon actif

**NUEVO  
NEW**

**1830-V**

FFP3  
NR D



EN 149:2001 + A1:2009


**NUEVO  
NEW**



» TABLA DE CÓDIGOS DE FILTROS ACOPLABLES / TABLE OF CODES FOR ATTACHABLE FILTERS / TABLEAU DES CODES DES FILTRES ADAPTABLES

<b>A</b>	Acetato de n-amilo / Amyl acetate	AP3	Ciclohexanol / Cyclohexanol	A	Hexacloroetano / Hexachloroethane	AP3
	Acetato de n-butilo / Butyl acetate	A	Ciclohexanona / Cyclohexanone	A	Hexano (otros isómeros) / Hexane	A
	Acetato de etilo / Ethyl acetate	A	Ciclohexeno / Cyclohexene	A	Hexona / Methyl isobutyl ketone	A
	Acetato de n-propilo / n-Propyl acetate	A	Ciclohexilamina / Cyclohexylamine	A	Hydrocarburos aromáticos policíclicos / PAHs	AP3
	Acetato de vinilo / Vinyl acetate	A	Cloro / Chlorine	B	Hipoclorito sódico / Sodium hypochlorite	EP3
	Ácido acético / Acetic acid	A	Clorobenceno / Chlorobenzene	A	Isobutanol / Isobutanol	A
	Ácido acrílico / Acryl acid	A	2-Cloroetano / 2-Chloroethanol	A	Isopropanol / Isopropanol	A
	Ácido benzoico / Benzoic acid	P3	o-Clorotolueno / o-Chlorotoluene	A	Isopropilamina / Isopropylamine	K
	Ácido bromhídrico / Hydrobromic acid	EP3	Cloruro amónico, humos / Ammonium chloride fume	K	Isopropiléter / Diisopropyl ether	A
	Ácido clorhídrico / Hydrogen chloride	EP3	Cloruro de aluminio / Aluminium chloride	BP3	Legionella / legionella pneumophila	P3
	Ácido fluorhídrico / Hydrogen fluoride	EP3	Cloruro de bencilo / Benzyl chloride	AP3	Lejía doméstica / Sodium hypochlorite	EP3
	Ácido oxálico / Oxalic acid	AP3	Cloruro de benzoilo / Benzoyl chloride	A	Mármol / Calcium carbonate	P3
	Ácido picrico / Picric acid	P3	Cloruro de fenacilo / 2-Chloroacetophenone	AP3	Mercurio, vapor / Mercury	Hg-P3
	Ácido sulfúrico / Sulfuric acid	EP3	Cloruro de hidrógeno / Hydrochloric acid	E	Metilamina / Methylamine	K
	Aguarrás / White spirit	A	Cloruro de p-toluenosulfonilo / p-Toluenesulfonyl chloride	EP3	Metilciclohexano / Methylcyclohexane	A
	Alcohol alílico / Allyl alcohol	A	Cobalto (como Co) / Cobalt	P3	Metiletilcetona / Methyl ethyl ketone	A
	Alcohol de n-amilo / N-amyil alcohol	A	Cobre (humos, polvo y nieblas) / Cobalt metal (dust and fume & mixt)	P3	Nafta / Petroleum ether	A
	Alcohol de bencilo / Benzyl Alcohol	A	Criolita / Cryolite	P3	Naftaleno / Naphthalene	AP3
	Alcohol isopropílico / Isopropyl alcohol	A	Cromato cálcico / Calcium chromate	P3	Negro de humo / Carbon black	P3
	Alcoholes minerales / Stoddard solvent	A	Cromato de cinc / Zinc chromate	P3	Niquel / Nickel	P3
	Alcohol n-propílico / n-propyl alcohol	AP3	Cromato de cromo (III) / Chromiumchromate	P3	Oxido de aluminio / Aluminum oxide	P3
	Almidón / Amylum	P3	Cromato de estroncio / Strontium chromate	P3	Óxido de cinc, polvo / Zinc oxide, dust	P3
	Alquitrán de hulla / Coal-tar pitch	AP3	Cromato de plomo / Lead chromate	P3	Óxido de hierro / Iron (III) oxide	P3
	Aluminio, óxidos / Aluminium oxide	P3	Cromo (humo y polvos metálicos) / Chromium metal & Chromium Dust	P3	Ozono / Ozone	A
	Aluminio, sales solubles / Aluminium, soluble salts	P3	Cuarzo (sílice) / Silicon dioxide	P3	PCBs	AP3
	Amoniaco / Ammonia	K	Dibutilamina / Dibutylamine	A	Pentacloruro de fósforo / Phosphorus pentachloride	EP3
	Anilina / Aniline	A	Diciclopentadieno / Dicyclopentadiene	AP3	1-Pentanol / 1-Pentanol	A
	Antimonio y compuestos (como Sb) / Antimony and compounds (as SB)	P3	o-Diclorobenceno / 1,2-dichlorobenzene	AP3	Piridina / Pyridine	A
	Arsénico y compuestos inorgánicos (excepto Arsina) (como As) / Arsenic & compounds (except Arsine)	P3	1,2-Dicloropropano / 1,2-dichloropropane	A	Plata, metal / Silver, metal	P3
	Asfalto de petróleo, humos / Asphalt (petroleum fumes)	AP3	Dicloruro de propileno / 1,2-dichloropropane	A	Plomo, metal / Lead, metal	P3
	Asbestos / Asbestos	P3	Dietanolamina / Diethanolamine	AP3	Queroseno / Kerosene	A
<b>B</b>	2-Butanona / 2-Butanone	A	Diethylcetona / Diethyl ketone	A	Rodio metal / Rhodium powder	P3
	Bario y compuestos solubles (como Ba) / Barium compounds	P3	Difenilcetona / Diphenone	AP3	Sulfmán / Hydrochloric acid	E
	Benceno / Benzene	A	Difenilcetona / Diphenone	AP3	Virus del síndrome respiratorio / SARS	P3
	Benzaldehído / Benzaldehyde	A	Dimetilamina / Dimethylamine	K	Silicato cálcico / Calcium silicate	P3
	Benzofenona / Benzophenone	AP3	Dinitrobenceno / Dinitrobenzene	AP3	Silice cristalina / Silica white	P3
	p-Benzoquinona / p-Benzoquinone	AP3	Dióxido de azufre / Sulfur dioxide	E	Sosa cáustica / Sodium hydroxide	P3
	Bifenilo / Biphenyl	AP3	Disolvente Stoddard / Stoddard solvent	A	Sulfato de bario / Barium sulfate	P3
	Bisulfito de sodio / Sodium bisulfite	EP3	Disulfuro de carbono / Carbon bisulphide	A	Sulfato de calcio / Calcium sulfate	P3
	Bromato de potasio / Potassium bromate	P3	Estaño (como Sn) / Stannum	AP3	Talco / Talc	P3
	Bromo / Bromine	BP3	Estireno (monómero) / Styrene	A	Tolueno / Toluene	A
	Bromoformo / Bromoform	A	Estricnina / Strychnine	P3	Trementina / Oil of turpentine	AP3
	Bromuro de hidrógeno / Hydrogen bromide	EP3	Etanolamina / Ethanolamine	A	Tribromometano / Bromoform	A
	n-Butilamina / n-Butylamine	K	Etilamina / Ethylamine	K	1,2,4-Triclorobenceno / 1,2,4-Trichlorobenzene	A
<b>C</b>	Camfor / Camphor, synthetic	AP3	Etilbenceno / Ethylbenzene	A	Tricloroetileno / Trichloroethylene	A
	Carbonato cálcico / Calcium carbonate	P3	Etilenglicol / Ethylene glycol	AP3	Tricloronaftaleno / Trichloronaphthalene	AP3
	Carbón mineral, antracita / Carbon black	P3	Fenol / Phenol	AP3	Trietilamina / Triethylamine	A
	Carbonato de sodio / Sodium bicarbonate	P3	Fibra de vidrio, polvo / Fiberglass dust	P3	Trimetilamina / Trimethylamine	K
	Celulosa / Cellulose	P3	Fluoruro de hidrógeno / Hydrogen fluoride	E	2,4,6-Trinitrotolueno (TNT) / 2,4,6-Trinitrotoluene	AP3
	Cemento Portland / Cement	P3	Fuel / Fuel oil	AP3	Tugsteno, humos metálicos / Tungsten (metal, oxide dusts)	P3
	Cianamida de calcio / Calcium cyanamide	P3	Gasóleo / Diesel fuel	AP3	Urea / Urea	KP3
	Cianuro cálcico / Calcium cyanide	P3	Gasolina / Gasoline	A	Vidrio, fibra / Fiber glass	P3
	Cianuro potásico / Potassium cyanide	P3	Gel de sílice / Silica gel	P3	Vinil benceno / Styrene	A
	Cianuro sódico / Sodium cyanide	P3	Glicerina, niebla / Glycerol	P3	m-Xileno / m-Xylene	A
	Ciclohexano / Cyclohexane	A	Glutaraldehído / Glutaraldehyde	AP3	o-Xileno / o-Xylene	A
			N-Heptano / n-Heptane	A	p-Xileno / p-Xylene	A

» TABLA DE FILTROS / FILTER TABLE / TABLEAU DES FILTRES



Tipo y clase Type and class / Type et classe	725	755	756	757	757-N	760
A1		X		X	X	X
ABEK1		X			X	X
ABEK1P2		X				
ABEK1P3			X		X	
A1P2		X				
A1P3			X		X	
A2	X	X			X	
AB2	X					
ABEK2	X					
ABEK2HgP3	X					
ABEK2P3	X					
A2P3	X		X		X	
BE1		X		X	X	X
BE1P3			X		X	
BE2	X					
BE2P3	X					
P3	X			X	X	X

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE NORMAS EUROPEAS Y NIOSH

EQUIVALENCE TABLE BETWEEN EUROPEAN STANDARDS AND NIOSH / TABLEAU D'ÉQUIVALENCE ENTRE LES NORMES EUROPÉENNES ET LE NIOSH

EN 14387:2004 + A1:2008 EN 143:2021				NIOSH	
Tipo Type Type	Color etiqueta Label colour Couleur de l'étiquette	Aplicación Application Application	Agente de ensayo Test agent Agent d'essai	Color etiqueta Label colour Couleur de l'étiquette	Aplicación Application Application
A		Vapores orgánicos Organic vapors Vapeurs organiques	Ciclohexano Cyclohexane (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> ) Cyclohexane		Vapores orgánicos Organic vapors (OV) Vapeurs organiques
B		Gases y vapores inorgánicos Inorganic gases and vapors Gaz et vapeurs inorganiques	Cloro Chlorine (Cl <sub>2</sub> ) Chlore		Gases Ácidos Acid Gases (AG) Gaz acides
			Sulfuro de hidrógeno Hydrogen sulfide (H <sub>2</sub> S) Sulfure d'hydrogène		Gases Ácidos Acid Gases (AG) Gaz acides
			Cianuro de hidrógeno Hydrogen cyanide (HCN) Cyanure d'hydrogène		Multi-Gas
E		Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos Sulfur dioxide and other acid gases and vapors Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides	Dióxido de azufre Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> ) Dioxyde de soufre		Gases Ácidos Acid Gases (AG) Gaz acides
K		Amoniaco Ammonia Ammoniac	Amoniaco Ammonia (NH <sub>3</sub> ) Ammoniac		Amoniaco Ammonia (AM) Ammoniac
Hg-P3		Vapores de mercurio Mercury vapors Vapeurs de mercure	Vapores de Mercurio Mercury vapors (Hg <sup>0</sup> ) Vapeurs de Mercure		Vapores de mercurio Mercury Vapor (MV) Vapeurs de Mercure
P		Protección contra partículas sólidas, humos y/o aerosoles líquidos Protection against solid particles, fumes and/or liquid aerosols Protection contre les particules solides, les fumées et/ou les aérosols liquides	Cloruro de sodio y aceite de parafina Sodium chloride and paraffin oil Chlorure de sodium et huile de paraffine		Aerosoles de partículas con y sin aceite (N) Particle aerosols with and without oil (N) Aérosols de particules avec et sans huile (N)



### ATLAS RESCUE

EN 358  
EN 361  
EN 813  
EN 1497

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### ATLAS

EN 358  
EN 361  
EN 813

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### ATLAS PLUS

EN 358  
EN 361  
EN 813

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### ATLAS DIELECTRICO

EN 358  
EN 361  
EN 813

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### ATLAS TREE INTEGRAL

EN 358  
EN 361  
EN 813

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### VELETA PLUS DIELECTRICO

EN 358  
EN 361



### MAXIPRO

EN 358  
EN 361

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### MAXIPRO PLUS

EN 358  
EN 361

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### 21-C IGNÍFUGO

EN 361

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### MAXIPRO DIELECTRICO

EN 358  
EN 361

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### ROTA CONFORT

EN 358  
EN 361

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### ROTA CONFORT PLUS

EN 358  
EN 361

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### VELETA PLUS

EN 358  
EN 361



### 21-C ATEX

EN 361

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### 26-C

EN 361

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### 27-C

EN 361

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### ROTA CONFORT DIELECTRICO

EN 358  
EN 361

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



### VELETA

EN 361



### 30-C

EN 361



### TRÓPICO

EN 361 ANSI Z359.11-2021

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED





» ARNESES ANTICAÍDAS / FALL ARREST HARNESSES / HARNAIS ANTICHUTE

## KIT ARNÉS

Arnés anticaídas  
Elemento de amarre  
2 conectores

Fall arrest harness  
Lanyard  
2 connectors

Harnais antichute  
Élingue / Cordon de sécurité  
2 connecteurs

EN 354  
EN 361  
EN 362



### 10 BASIC PLUS

EN 361

### 10 BASIC

EN 361



» ARNESES ANTICAÍDAS / FALL ARREST HARNESSES / HARNAIS ANTICHUTE

## KIT ANTICAÍDAS

Arnés anticaídas  
Absorbedor de energía  
2 conectores

Fall arrest harness  
Energy absorber  
2 connectors

Harnais antichute  
Absorbeur d'énergie  
2 connecteurs

EN 355  
EN 361  
EN 362



### 28-N

EN 361

### 29-C


EN 361



» CINTURONES DE SUJECIÓN / WORK POSITIONING BELTS / CEINTURES DE MAINTIEN AU TRAVAIL

### 25-CN

EN 358





**31-A**

EN 355



**32-A**

EN 355



**34-A**

EN 355



**35-A**

EN 355



**37-A**

EN 355



**37 SEMI**

EN 355



**47-A**

EN 355



**47 DOBLE**

EN 355



**50**

EN 355



**51**

EN 355



**35 SEMI**

EN 355  
ANSI Z359.13-2013



**35 GIRO SEMI**

EN 355



**53 BUCLES**

EN 355



**53 BUCLES SIMPLE**

EN 355



**53 BUCLES DIELECTRICO**

EN 355



**53 BUCLES SIMPLE DIELECTRICO**

EN 355



**53 BUCLES ARBORICULTURA**

EN 355



**53 BUCLES ARBORICULTURA SIMPLE**

EN 355



**54-D**



EN 355  
EN 795  
CEN/TS 16415:2013



**54-S**



EN 355  
EN 795  
CEN/TS 16415:2013



**90**

EN 355

90 cm



**91**

EN 355

90 cm





» ELEMENTOS DE AMARRE / LANYARDS / LONGES

<b>Cu.29/1</b>   EN 354	<b>Cu.29/1 SEMI</b>   EN 354	<b>CONJUNTO 39</b>   EN 354	<b>39 SEMI</b>   EN 354
<b>CONJUNTO 40</b>   EN 354	<b>40 SEMI</b>   EN 354	<b>CONJUNTO 42</b>   EN 354	<b>42 SEMI</b>   EN 354
<b>CONJUNTO 44</b>   EN 354	<b>45</b>   EN 354	<b>46</b>   EN 354	<b>CABO ANCLAJE GIRO SEMI</b>   EN 354

» SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO REGULABLE  
ADJUSTABLE POSITIONING SYSTEMS / SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT RÉGLABLES



<b>Cu.30/1</b>   EN 358	<b>Cu.30/1 SEMI</b>   EN 358	<b>Cu.30/1 DIELECTRICO</b>   EN 358
<b>Cu.31/1</b>   EN 358	<b>Cu.31/1 SEMI</b>   EN 358	<b>Cu.31/1 TREE ARBORICULTURA</b>   EN 358

Cable de acero  
Steel cable  
Câble en acier



» DISPOSITIVO DE AUTODESCENSO  
SELF-DESCENDING DEVICE / DISPOSITIF D'AUTO-DESCENTE

**KIT DE RESCATE PCX-500 PRO**

**NUOVO  
NEW**

- Dispositivo de Descenso PCX-500 Pro**  
Pcx-500 Pro Descender Device / Descendeur PCX-500 Pro
- Mosquetón Giratorio Incluido**  
Swivel carabiner included / Mousqueton Rotatif Inclus
- Cuerda Semiestática Climax Ø 9,5 mm**  
Climax 9.5 mm Ø Semi-Static Rope / Corde Semi-Statique Climax Ø 9,5 mm
- 2 Conectores PCX-001 en los Extremos**  
2 PCX-001 Connectors at the Ends / 2 Connecteurs PCX-001 aux Extrémités
- Anillo de Instalación 1 m**  
1 m Installation Loop / Anneau d'installation De 1 m
- Petate 15 L (30 m - 60 m Longitud Cuerda)**  
15 L Rope Bag (Rope Length: 30 m - 60 m) / Sac De Transport 15 L (Longueur de Corde : 30 m - 60 m)
- Petate 30 L (100 m - 160 m Longitud Cuerda)**  
Pcx30 L Rope Bag (Rope Length: 100 m - 160 m) / Sac De Transport 30 L (Longueur De Corde : 100 m - 160 m)

EN 341:2011/1A  
ANSI Z359.4-2013





» **RETRÁCTILES ANTICAÍDAS**  
SELF-RETRACTING LIFELINES / ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE

**DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE CABLE**  
CABLE FALL ARREST DEVICE / DISPOSITIF ANTICHUTE SUR CÂBLE

Apto para su uso vertical y horizontal  
Suitable for vertical and horizontal use  
Adapté à une utilisation verticale et horizontale

Incluye maletín de plástico  
Includes a plastic case  
Comprend une mallette en plastique

EN 360:2023

- 6 M-A
- 10 M-A
- 15 M-A
- 20 M-A
- 30 M-A



**DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE CINTA**  
TAPE FALL ARREST DEVICE / DISPOSITIF ANTICHUTE À SANGLE

EN 360:2023

2,5 M

6 M

Incluye maletín de plástico  
Includes a plastic case  
Comprend une mallette en plastique



» **LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES** / HORIZONTAL LIFELINES / LIGNES DE VIE HORIZONTALES

**HORIZONT COMPLET**

20 M  
30 M

2 conectores KH Giro  
2 anillos de instalación  
Bolsa de PVC para recoger la cinta no utilizada y proteger el ratchet de agentes externos

2 KH Giro connectors  
2 installation rings  
PVC bag to store unused webbing and protect the ratchet from external agents

2 connecteurs KH Giro  
2 anneaux d'installation  
Sac en PVC pour ranger la sangle non utilisée et protéger le cliquet des agents extérieurs

EN 795  
CEN/TS 16415:2013



**HORIZONT**

20 M  
30 M

B  
CLASE  
CLASS

EN 795  
CEN/TS 16415:2013





» **DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE Y DE DESCENSO**  
SLIDING AND DESCENT FALL ARREST DEVICE / DISPOSITIF ANTICHUTE GLISSANT ET DE DESCENTE

**CLIMAX ROC**

Aluminio / Aluminum / Aluminium

EN 353-2

11-12,5 mm



**KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL**

EN 353-2  
EN 362

11 mm



**OTTO**

Aluminio / Aluminum / Aluminium

EN 353-2

11 mm



**PCXPLOERER**

Aluminio / Aluminum / Aluminium

EN 341  
EN 795  
EN 12841  
EN 15151-1

8,9-12 mm



**ADA 14**

Acero / Steel / Acier

EN 353-2

14 mm

140 kg  
CERTIFICADO  
CERTIFIED



**CABLE**

Acero / Steel / Acier

EN 353-2

8 mm



**KIT RESCATE**

EN 341  
EN 795  
EN 12841  
EN 15151-1



**CUERDA POLIAMIDA**

Poliamida / Polyamide / Polyamide

UNA-EN ISO 1140

14 mm



**CUERDA SEMIESTÁTICA**

Poliamida / Polyamide / Polyamide

EN 1891

11 mm

A  
CLASE  
CLASS



**CUERDA DYNNA 9,7**

Poliamida / Polyamide / Polyamide

EN 892/UIAA 101

9,7 mm



» **CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS**

**30**

Aleación acero  
Alloy steel / Allier acier

EN 362

EN 362



**31**

Aleación acero  
Alloy steel / Allier acier

EN 362

EN 362



**31 DIELECTRICO**

Acero recubierto de plástico  
Plastic-coated steel  
Acier recouvert de plastique

EN 362

EN 362



**32**

Aleación acero  
Alloy steel / Allier acier

EN 362

EN 362



**32 DIELECTRICO**

Acero recubierto de plástico  
Plastic-coated steel  
Acier recouvert de plastique

EN 362

EN 362



**49**

Aluminio  
Aluminum / Aluminium

EN 362



**50**

Aleación acero  
Alloy steel / Allier acier

EN 362



**KH**

Aleación acero  
Alloy steel / Allier acier

EN 362



**KH GIRO**

Aleación acero  
Alloy steel / Allier acier

EN 362



**KH ALU**

Aluminio  
Aluminum / Aluminium

EN 362

EN 362

EN 362



**DELTA**

Aleación acero  
Alloy steel / Allier acier

EN 362

EN 362



**OVAL**

Aleación acero  
Alloy steel / Allier acier

EN 362

EN 362



**MAXI**

Aluminio  
Aluminum / Aluminium

EN 362

EN 362



**PCX-001**

Aluminio  
Aluminum / Aluminium

EN 362  
EN 12275

EN 362  
EN 12275



**PCX-002**

Aluminio  
Aluminum / Aluminium

EN 362  
EN 12275

EN 362  
EN 12275




» **BLOQUEADORES Y POLEAS / BLOCKERS AND PULLEYS / BLOQUEURS ET POULIES**

**SARYU**

Aluminio  
Aluminum / Aluminium

EN 567

EN 567



**PIT BLOCK**

Aluminio  
Aluminum / Aluminium

EN 567

EN 567



**AP-010**

EN 12278

EN 12278

MAX. 12 mm




**AP-020**

EN 12278

EN 12278

MAX. 13 mm




**AP-030**

EN 12278  
EN 567:2013

EN 12278  
EN 567:2013

9-12 mm





» **DISPOSITIVO DE ANCLAJE** / ANCHORAGE DEVICE / DISPOSITIF D'ANCRAGE

<p><b>APX</b> Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable</p> <p>EN 795</p> <p><b>A</b> CLASE CLASS</p>	<p><b>PA-001</b> Poliéster Polyester / Polyester</p> <p>EN 795</p> <p><b>B</b> CLASE CLASS</p>	<p><b>TIE-OFF PCX003</b> Poliéster Polyester / Polyester</p> <p>EN 795</p> <p><b>B</b> CLASE CLASS</p>	<p><b>PA-004</b> Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable</p> <p>EN 795</p> <p><b>B</b> CLASE CLASS</p>	<p><b>PA-005</b> Poliamida Polyamide Polyamide</p> <p>EN 795</p> <p><b>B</b> CLASE CLASS</p> <p>cm 60 80 100 120 150 200</p> <p><b>NUEVO NEW</b></p>
<p><b>ANILLO DE INSTALACIÓN</b> Poliamida Polyamide / Polyamide</p> <p>EN 795</p> <p><b>B</b> CLASE CLASS</p> <p>cm 60 80 100 120 150 200</p>	<p><b>PÉRTIGA 7M</b> Aluminio Aluminum / Aluminium</p> <p>Longitud 7 m Length Longueur</p> <p>EN 795</p> <p><b>B</b> CLASE CLASS</p>	<p><b>VIGADUR</b> Aluminio Aluminum / Aluminium</p> <p>EN 795</p> <p><b>B</b> CLASE CLASS</p>	<p><b>PUNTO DE ANCLAJE COLUMNA</b> Dispositivo para anclaje de líneas de vida / Device for anchoring lifelines / Dispositif d'ancrage pour lignes de vie</p> <p>EN 795</p> <p><b>B</b> CLASE CLASS</p> <p>cm 30 x 30 50 x 50</p>	

» **RESCATE** / RESCUE / SAUVETAGE

<p><b>TRÍPODE PORTÁTIL</b> Aluminio / Aluminum / Aluminium</p> <p>Para dos personas / For two people / Pour deux personnes</p> <p><b>PCX-020</b> MÁX. 100 kg</p> <p><b>PCX-020 150</b> MÁX. 150 kg</p> <p>20 kg</p> <p>EN 795 EN 1496</p> <p><b>A</b> CLASE CLASS</p> <p><b>B</b> CLASE CLASS</p> <p>L: 20 m</p> <p>Ø 210 máx.</p>	<p><b>TRIÁNGULO DE RESCATE</b> 3 hebillas metálicas 3 metal buckles 3 boucles métalliques</p> <p>MAX. 200 kg</p> <p>cm 219 x 64 x 18</p>	<p><b>CAMILLA RESCATE</b></p>
--	--	-------------------------------



» **COMPLEMENTOS** / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

<p><b>ASIENTO SUSPENSIÓN PROLONGADA</b></p> <p>cm 67 x 24</p>	<p><b>PEDAL YUMA</b></p>	<p><b>SALVARRAMAS</b></p>	<p><b>DISPOSITIVO ANTITRAUMA</b></p>
	<p><b>EXTENSIÓN DORSAL</b></p>	<p><b>PORTAHERRAMIENTAS</b></p>	
	<p><b>PROTECTOR CUERDA</b></p>	<p><b>CINTA MOTOSIERRA</b></p>	

» **PETATES Y MOCHILAS**  
DUFFEL BAGS AND BACKPACKS / SACS POLOCHONS ET SACS À DOS

<p><b>BOLSA TRANSPORTE</b></p> <p>20L</p> <p>PVC</p>	<p><b>PETATE</b></p> <p>5L</p> <p>PVC</p>	<p><b>PETATE RESCUE</b></p> <p>5L</p>	<p><b>PETATE RESCUE</b></p> <p>15L</p> <p>PVC</p>
<p><b>PETATE SPORT</b></p> <p>30L</p> <p>PVC</p>	<p><b>PETATE LABOR</b></p> <p>30L</p> <p>TPU</p>	<p><b>PETATE 30L</b></p> <p>30L</p> <p>PVC</p>	<p><b>PETATE 35L</b></p> <p>35L</p> <p>PVC</p>
<p><b>MOCHILA RN</b></p> <p>21L</p> <p>PU</p>	<p><b>CANCANCHÚ</b></p> <p>20L</p> <p>PU</p>	<p><b>PCX ROUTE</b></p> <p>90L</p> <p>PVC</p>	

**LEYENDA DE PICTOGRAMAS** / PICTOGRAM LEGEND / LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Resistente, impermeable Durable, waterproof Résistant, imperméable	Flexible, técnico Flexible, technical Flexible, technique	Ligero, duradero Lightweight, durable Léger, durable	Refuerzo lumbar Lumbar support Renfort lombaire	Espaldera transpirable Breathable back panel Dossier respirant	Acolchado confort Comfort padding Rembourrage confort	Cierre clip Clip closure Fermeture à clip	Cierre velcro Velcro closure Fermeture velcro	Cremallera reforzada Reinforced zipper Fermeture éclair renforcée	Material hidrófugo Water-repellent material Matériau hydrofuge	Bolsillo organizador Organizer pocket Pochette organisatrice	Asa de mano Hand handle Poignée de main	Almohadilla confort Comfort pad Cousin confort
--	---	--	---	--	---	---	---	---	--	--	---	--

» CASCOS / HELMETS / CASQUES

## TANGO

Arnés de cabeza textil de 6 puntos  
6-point textile head harness  
Harnais de tête textile à 6 points

Material ABS  
Material  
Matériau

EN 397  
EN 50365

54-61 cm

1000 AC

0  
CLASE  
CLASS

400 g

Barboquejo opcional  
Optional chinstrap  
Jugulaire optionnelle



Ajuste con rueda dentada  
Ratchet adjustment  
Réglage par molette dentée

Colores disponibles  
Colors available  
Couleurs disponibles



NUEVO  
NEW

## 5-RG

Arnés de cabeza de plástico de 6 puntos  
6-point plastic head harness  
Harnais de tête en plastique à 6 points

Material HDPE  
Material  
Matériau

EN 397  
EN 50365

7500 AC

1  
CLASE  
CLASS

330 g



Ajuste con rueda dentada  
Ratchet adjustment  
Réglage par molette dentée

Colores disponibles  
Colors available  
Couleurs disponibles



## 5-RS

Arnés de cabeza de plástico de 6 puntos  
6-point plastic head harness  
Harnais de tête en plastique à 6 points

Material HDPE  
Material  
Matériau

EN 397  
EN 50365

330 g

54-61 cm

7500 AC

1  
CLASE  
CLASS



Colores disponibles  
Colors available  
Couleurs disponibles



» CASCOS / HELMETS / CASQUES

## CURRO

Arnés de cabeza textil de 6 puntos  
6-point textile head harness  
Harnais de tête textile à 6 points

Material ABS  
Material  
Matériau

EN 397  
EN 50365

375 g

54-61 cm

1000 AC

0  
CLASE  
CLASS



Ajuste con rueda dentada  
Ratchet adjustment  
Réglage par molette dentée

Colores disponibles  
Colors available  
Couleurs disponibles



## MAKALU91

Material EPS IN-MOLD  
Material  
Matériau

EN 397  
EN 12492

224 g

53-62 cm

UIAA



Ajuste con rueda dentada  
Ratchet adjustment  
Réglage par molette dentée

Colores disponibles  
Colors available  
Couleurs disponibles



## TIRRENO TXR

Arnés de cabeza textil de 6 puntos  
6-point textile head harness  
Harnais de tête textile à 6 points

Material ABS  
Material  
Matériau

EN 397  
EN 50365

338 g

54-61 cm


7500 AC

1  
CLASE  
CLASS



Ajuste con rueda dentada  
Ratchet adjustment  
Réglage par molette dentée

Colores disponibles  
Colors available  
Couleurs disponibles



Barboquejo opcional  
Optional chinstrap  
Jugulaire optionnelle

## CADÍ

Material ABS  
Material  
Matériau

EN 397  
EN 12492

420 g

54-61 cm



Ajuste con rueda dentada  
Ratchet adjustment  
Réglage par molette dentée

Colores disponibles  
Colors available  
Couleurs disponibles





» ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

**POORTE BADGE**

**NUEVO NEW**



mm  
60 x 95

**5-R MINERO**

Porta lámpara  
Lamp holder  
Support de lampe



**LINTERNA COMPACT**

Linterna frontal compacta  
Headlamp Compact  
Lampe frontale compacte



MÁX  
500 lm

**ATALAJE / HARNESS / HARNAIS  
CURRO/TANGO**



**ATALAJE / HARNESS / HARNAIS  
TXR**



**ATALAJE / HARNESS / HARNAIS  
5-RG**



**ATALAJE / HARNESS / HARNAIS  
5-RS**



» ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

**BARBOQUEJO CURRO**

Chinstrap / Jugulaire

Compatible con / Compatible with / Compatible avec  
CURRO / TANGO



**PROTECTOR DE NUCA**

Neck protector  
Protecteur de nuque



**ANCLAJE + PERFIL**

Adaptador para casco con regulador  
Helmet adapter with regulator  
Adaptateur pour casque avec régulateur



**BARBOQUEJO 5-RSY**

Chinstrap / Jugulaire


Compatible con / Compatible with / Compatible avec  
5-RS / 5-RG / 5-R MINERO / TIRRENO



**BANDA ANTISUDOR**

Sweatband  
Bande anti-transpiration

Compatible con / Compatible with / Compatible avec  
5-RG / 5-RS / 5-R MINERO



**ACOLCHADA**

Padded  
Rembourrée


Compatible con / Compatible with / Compatible avec  
CURRO / TIRRENO



**BARBOQUEJOS**

Chinstrap / Jugulaire

Compatible con / Compatible with / Compatible avec  
5-RS / 5-RG / 5-R MINERO / TIRRENO



» GORRAS ANTIGOLPES / BUMP CAPS / CASQUETTES ANTICHOC

**GN**

Banda reflectante  
Reflective band  
Bande réfléchissante

EN 812



**GR**

Banda reflectante  
Reflective band  
Bande réfléchissante

EN 812



**GA**

Banda reflectante  
Reflective band  
Bande réfléchissante

EN 812



**GB**

EN 812



» PANTALLAS FACIALES / FACE SHIELDS / ÉCRANS FACIAUX

**CASCO CURRO VISOR**

**NUEVO  
NEW**

Visor policarbonato  
Polycarbonate visor  
Visière en polycarbonate

EN ISO 16321-1:2022  
EN 397  
EN 50365

54-61 cm

1000 AC

0  
CLASE  
CLASS

D  
NIVEL  
LEVEL



**CASCO CURRO COMPLET**

**NUEVO  
NEW**

Visor policarbonato  
Polycarbonate visor  
Visière en polycarbonate

EN 352-3  
EN 397  
EN 50365  
EN ISO 16321-1:2022

54-61 cm

1000 AC

0  
CLASE  
CLASS

D  
NIVEL  
LEVEL



H	M	L	SNR
31	28	21	30 dB

**324 RG**

Visor policarbonato  
Polycarbonate visor  
Visière en polycarbonate

EN ISO 16321-2:2022

E  
NIVEL  
LEVEL

54-61 cm



**436 DV**

Visor policarbonato  
Polycarbonate visor  
Visière en polycarbonate

EN 166  
EN 170  
EN 397  
EN 50365  
GS-ET-29, Class 1

1000 AC

0  
CLASE  
CLASS

54-61 cm



» PANTALLAS FACIALES / FACE SHIELDS / ÉCRANS FACIAUX

**425**

Malla metálica / Metal mesh / Maille métallique  
EN ISO 16321-3:2022

E  
NIVEL  
LEVEL

54-61 cm



**436 INCOLORO**

Visor de policarbonato / Polycarbonate visor / Visière en polycarbonate  
EN ISO 16321-1:2022  
EN 397  
EN 50365

0  
CLASE  
CLASS

1000 AC

E  
NIVEL  
LEVEL

54-61 cm



**436 MALLA**

Malla metálica / Metal mesh / Maille métallique  
EN 397  
EN 50365  
EN ISO 16321-3:2022

0  
CLASE  
CLASS

1000 AC

E  
NIVEL  
LEVEL

54-61 cm



**CLIMAX 10 FORESTAL**

Malla metálica / Metal mesh / Maille métallique  
EN 352-1  
EN ISO 16321-3:2022

SNR  
27 dB

E  
NIVEL  
LEVEL

54-61 cm



**437 COMPLET**

Malla metálica / Metal mesh / Maille métallique  
EN 352-3  
EN 397  
EN 50365  
EN ISO 16321-3:2022

SNR  
30 dB

0  
CLASE  
CLASS

E  
NIVEL  
LEVEL

54-61 cm



**437-I COMPLET**

Visor de policarbonato / Polycarbonate visor / Visière en polycarbonate  
EN 352-3  
EN 397  
EN 50365  
EN ISO 16321-1:2022

SNR  
30 dB

0  
CLASE  
CLASS

1000 AC

E  
NIVEL  
LEVEL

54-61 cm



» RECAMBIOS DE VISORES / REPLACEMENT VISORS / VISIÈRES DE RECHANGE

**VISOR CASCO CURRO**

E  
NIVEL  
LEVEL



**324-RG  
436-I  
437-I**

E  
NIVEL  
LEVEL



**437 COMPLET  
436 MALLA  
425**

Malla metálica / Metal mesh / Maille métallique



**436 DV**

E  
NIVEL  
LEVEL



» GAFAS DE PROTECCIÓN / SAFETY GLASSES / LUNETTES DE PROTECTION

**AZAHARA**

Abierta  
Open  
Ouvverte



**AZAHARA-C**

Cerrada  
closed  
Fermé




Visor de policarbonato  
Polycarbonate visor  
Visière en polycarbonate

EN 166  
EN 170  
EN 172  
NK Antivaho y antiralladuras / Anti-fog and scratch-resistant / Antibuée et anti-rayures

**539**

Abierta  
Open  
Ouvverte



**539-C**

Cerrada  
closed  
Fermé



Montura en vinilo flexible  
Flexible vinyl frame  
Monture en vinyle flexible

EN ISO 16321-1:2022



**640**

EN 166  
EN 170  
EN 172



**599**

EN 166  
EN 170  
EN 172



**597**

EN ISO 16321-1:2022



**595**

EN ISO 16321-1:2022



**590**

EN 166  
EN 170  
EN 172



**580**

EN ISO 16321-1:2022



**569**

EN ISO 16321-1:2022



» GAFAS DE PROTECCIÓN / SAFETY GLASSES / LUNETTES DE PROTECTION

**630**

Policarbonato  
Polycarbonate + TPE  
Polycarbonate

EN 166  
EN 172



**571 V**

Policarbonato verde / Green polycarbonate / Polycarbonate vert

EN 166  
EN 169  
EN 175



**EXPOSITOR DE GAFAS**

Expositor de cartón  
Cardboard display stand  
Présentoir en carton



**PACKAGING GAFAS**

Caja con expositor  
Display box  
Boîte présentoir



» PANTALLA ELECTRÓNICA DE CABEZA  
ELECTRONIC HEAD-MOUNTED SHIELD / ÉCRAN ÉLECTRONIQUE MONTÉ SUR TÊTE

**430 PRO**

Polipropileno ignífugo  
Flame-retardant polypropylene  
Polypropylène ignifuge



54-61 cm

Tono variable  
Variable shade  
Teinte variable

4 | 9-13

EN ISO 16321-1:2022  
EN ISO 16321-2:2021  
EN 379



Batería recambiable  
Replaceable battery  
Batterie remplaçable

**431 PRO**

Polipropileno ignífugo  
Flame-retardant polypropylene  
Polypropylène ignifuge



54-61 cm

Tono variable  
Variable shade  
Teinte variable

4 | 9-13

EN ISO 16321-1:2022  
EN ISO 16321-2:2021  
EN 379



Regulador exterior  
External regulator  
Régulateur extérieur

Batería recambiable  
Replaceable battery  
Batterie remplaçable

2 FUNCIONES / 2 FONCTIONS

Amolar / Grinding / Affûtage

Soldar / Weld / Souder

**420**

Polipropileno ignífugo  
Flame-retardant polypropylene  
Polypropylène ignifuge



54-61 cm

Tono variable  
Variable shade  
Teinte variable

4 | 9-13

EN ISO 16321-1:2022  
EN ISO 16321-2:2021  
EN 379



**421**

Polipropileno ignífugo  
Flame-retardant polypropylene  
Polypropylène ignifuge



54-61 cm

Tono variable  
Variable shade  
Teinte variable

4 | 5-8  
9-13

EN ISO 16321-1:2022  
EN ISO 16321-2:2021  
EN 379



3 FUNCIONES / 3 FONCTIONS

Amolar / Grinding / Affûtage

Soldar / Weld / Souder

5-8  
9-13

» PANTALLA DE CABEZA / HEAD-MOUNTED SHIELD / ÉCRAN MONTÉ SUR TÊTE

**405-C**

Polipropileno ignífugo  
Flame-retardant polypropylene  
Polypropylène ignifuge



54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022  
EN ISO 16321-2:2021



**405-CP**

Polipropileno ignífugo  
Flame-retardant polypropylene  
Polypropylène ignifuge



54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022  
EN ISO 16321-2:2021



**405-CPA**

Polipropileno ignífugo  
Flame-retardant polypropylene  
Polypropylène ignifuge



54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022  
EN ISO 16321-2:2021



**415**

Polipropileno ignífugo  
Flame-retardant polypropylene  
Polypropylène ignifuge



54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022  
EN ISO 16321-2:2021  
EN 397  
EN 50365



**415-A**

Polipropileno ignífugo  
Flame-retardant polypropylene  
Polypropylène ignifuge



54-61 cm

EN ISO 16321-1:2022  
EN ISO 16321-2:2021  
EN 397  
EN 50365



**415-E**

Polipropileno ignífugo  
Flame-retardant polypropylene  
Polypropylène ignifuge




54-61 cm

Tono variable  
Variable shade  
Teinte variable

4 | 9-13

EN ISO 16321-1:2022  
EN ISO 16321-2:2021  
EN 379  
EN 397  
EN 50365



**436 VERDE**

Policarbonato verde  
Green polycarbonate  
Polycarbonate vert



54-61 cm

EN 166  
EN 169  
EN 175  
EN 397  
EN 50365



**324 RG-V**

EN 166  
EN 169  
EN 175



54-61 cm



» RECAMBIO DE VISORES  
REPLACEMENT VISORS  
VISIÈRES DE RECHANGE

**324-RG VERDE**

EN 166  
EN 169  
EN 175



» PANTALLA DE MANO / HAND-HELD SHIELD / ÉCRAN MANUEL

**410**

EN ISO 16321-2:2021  
EN ISO 16321-1:2022  
EN 169



**410-E**

EN ISO 16321-2:2021  
EN ISO 16321-1:2022  
EN 169



**418-U**

EN ISO 16321-2:2021  
EN ISO 16321-1:2022  
EN 169





» GAFAS PARA SOLDADURA / WELDING GOGGLES / LUNETTES DE SOUDAGE

**545-A**

Cristal inactivo / Inactive glass / Verre inactinique

EN ISO 16321-1:2022  
EN 175



**571 V**

Polycarbonato verde / Green polycarbonate / Polycarbonate vert

EN 166  
EN 169  
EN 175



» RECAMBIOS / REPLACEMENT PARTS / PIÈCES DE RECHANGE

**CUBREFILTROS**

Exterior  
Exterior / Extérieur

Polycarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate

Compatible con / Compatible with /  
Compatible avec

420 430 PRO  
421 431 PRO

225 x 105 mm  
EN ISO 16321-1:2022




Interior  
Interior / Intérieur

Polycarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate

EN ISO 16321-1:2022

110 x 90 mm  
110 x 55 mm  
105 x 50 mm



**OCULAR**

Vidrio inorgánico / Inorganic glass / Verre inorganique  
Inactivo / Inactive / Inactinique

EN 166  
EN 169



105 x 50 mm  
110 x 55 mm  
110 x 90 mm



**ATALAJE**

DEFLECTOR  
SERIE 324 / 425

HDPE



PS

HDPE



**CASSETTE**

**420**

Área de visión  
Viewing area / Zone de vision

96 x 39 mm

Medidas  
Measurements / Mesures

110 x 90 mm

EN 379



**421**

Área de visión  
Viewing area / Zone de vision

100 x 52 mm

Medidas  
Measurements / Mesures

110 x 90 mm

EN 379



**430 PRO**

Área de visión  
Viewing area / Zone de vision

92 x 42 mm

Medidas  
Measurements / Mesures

110 x 90 mm

EN 379



**431 PRO**

Área de visión  
Viewing area / Zone de vision

92 x 42 mm

Medidas  
Measurements / Mesures

110 x 90 mm

EN 379



» OJERAS / EARMUFFS / COQUILLES ANTIBRUIT

**9-P**

EN 352-1



H	M	L	SNR
27	23	16	25 dB

**10-N**

EN 352-1



H	M	L	SNR
32	24	15	27 dB

**11-N**

EN 352-1



H	M	L	SNR
33	28	19	29 dB

**12-P**

EN 352-1



H	M	L	SNR
29	24	16	26 dB

**14-N**

EN 352-1



H	M	L	SNR
30	29	20	29 dB

**15-P**

EN 352-1



H	M	L	SNR
32	28	20	30 dB

**18-P**

EN 352-1



H	M	L	SNR
36	32	24	34 dB

**19-P**

EN 352-1



H	M	L	SNR
35	32	23	33 dB

**20-P**

EN 352-1



H	M	L	SNR
31	26	20	29 dB

**5-P**

EN 352-1

Compatible con / Compatible with / Compatible avec

**17-P**

EN 352-1

5-RS TIRRENO  
5-RG CURRO  
CADÍ TANGO



H	M	L	SNR
31	28	21	30 dB

**13-E**

Tapones / Earplugs / Bouchons d'oreilles  
Espuma PU desechable / Disposable PU foam / Mousse PU jetable  
EN 352-2



H	M	L	SNR
38	37	35	39 dB

**13-E CC**

Tapones / Earplugs / Bouchons d'oreilles  
Espuma PU desechable / Disposable PU foam / Mousse PU jetable  
Con cordón / With cord / Avec cordon

EN 352-2



H	M	L	SNR
37	37	35	39 dB

» **PROTECCIÓN PARA SOLDADURA**

WELDING PROTECTION / PROTECTION POUR LE SOUDAGE

**10**

EN ISO 11611:2015  
EN ISO 13688:2013



**MANGUITO 8**

EN ISO 11611:2015  
EN ISO 13688:2013



**POLAINA 9**

EN ISO 11611:2015  
EN ISO 13688:2013



**301**

EN 388  
EN 407  
EN 12477  
EN ISO 21420



» **PROTECCIÓN CONTRA QUÍMICOS**

CHEMICAL PROTECTION  
PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

**10-C**

EN ISO 13688:2013  
EN 13034:2005+A1:2009



**10-N**

EN ISO 13688:2013  
EN 13034:2005+A1:2009



» **GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS**

GLOVES FOR MECHANICAL RISKS  
GANTS POUR RISQUES MÉCANIQUES

**LABOR**



EN 388  
EN ISO 21420



**LABOR-N**



EN 388  
EN ISO 21420



**102**



EN 388  
EN ISO 21420



**201**



EN 388  
EN ISO 21420



» **FAJAS LUMBARES Y MUÑEQUERAS**

BACK SUPPORT BELTS AND WRIST SUPPORTS / CEINTURES LOMBAIRES ET SUPPORTS DE POIGNET

**15-C**

S-M / L-XL / 2XL-3XL\*  
\*Bajo pedido  
Made to order / Sur commande



**16-C**

S-M / L-XL / 2XL-3XL\*  
\*Bajo pedido  
Made to order / Sur commande



**17-C**

S-M / L-XL / 2XL-3XL\*  
\*Bajo pedido  
Made to order / Sur commande



**MUÑEQUERA**



» **ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESOIRES**

**CHALECO SV**



**PORTAHERRAMIENTAS**

**SIMPLE**



**DOBLE**



ELEVACIÓN Y SUJECIÓN DE CARGAS  
LIFTING AND LOAD SECURING / LEVAGE ET ARRIMAGE DE CHARGES

» **ESLINGAS Y CINTAS DE TRINCAJE PARA CARGA DE VEHÍCULO**

SLINGS AND LASHING STRAPS FOR VEHICLE LOADS  
ÉLINGUES ET SANGLES D'ARRIMAGE POUR CHARGEMENT DE VÉHICULE

**ESLINGAS**

Coefficiente de seguridad 7:1  
Safety factor

Coefficient de sécurité

UNE-EN 1492-1:2001+A1:2009



**CINTA DE TRINCAJE**

**25 mm**

Carga de trabajo  
LC: 500 daN

Carga de trabajo  
LC: 1000 daN

AfPS GS 2019:01  
PAK. EK5/AK6 18-01:2018



**50 mm**

Carga de trabajo  
LC: 2000 daN

Carga de trabajo  
LC: 4000 daN

AfPS GS 2019:01  
PAK. EK5/AK6 18-01:2018



» **SEÑALES DE SEGURIDAD / SAFETY SIGNS / SIGNAUX DE SÉCURITÉ**

**Mural especial para obra**

100 x 70 cm

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS  
LAS NORMAS DE SEGURIDAD



PROHIBIDO EL PASO  
A TODA PERSONA  
AJENA A LA OBRA

**Señales de obligación**

30 x 22 cm



**Setas protectoras**

Poliétileno / Polyethylene / Polyéthylène



**Señales de advertencia**

30 x 22 cm



**Señales de prohibición**

30 x 22 cm



**Señales contra incendios**

30 x 22 cm





**TRABAJAMOS POR TU SEGURIDAD**  
**WE WORK FOR YOUR SAFETY**  
**NOUS TRAVAILLONS POUR VOTRE SECURITÉ**

¡Únete a nuestra comunidad!  
Join our community!  
*Rejoignez notre communauté!*

