




IT/FR/ES

2026

STRENGTH IN EVERY STEP • MUOVITI SENZA PAURA • CRAFTED FOR BOLD MOVES
STILE CHE PROTEGGE • FREEDOM TO CREATE • PROTEZIONE LEGGERA • WORK WITH SOUL
OUR RHYTHM • LA FORZA DI ESSERE TE
WHAT PROTECTS • CREATIVITÀ IN MOVIMENTO • BORN TO GO FURTHER • COMFORT CHE ISPIRA
STRENGTH IN EVERY STEP • MUOVITI SENZA PAURA • CRAFTED FOR BOLD MOVES
POWER IN MOTION • NATI PER CREARE • SAFETY YOU CAN FEEL
OURA • CRAFTED FOR BOLD MOVES
STEP • MUOVITI SENZA PAURA • CRAFTED FOR BOLD MOVES
LAVORA CON CORAGGIO • MOVE WITHOUT LIMITS • INNOVAZIONE AI TUOI PIEDI
COURAGE IN YOUR STRIDE • PASSIONE CHE LAVORA • DESIGNED TO INSPIRE • ERGONOMIA CHE LIBERA
STEP • MUOVITI SENZA PAURA • CRAFTED FOR BOLD MOVES
E CHE LAVORA • DESIGNED TO INSPIRE
TRUISCE • STRENGTH IN EVERY STEP • MUOVITI SENZA PAURA • CRAFTED FOR BOLD MOVES
LIBERTÀ DI MUOVERSI • YOUR WORK YOUR ENERGY • FORZA CHE NON PESA CREATE YOUR OWN
STILE CHE PROTEGGE • FREEDOM TO CREATE • PROTEZIONE LEGGERA • WORK WITH SOUL
SICUREZZA • BUILT FOR YOUR RHYTHM
WHAT PROTECTS • CREATIVITÀ IN MOVIMENTO • BORN TO GO FURTHER • COMFORT CHE ISPIRA
STRENGTH IN EVERY STEP • MUOVITI SENZA PAURA • CRAFTED FOR BOLD MOVES
WHAT PROTECTS • LIBERTÀ DI MUOVERSI • YOUR WORK YOUR ENERGY • CREATE YOUR OWN PATH
DSTRUISCE • STRENGTH IN EVERY STEP
STEP • MUOVITI SENZA PAURA • CRAFTED FOR BOLD MOVES
OUR ENERGY • LAVORA CON CORAGGIO • MOVE WITHOUT LIMITS • INNOVAZIONE AI TUOI PIEDI
COURAGE IN YOUR STRIDE • PASSIONE CHE LAVORA • DESIGNED TO INSPIRE • ERGONOMIA CHE LIBERA
STEP • MUOVITI SENZA PAURA • CRAFTED FOR BOLD MOVES
COMFORT CHE ISPIRA • POWER IN MOTION
TRUISCE • STRENGTH IN EVERY STEP • MUOVITI SENZA PAURA • CRAFTED FOR BOLD MOVES



Tutto è in movimento, sempre. La nostra epoca richiede velocità in molti ambiti, soprattutto lavorativi. È fondamentale saper scegliere i partner giusti per affrontare queste nuove sfide e, spesso, l'abbinamento scarpa-abbigliamento da lavoro può essere quel partner: comodo, sicuro e capace di accompagnare ogni nostro movimento, anche il più inaspettato, con uno stile unico.

Tout est en mouvement. Toujours. Notre époque exige rapidité et précision, dans de nombreux secteurs, notamment en milieu de travail. Il est essentiel de savoir choisir les bons partenaires pour faire face à ces nouveaux défis, et souvent, la combinaison - chaussure vêtement de travail peut être ce "partenaire": confortable, sûr et capable d'accompagner chacun de nos mouvements, même les plus inattendus. Avec un style unique, évidemment.

Todo está en movimiento. Siempre. Nuestra época requiere velocidad y precisión, en muchos ámbitos, sobre todo laborales. Es fundamental saber elegir los compañeros adecuados para afrontar estos nuevos desafíos, y a menudo, la combinación calzado-ropa de trabajo pueden ser ese "compañero": cómodo, seguro y capaz de acompañar cada uno de nuestros movimientos, incluso el más inesperado. Con un estilo único, por supuesto.



DIKE WORKS

DIKE ROUTE	6
DIKE SOUL	8
DIKE PASSION	10
DIKE PEOPLE	12
DIKE SYSTEM	14

SCARPE / CHAUSSURES / ZAPATOS

PRIMATO	16
SHOE TECHNOLOGY	32
LADY D	34
CYCLON	38
SUMMIT	44
WATER SHIELD	50
RAVING	54
GLIDER	64
AGILITY	66
DIGGER	74
METEOR	80
DIKE PRO	82

SUOLE / SEMELLES / SUELAS

SUOLE	96
OPTIONAL	100
WORKWEAR TECHNOLOGY	102

T-SHIRT

TERRY GRAPHENE	106
PRIMATO 37.5	110
TAKE	113
TIDY	113

POLO / POLOS / POLOS

POISE	115
-------	-----

PANTALONI / PANTALONS / PANTALONES

PANDEX GRAPHENE	107
PIVOT GRAPHENE	107
PERRY	117
PICNIC	117
PARTNER DENIM	118
PARTNER	118
PAINT	119
PRESS	119
PHONE	120
SCOOPER	122
PROSPER	123

FELPE / SWEAT-SHIRTS / SUDADERAS

FELIX GRAPHENE	105
FREEMAN	125
FEAT	126

GIACCHE / VESTES / CHAQUETAS

ICEBERG	129
GOODWIN	130
GOLD	131

CALZE / CHAUSSETTES / CALCETINES

SOCKS TECHNOLOGY	132
COVER	134



DIKE ROUTE

LA NOSTRA ROTTA: IMPRONTA GREEN AD OGNI PASSO.

Ecosostenibili.
Non lo siamo diventati dopo.
Non abbiamo dovuto adattarci dopo.
Noi siamo nati green.
Abbiamo dentro di noi il rispetto per la terra che amiamo. Lo dimostriamo ogni giorno scegliendo metodi produttivi, tecnologie e materiali eco-friendly.
Scegliendo la cultura del riciclo di ciò che può ancora essere riutilizzato. Scegliendo partner e collaboratori con la nostra stessa visione e i nostri stessi valori.
Per questo abbiamo scelto il "fatto in Italia". Perché solo da qui, vicino a noi, possiamo vedere coi nostri occhi, ciò che produciamo e soprattutto come lo produciamo.
Senza compromessi, senza scuse.
Con trasparenza e rispetto.
Sempre.

NOTRE TRAJECTOIRE: UNE EMPREINTE GREEN PAS APRÈS PAS.

Éco-durables.
Nous ne le sommes pas devenus après.
Nous n'avons pas dû nous adapter après.
Nous sommes nés green.
Nous avons à l'intérieur de nous le respect pour la terre que nous aimons.
Nous le démontrons tous les jours en choisissant des méthodes de production, des technologies et des matériaux eco-friendly.
En choisissant la culture du recyclage de ce qui peut encore être réutilisé. En choisissant des partenaires et collaborateurs ayant la même vision et les mêmes valeurs.
C'est pour cela que nous avons choisi le « fabriqué en Italie ». Parce qu'il n'y a qu'ici, près de nous, que nous pouvons voir de nos propres yeux ce que nous produisons, et surtout comment nous le produisons.
Sans compromis, sans excuses.
Avec transparence et respect.
Toujours.

NUESTRA RUTA: UNA HUELLA ECOLÓGICA EN CADA PASO.

Ecosostenibles.
No nos convertimos después.
No tuvimos que adaptarnos después.
Nacimos green.
Tenemos dentro de nosotros el respeto por la tierra que amamos. Lo demostramos cada día eligiendo métodos de producción, tecnologías y materiales amigables con el ambiente.
Elijiendo la cultura del reciclaje de lo que aún se puede reutilizar.
Elijiendo socios y colaboradores con la misma visión y valores nuestros. Por esto elegimos el "hecho en Italia". Porque solo desde aquí, cerca de nosotros, podemos ver con nuestros propios ojos, lo que producimos y sobre todo cómo lo producimos.
Sin compromisos, sin excusas.
Con transparencia y respeto.
Siempre.

DIKE SOUL

LA NOSTRA IDENTITÀ: UNICA INCONFONDIBILE, UNICA, ITALIANA.

Vi spieghiamo chi siamo: noi siamo italiani. Circondati dalla bellezza. Da sempre. La cerchiamo, pensiamo, la facciamo. Perché è già dentro di noi. È parte di noi. Facciamo cose belle, cose che emozionano. Diamo questo ai nostri clienti. Non vogliamo progettare una semplice scarpa di sicurezza o un semplice capo d'abbigliamento professionale. Vogliamo realizzare il miglior prodotto possibile. È scritto nel nostro DNA: perseguiamo l'eccellenza. Per noi questo è il vero Made in Italy. Non un'idea astratta. Ma qualcosa che nasce da un modo di essere unico e inimitabile. Tutto italiano.



NOTRE IDENTITE : INCOMPARABLE, UNIQUE, ITALIENNE.

Nous vous parlons un peu de nous : nous sommes italiens. Entouré de beauté. Depuis le début. Nous la cherchons, nous la pensons, nous la concevons. Parce qu'elle est déjà en nous. Elle fait partie de nous. Nous faisons de belles choses, des choses qui nous émeuvent. C'est ce que nous offrons à nos clients. Nous ne voulons pas concevoir une simple chaussure de sécurité ou un simple vêtement professionnel. Nous voulons fabriquer le meilleur produit possible. C'est inscrit dans notre DNA : nous recherchons l'excellence. Pour nous, c'est le vrai Made in Italy. Ce n'est pas une idée abstraite. Mais quelque chose qui vient d'une manière d'être unique et inimitable. Tout italien.

NUESTRA IDENTIDAD: INCONFUNDIBLE, ÚNICA, ITALIANA.

Explicamos quiénes somos: somos italianos. Rodeados de belleza. Desde siempre. La buscamos, la pensamos, la fabricamos. Porque ya está dentro de nosotros. Es parte de nosotros. Hacemos cosas bellas, cosas que emocionan. Eso damos a nuestros clientes. No queremos diseñar un simple zapato de seguridad o una simple prenda profesional. Queremos hacer el mejor producto posible. Está escrito en nuestro DNA: buscamos la excelencia. Para nosotros este es el verdadero Made in Italy. No es una idea abstracta. Sino algo que proviene de una forma de ser única e inimitable. Completamente italiana.





DIKE

Do it with passion or not at all

dike.works

**TRA IL DIRE
E IL FARE CI
SONO LORO:
I NOSTRI
PRIMISSIMI
CLIENTI.**

La perfetta combinazione tra arte e tecnologia. Tra artigianato e industria. Sembra impossibile eppure loro sono là, a dimostrarlo ogni giorno col loro lavoro. In ogni fase della nostra filiera produttiva. Dalla prototipazione in tempi rapidissimi, alla fase di testing dei materiali utilizzati e prodotti finiti, alla realizzazione artigianale di tutti quei piccoli dettagli che rendono Dike unica.

Progettisti, designers, operai specializzati, fornitori sono il cuore pulsante di Dike: sono i nostri partners. Al nostro fianco da sempre. Maestri del Made in Italy. Avanguardisti della produzione ecosostenibile. Applicano tutta la loro maestria e le tecnologie più avanzate per darci sicurezza, qualità e design, tutte in un unico prodotto.

**ENTRE DIRE
ET FAI-RE, IL
Y A «EUX»:
NOS TOUT
PREMIERS
CLIENTS.**

La combinaison parfaite de l'art et de la technologie. Entre artisanat et industrie. Cela semble impossible, mais ils sont là, le prouvant chaque jour par leur travail. À chaque étape de notre chaîne de production. Du prototypage en un temps très court, à la phase de test des matériaux utilisés et des produits finis, en passant par la fabrication à la main de tous ces petits détails qui rendent Dike unique.

Planificateurs, concepteurs, travailleurs spécialisés, fournisseurs. Ils sont le cœur de Dike : ils sont nos partenaires. Toujours à nos côtés. Les maîtres du Made in Italy. Les avant-gardistes de la production éco-durable. Ils mettent en œuvre toutes leurs compétences et les technologies les plus avancées pour nous offrir sécurité, qualité et design, le tout dans un seul et même produit.

**ENTRE EL
DECIR Y EL
HACER,
ESTÁN ELLOS:
NUESTROS
PRIMEROS
CLIENTES.**

La combinación perfecta de arte y tecnología. De artesanía e industria. Parece imposible, pero están ahí, demostrándolo cada día con su trabajo. En cada etapa de nuestra cadena de producción. Desde la creación de prototipos en muy poco tiempo, pasando por la fase de pruebas de los materiales utilizados y los productos acabados, hasta la elaboración artesanal de todos esos pequeños detalles que hacen que Dike sea única.

Planificadores, diseñadores, trabajadores especializados, proveedores. Son el corazón palpitante de Dike: son nuestros socios. Siempre a nuestro lado. Maestros del Made in Italy. Vanguardistas de la producción ecosostenible. Aplican toda su destreza y las tecnologías más avanzadas para darnos seguridad, calidad y diseño, todo en un solo producto.



DIKE PASSION

DIKE PEOPLE



IN DIKE NON ESISTONO FORNITORI

Abbiamo sempre avuto le idee chiare su cosa volevamo fare e come volevamo farlo. Per questo non potevamo lavorare con chiunque. Chi lavora con noi deve pensare esattamente come noi in termini di etica produttiva, passione, ricerca ed eccellenza. Ecco perché non ci accontentiamo di semplici fornitori ma siamo affiancati

solo dai migliori partner.

CHEZ DIKE, IL N'Y A PAS DE FOURNISSEURS

It has always been very clear to us what we want to do and how we want to do it. Which is precisely why we couldn't work with just anyone. Those who work with us have our same mindset in terms of manufacturing ethics, passion, research and excellence. This is the reason why we don't settle for simple suppliers, rather we are supported only by the best partners.

EN DIKE NO HAY PROVEEDORES

Siempre tuvimos una idea clara de lo que queríamos hacer y cómo queríamos hacerlo. Por eso no podíamos trabajar con cualquiera. Quienes trabajan con nosotros deben pensar exactamente igual que nosotros en cuanto a ética de producción, pasión, investigación y excelencia. Por eso no nos conformamos con simples proveedores, sino que trabajamos con los mejores socios.



DIKE RESEARCH & DEVELOPMENT

Cosa serve per essere Dike? Passione soprattutto. Ma anche curiosità, voglia di innovare. È per scoprire nuovi materiali e tecnologie che possano dirci il futuro adesso che entra in gioco il nostro reparto Ricerca e Sviluppo. Stringendo collaborazioni con le migliori Università italiane. Osservando con attenzione le innovazioni di altri settori. Così abbiamo costruito nel tempo il nostro know-how. Esclusivo, unico, Dike.

Dike Test Division. Protezione e sicurezza. Per noi significa tutto. Per questo i nostri laboratori effettuano ogni giorno i più rigorosi test su materiali e prodotti. Per certificarne la conformità alle norme di legge, certo. Ma soprattutto per verificare che soddisfino gli elevatissimi standard Dike in termini di qualità e sicurezza. Dike significa Diga. Non è un caso.

DIKE RESEARCH & DEVELOPMENT

Que faut-il pour être Dike ? La passion avant tout. Mais aussi la curiosité et l'envie d'innover. C'est là que notre département de recherche et développement entre en jeu. Découvrir de nouveaux matériaux et technologies qui peuvent nous donner l'avenir dès maintenant. Établir des partenariats avec les meilleures universités italiennes. En observant attentivement les innovations dans d'autres secteurs. C'est ainsi que nous avons construit notre savoir-faire au fil du temps. Exclusif, unique, Dike.

Dike Test Division. Protection et sécurité. Ils représentent tout pour nous. C'est pourquoi nos laboratoires effectuent chaque jour les tests les plus rigoureux sur les matériaux et les produits. Pour certifier leur conformité aux normes légales, bien sûr. Mais surtout pour vérifier qu'ils répondent aux normes élevées de Dike en termes de qualité et de sécurité. Dike signifie Barrage. Ce n'est pas une coïncidence.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE DIKE

¿Qué se necesita para ser Dike? La pasión por encima de todo. Pero también curiosidad y deseo de innovar. Ahí es donde entra en juego nuestro departamento de Investigación y Desarrollo. Descubrir nuevos materiales y tecnologías que puedan darnos el futuro ahora. Forjar colaboraciones con las mejores universidades italianas. Observando atentamente las innovaciones en otros sectores. Así es como hemos construido nuestro conocimiento técnico a lo largo del tiempo. Exclusivo, único, Dike.

Dike Test-Abteilung. Protección y seguridad. Significan todo para nosotros. Por ello, nuestros laboratorios realizan cada día las pruebas más estrictas sobre materiales y productos. Para certificar su cumplimiento de las normas legales, por supuesto. Pero, sobre todo, para comprobar que cumplen los elevadísimos estándares de calidad y seguridad de Dike. Dike significa Dique. Esto no es una coincidencia.



DIKE PRESERIE DIVISION


Il Reparto Prototipazione è il fiore all'occhiello di Dike, un'azienda nell'azienda. Arrivare allo stato di "pronto per la produzione" è un processo impegnativo, che comprende molti capitoli. Un processo che inizia dalle idee e continua attraverso varie fasi che mettono alla prova e perfezionano queste idee.

DIKE PROTOTYPING DIVISION

The Prototyping Department is Dike's flagship division, a company within a company. Getting products "ready for production" is a demanding process involving many different stages. A process that starts with ideas, and which develops through a number of steps that test and refine these ideas.

DIKE VORSERIE-ABTEILUNG

Die Abteilung Prototypanfertiigung ist das Aushängeschild von Dike, ein Unternehmen im Unternehmen. Das Erreichen des Status "produktionsreif" ist ein anspruchsvoller Prozess, der viele Kapitel umfasst. Ein Prozess, der mit Ideen beginnt und verschiedene Phasen durchläuft, in denen diese Ideen getestet und verfeinert werden.



MATERIE PRIME

I materiali che utilizziamo sono lo specchio di Dike. Di come la pensiamo. Di come la vogliamo. Di come dev'essere. Sicura, di altissima qualità, eco-sostenibile. Ecco perché nel nostro magazzino non entra nemmeno un laccio di scarpa se prima non abbiamo verificato che soddisfi i nostri elevatissimi standard qualitativi. Ecco perché utilizziamo solo materiali in linea con la nostra etica produttiva: pelli provenienti da filiere green. Tintura a basso impatto ambientale. Plastiche riciclabili. Lavoriamo solo con i migliori e utilizziamo solo i materiali migliori. Per essere in tutto e per tutto, al 100% Dike.

MATIERES PREMIERES


Les matériaux que nous utilisons sont le reflet de Dike. De ce que nous pensons d'elle. Comme nous la voulons. Comment elle doit être. Sûre, de la plus haute qualité, écodurable. C'est pourquoi aucun lacet de chaussure n'entre dans notre entrepôt sans que nous ayons vérifié au préalable qu'il répond à nos normes de qualité extrêmement élevées. C'est pourquoi nous n'utilisons que des matériaux conformes à notre éthique de production : des cuirs issus de chaînes d'approvisionnement vertes. Colorants à faible impact environnemental. Plastiques recyclables. Nous ne travaillons qu'avec les meilleurs et n'utilisons que les meilleurs matériaux. Pour être à tous égards, 100 % Dike.

MATERIAS PRIMAS

Los materiales que utilizamos son un reflejo de Dike. De cómo lo pensamos. De cómo lo queremos. De cómo debe ser. Seguro, de la más alta calidad, ecosostenible. Por eso, ni un solo cordón de zapato entra en nuestro almacén si no hemos comprobado antes que cumple nuestros altísimos estándares de calidad. Por eso, solo utilizamos materiales acordes con nuestra ética de producción: cuero procedente de cadenas de suministro ecológicas. Tintes con bajo impacto ambiental. Plásticos reciclables. Solo trabajamos con los mejores y utilizamos solo los mejores materiales. Ser en todos los aspectos, 100% Dike.



DIKE



SYSTEM



DIKE SYSTEM

Dike ha il controllo. Non è un modo di dire, ma una scelta ben precisa. Solo il controllo di tutta la filiera garantisce l'eccellenza.

DIKE SYSTEM

Dike a le contrôle. Il ne s'agit pas d'une figure de style, mais d'un choix précis. Seul le contrôle de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement garantit l'excellence.

DIKE SYSTEM

Dike tiene el control. No es solo una expresión, sino una elección clara. Solo el control de toda la cadena garantiza la excelencia.



1 MAGAZZINO MATERIE PRIME

Entrepôt de matières premières
Almacén de materias primas



CONTROLLO QUALITÀ MATERIE PRIME

Contrôle de la qualité des matières premières / Control de calidad de las materias primas



2 REPARTO PROGETTAZIONE

Département de design
Departamento de diseño



3 TAGLIO LASER COMPONENTI

Coupe laser de composants
Corte por láser de componentes



4 CUCITURA TOMAIA

Couture empeigne
Costura del corte superior



5 INSERIMENTO MEMBRANA WATER SHIELD H-DRY®

Insertion de la membrane Water Shield H-Dry® / Inserción de la membrana de protección Water Shield H-Dry®



6 INSERIMENTO PUNTALE

Insertion de l'embout
Inserción de la puntera



7 INIEZIONE SUOLA

Inyección de la semelle
Inyección de la suela



8 DECORAZIONE MANUALE

Décoration manuelle
Decoración manual



9 TAGLIO ECCESSI INIEZIONE

Découpe par injection de l'excédent
Corte de excesos inyección



INSERIMENTO COMPONENTI

Insertion de composants
Inserción de componentes



1° CONTROLLO QUALITÀ

1er contrôle de qualité
1º control de calidad



2° CONTROLLO QUALITÀ

2e contrôle de qualité
2º control de calidad



10 INSCATOLAMENTO

Mise en boîte / Introducción en
Expedition / Envío las cajas



11 IMBALLAGGIO FINALE

Emballage final
Embalaje final



12 SPEDIZIONE

Expedition
Envío



DIKE TOTAL RESILIENCE SYSTEM



DER®

**DIKE ENERGY REBOUND
METTIAMO TANTA ENERGIA
IN TUTTO QUELLO CHE FACCIAMO:
LA VELOCITÀ NON CONTA È
L'ENERGIA CHE FA LA DIFFERENZA.**

Siamo partiti da questa riflessione per sviluppare una rivoluzionaria intersuola. DER® è composta da microsfere in poliuretano che funzionano come un sistema di molle, quando la scarpa impatta sul terreno l'energia cinetica impressa viene assorbita per poi tornare nella successiva fase di slancio con un'automatica spinta verso l'alto. Il ritorno di energia è del 40%: una soglia superiore sarebbe controproducente per la muscolatura, vanificando l'effetto rebound. È per questo che il livello perfetto è stato calibrato dal nostro laboratorio di ricerca attraverso test biodinamici che ne hanno stabilito la soglia ottimale di ritorno.

**DIKE ENERGY REBOUND
NOUS METTONS TANT D'ÉNERGIE
DANS TOUT CE QUE NOUS FAISONS:
LA VITESSE NE COMPTE PAS
C'EST L'ÉNERGIE QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE.**

Nous sommes partis de cette réflexion pour développer une semelle intermédiaire révolutionnaire. DER® est composée de microcapsules de polyuréthane qui fonctionnent comme un système de ressorts. Lorsque la chaussure touche le sol, l'énergie cinétique de la phase de compression est absorbée puis revient à la phase d'élan suivante avec une poussée automatique vers le haut. Le retour d'énergie est de 40%: un seuil plus élevé serait contre-productif pour les muscles, annulant ainsi l'effet de rebond. C'est pourquoi notre laboratoire de recherche a calibré le niveau parfait à l'aide de tests biodinamiques qui ont établi le seuil de retour optimal.

**DIKE ENERGY REBOUND
DEDICAMOS MUCHA ENERGÍA
A TODO LO QUE HACEMOS: LA
VELOCIDAD NO IMPORTA, ES
LA ENERGÍA LA QUE MARCA LA
DIFERENCIA.**

Partimos de esta reflexión para desarrollar una revolucionaria entresuela. DER® está compuesto por microcápsulas de poliuretano que funcionan como un sistema de resorte. Cuando el zapato impacta en el suelo, la energía cinética en la fase de compresión es absorbida y luego regresa a la siguiente fase de impulso con un empuje automático hacia arriba. El retorno de energía es del 40%: un umbral superior sería contraproducente para los músculos, haciendo ineficaz el efecto rebote. Es por este motivo que nuestro laboratorio de investigación ha calibrado el nivel perfecto a través de pruebas biodinámicas que han establecido el umbral óptimo de retorno.

DTS®

**DIKE TOTAL SHIELD
CON DTS®, DIKE CONQUISTA
IL PODIO DELL'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA.**

L'esclusiva soletta antiperforazione in fibra aramidica di ultima generazione ha un peso del 50% inferiore alle più utilizzate lamine in tessuto. Estremamente resistente garantisce l'imperforabilità anche ai chiodi da 3mm. DTS® anticipa le prossime normative per il mondo della sicurezza sul lavoro e ti porta un passo avanti nel futuro.

**DIKE TOTAL SHIELD
AVEC DTS®, DIKE CONQUIERT
LE PODIUM DE L'INNOVATION
TECHNOLOGIQUE.**

La semelle anti-perforation exclusive en fibre d'aramide dernière génération pèse 50 % de moins que les semelles en tissu les plus utilisées. Extrêmement résistante, elle garantit une anti-perforation même aux clous de 3 mm. DTS® anticipe les prochaines réglementations pour le monde de la sécurité au travail et vous fait avancer dans l'avenir.

**DIKE TOTAL SHIELD
CON DTS®, DIKE CONQUISTA
EL PODIO DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.**

La exclusiva plantilla anti-perforación de última generación de fibra de aramida pesa un 50 % menos que las láminas de tejido más utilizadas. Extremadamente resistente, es capaz de garantizar la impenetrabilidad incluso con clavos de 3 mm. DTS® se anticipa a las próximas normativas en materia de seguridad laboral y te lleva un paso adelante hacia el futuro.

DXT®

**DIKE EXTRA LIGHT TOE
RESILIENZA È ANCHE LA
CAPACITÀ DI ASSORBIRE UN
URTO CON LEGGEREZZA.**

Il puntale di sicurezza DXT® è interamente realizzato in fibra di carbonio, un materiale in grado di assimilare ogni colpo con un incredibile rapporto resistenza-peso. La nostra divisione Engineering lo ha sviluppato attraverso accurati studi su tecnologie e soluzioni innovative focalizzate sull'utilizzo di componenti e materiali in grado di rivoluzionare il mondo delle calzature di sicurezza.

**DIKE EXTRA LIGHT TOE
RÉSILIENCE, C'EST AUSSI
LA CAPACITÉ D'ABSORBER
UN CHOC AVEC LÉGÈRETÉ.**

L'embout de sécurité DXT® est entièrement constitué de fibre de carbone, un matériau capable d'assimiler chaque coup avec un rapport résistance-poids incroyable. Notre division Ingénierie l'a développé à travers des études précises sur les technologies et des solutions innovantes axées sur l'utilisation de composants et de matériaux capables de révolutionner le monde des chaussures de sécurité.

**DIKE EXTRA LIGHT TOE
LA RESILIENCIA ES TAMBIÉN
LA CAPACIDAD DE ABSORBER
UN IMPACTO CON SUAVIDAD.**

La punta de seguridad DXT® está hecha completamente de fibra de carbono, un material que puede absorber cada impacto con una increíble relación resistencia-peso. Nuestra división de Ingeniería la ha desarrollado a través de estudios rigurosos sobre tecnologías y soluciones innovadoras centradas en el uso de componentes y materiales capaces de revolucionar el mundo del calzado de seguridad.

Tomaia nappa pieno fiore bottalato nuvolato • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola Special MIX PU Longlife®/isocianato espanso • Puntale fibra di carbonio 100% • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® in fibra aramidica spessore 3 mm, peso 40 g • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tige en pleine fleur nappa martelée nuvolato • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitransparent Longlife® • Intersemelle Special MIX PU Longlife® / isocyanate expansé • Embout en fibre de carbone 100% • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® en fibre aramidique épaisseur 3 mm, poids 40 g • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Corte en nappa plena flor tratada en bombos nuvolato • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitrasparente Longlife® • Entresuela Special MIX PU Longlife® / isocianato espanso • Puntera de fibra de carbono 100% • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® en fibra aramidica espesor 3 mm, peso 40 g • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tomaia nappa pieno fiore bottalato nuvolato • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola Special MIX PU Longlife® / isocianato espanso • Puntale fibra di carbonio 100% • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® in fibra aramidica spessore 3 mm, peso 40 g • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD

Tige en pleine fleur nappa martelée nuvolato • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitransparent Longlife® • Intersemelle Special MIX PU Longlife® / isocyanate expansé • Embout en fibre de carbone 100% • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® en fibre aramidique épaisseur 3 mm, poids 40 g • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD

Corte en nappa plena flor tratada en bombos nuvolato • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitrasparente Longlife® • Entresuela Special MIX PU Longlife® / isocianato expandido • Puntera de fibra de carbono 100% • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® en fibra aramidica espesor 3 mm, peso 40 g • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD



**31112.413 PREMIUM
S3L SR FO ESD**

Cioccolato
Chocolat
Chocolate



**31122.413 PREMIUM H
S3L SR FO ESD**

Cioccolato
Chocolat
Chocolate



**31612.201 PROGRESS
S3L SR FO ESD**

Antracite
Anthracite
Antracita



PRIMATO

Size 38 ÷ 47

Tomaia vitello scamosciato nuvolato / tessuto a rete • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola Special MIX PU Longlife®/isocianato espanso • Puntale fibra di carbonio 100% • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® in fibra aramidica spessore 3 mm, peso 40 g • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD

Tige en veau velours nuvolato et tissu à mailles • Doublure Solidbreath® • Semelle PU Longlife® compacte semitrasparente • Intersemelle Special MIX PU Longlife® / isocyanate expansé • Embout en fibre de carbone 100% • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® en fibre aramidique épaisseur 3 mm, poids 40 g • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD

Corte en piel de ternero nuvolato y tejido de malla • Forro Solidbreath® • Suola PU Longlife® compacto semitrasparente • Entresuela Special MIX PU Longlife® / isocianato expandido • Puntera de fibra de carbono 100% • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® en fibra aramidica espesor 3 mm, peso 40 g • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD



31616.201 PROGRESS
S1PL SR FO ESD

Antracite
Anthracite
Antracita



PRIMATO

RELOAD

RECYCLED | RECYCLED | RECYCLED




AIRSOFT® VENTILATION

I nostri laboratori di ricerca hanno sviluppato un rivoluzionario sistema di ventilazione naturale con l'obiettivo di mantenere i piedi freschi e asciutti, anche dopo molte ore di lavoro.




Il sottopiede microforato mette in comunicazione la camera di ventilazione in materiale espanso a celle aperte con l'interno della calzatura. Le prese d'aria permettono di convogliare l'aria viziata all'esterno sotto forma di vapore acqueo mediante l'effetto pumping innescato dalla camminata. La speciale membrana impedisce l'ingresso d'acqua dall'esterno favorendo l'uscita dell'umidità dalla calzatura.

Nos laboratoires de recherche ont développé un système de ventilation naturelle révolutionnaire dans le but de garder les pieds au frais et au sec, même après de nombreuses heures de travail.



La semelle intérieure microperforée met en communication la chambre de ventilation à l'intérieur de la chaussure. Chambre de ventilation en mousse à alvéoles ouvertes. Des prises d'air avec clapet anti-retour spécial, permettent à l'air vicié d'être transporté à l'extérieur sous forme de vapeur d'eau grâce à l'effet de pompage déclenché par la marche. La valve spéciale empêche l'eau de pénétrer de l'extérieur.

Nuestros laboratorios de investigación han desarrollado un revolucionario sistema de ventilación natural para mantener los pies frescos y secos, incluso después de largas horas de trabajo.



La plantilla microperforada conecta la cámara de ventilación con el interior del zapato. Cámara de ventilación de espuma de célula abierta. Las tomas de aire con válvula antirretorno especial permiten que el aire viciado sea transportado al exterior en forma de vapor de agua por el efecto de bombeo que se produce al caminar. La válvula especial impide la entrada de agua del exterior.

Tomaia tessuto GRS riciclato e vitello scamosciato bottalato idro da concerie LWG certified • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale in fibra di carbonio 100% riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® in fibra aramidica, spessore 3 mm, peso 40 g • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Tecnologia Air Soft integrata • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tige tissu GRS et veau suédé hydro recyclé et recyclable • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU Longlife® compacte green • Intersemelle PU Longlife® étendu recyclable • Embout en fibre de carbone 100% recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® en fibre aramidique épaisseur 3 mm, poids 40 g • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Technologie Air Soft intégrée • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Corte tejido GRS y piel de ternero gamuzada hidro reciclada y reciclable • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU Longlife® compacto green • Entresuela PU Longlife® expandido reciclable • Puntera de fibra de carbono 100% reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® de fibra de aramida espesor 3 mm, peso 40 g • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Tecnología Air Soft integrada • Normas EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

PRIMATO RELOAD

Size 38 ÷ 47



31912.804 PRIMARY "AIR"
S3L SR FO ESD

Jeans



PRIMATO RELOAD

Size 38 ÷ 47

Tomaia tessuto GRS riciclato e vitello scamosciato bottalato da conerie LWG certified • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale in fibra di carbonio 100% riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® in fibra aramidica, spessore 3 mm, peso 40 g • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Tecnologia Air Soft integrata • Norme EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tige tissu GRS recyclé foulonné et veau suédé de fournisseurs certifiés LWG • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact green BMBcert® Longlife® • Intersemelle PU étendu recyclable BMBcert® Longlife® • Embout en fibre de carbone 100% recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® en fibre aramidique épaisseur 3 mm, poids 40 g • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Technologie Air Soft intégrée • Normes EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Corte tejido GRS reciclado y piel de ternero gamuzada de proveedores certificados LWG • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto green BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido reciclable BMBcert® Longlife® • Puntera de fibra de carbono 100% reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® de fibra de aramida espesor 3 mm, peso 40 g • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Tecnología Air Soft integrada • Normas EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tomaia tessuto GRS riciclato e vitello scamosciato bottalato da conerie LWG certified • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale in fibra di carbonio 100% riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® in fibra aramidica, spessore 3 mm, peso 40 g • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Tecnologia Air Soft integrata • Norme EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tige tissu GRS recyclé foulonné et veau suédé de fournisseurs certifiés LWG • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact green BMBcert® Longlife® • Intersemelle PU étendu recyclable BMBcert® Longlife® • Embout en fibre de carbone 100% recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® en fibre aramidique épaisseur 3 mm, poids 40 g • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Technologie Air Soft intégrée • Normes EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Corte tejido GRS reciclado y piel de ternero gamuzada de proveedores certificados LWG • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto green BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido reciclable BMBcert® Longlife® • Puntera de fibra de carbono 100% reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® de fibra de aramida espesor 3 mm, peso 40 g • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Tecnología Air Soft integrada • Normas EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

PRIMATO RELOAD

Size 38 ÷ 47



31916.211 PRIMARY "AIR"
S1PL SR FO ESD

Cenere
Cendre
Ceniza



31916.202 PRIMARY "AIR"
S1PL SR FO ESD

Perla
Perle
Perla



AIR PROSPER

MATERIALE TECNICO TRASPIRANTE

MATÉRIAU TECHNIQUE RESPIRANT
MATERIAL TÉCNICO TRANSPIRABLE

LACCIO ELASTICO

LACETS ÉLASTIQUES
LAZO ELÁSTICO

SPECIALE ESCLUSIVA COPERTURA LACCI

COUVERTURE SPECIALE DES LACETS
COBERTURA ESPECIAL DE LAZOS

PUNTALE IN CARBONIO

EMBOUT EN CARBON
PUNTERA EN CARBONO

RITORNO CAMMINATA OLTRE 65%

RETOUR D'ENERGIE SUPERIEUR A 65 %
RETORNO DE ENERGIA MAS DE 65%

CANALI DI AEREAZIONE E RICAMBIO ARIA

CONDUITES DE VENTILATION ET D'ÉCHANGE D'AIR
CONDUCTOS DE VENTILACIÓN E INTERCAMBIO DE AIRE

PU RICICLABILE

PU RECYCLABLE
PU RECICLABLE

VITA PU +300% LONGLIFE

DUREE PU LONGLIFE® +300%
DURACION PU LONGLIFE® + 300%



PRIMATO RELOAD

Size 38 ÷ 47

Tomaia tessuto poliestere hydro, pelle nappa pieno fiore Rought da conerie LWG certified e pelle sintetica-PU hydro • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale in fibra di carbonio 100% riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD

Tige tissu polyester hydro, Nappa pleine fleur Rought from LWG-certified tanneries et PU hydro - peux synthétique • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact BMBcert® Longlife® • Intersemelle PU étendu BMBcert® Longlife® • Embout en fibre de carbone 100% recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD

Corte tejido poliéster hydro, piel nappa plena flor Rought de proveedores certificados LWG y piel sintética - PU hydro • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido BMBcert® Longlife® • Puntera fibra de carbono 100% reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD

Tomaia tessuto poliestere, pelle vitello scamosciato bottalato da conerie LWG certified e pelle sintetica-PU hydro • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale in fibra di carbonio 100% riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD

Tige tissu polyester, veau foulonné provenant de tanneries certifiées LWG et peau synthétique-PU hydro • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact BMBcert® Longlife® • Intersemelle PU expansé BMBcert® Longlife® • Embout en fibre de carbone 100% recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD

Corte tejido de poliéster, piel de ternero tratada en bombos de proveedores certificados LWG y piel sintética-PU hydro • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido BMBcert® Longlife® • Puntera de fibra de carbono 100% reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD

PRIMATO RELOAD

Size 38 ÷ 47



31312.243 PROSPER "AIR"
S3L SR FO ESD

Asfalto
Asphalte
Asfalto



31316.200 PROSPER "AIR"
S1PL SR FO ESD

Grigio
Gris
Gris



31312.803 PROSPER "AIR"
S3L SR FO ESD

Avio
Avion
Azul aviación



31316.830 PROSPER "AIR"
S1PL SR FO ESD

Royal




SHOE TECHNOLOGY

CI PIACE L'IDEA DI DARTI IL MEGLIO, MENTRE TU DAI IL MEGLIO DI TE.

Ci piace l'idea di darti il meglio, mentre tu dai il meglio di te. Chi ha detto che un prodotto colorato e leggero non può contenere il meglio della tecnologia? Chi ha detto che

efficienza e creatività non possono convivere? Fedele alla sua indole Dike sfida i luoghi comuni sulle scarpe e l'abbigliamento da lavoro. Anche perché i luoghi comuni sono posti affollati, e noi amiamo gli spazi aperti. Spazi dove danzano contemporaneità e futuro, dove si possono inventare nuove possibilità. Così Dike protegge chi lavora, e intanto dimostra che la comodità può avere fascino. Con la serenità di chi ha capito che un buon lavoro non è una medaglia da esibire ma un traguardo per se stessi. Con la leggerezza di chi si appassiona nel rendere facili le cose difficili. Con l'impegno di chi vuole darti il meglio, mentre tu dai il meglio di te.



NOUS AIMONS L'IDÉE DE VOUS DONNER LE MEILLEUR PENDANT QUE VOUS DONNEZ LE MEILLEUR.

Qui a dit qu'un produit coloré et léger ne pouvait pas renfermer le meilleur de la technologie? Qui a dit que l'efficacité et la créativité étaient incompatibles?

Fidèle à sa nature, Dike défie les clichés, surtout lorsqu'il s'agit de chaussures et de vêtements de travail. Des espaces ouverts où se rencontrent le contemporain et l'avenir, où naissent de nouvelles possibilités. Ainsi, Dike protège les travailleurs tout en démontrant que la fonctionnalité peut aussi avoir du style. Avec la sérénité de celui qui sait qu'un bon travail n'est pas une médaille à exhiber, mais un objectif personnel. Avec la légèreté de celui qui aime simplifier le complexe. Avec l'engagement de vouloir donner le meilleur pendant que vous donnez le meilleur.

NOS GUSTA LA IDEA DE DARTE LO MEJOR MIENTRAS TÚ DAS LO MEJOR DE TI.

¿Quién ha dicho que un producto colorido y ligero no puede contener lo mejor de la tecnología? ¿Quién ha dicho que la eficiencia y la creatividad no pueden

convivir? Fiel a su esencia, Dike rompe los estereotipos, especialmente en el mundo del calzado y la ropa de trabajo. Espacios abiertos donde conviven lo contemporáneo y el futuro, donde pueden surgir nuevas posibilidades. De este modo, Dike protege a quien trabaja y demuestra que la funcionalidad también puede tener encanto. Con la serenidad de quien sabe que un buen trabajo no es una medalla para exhibir, sino una meta personal. Con la ligereza de quien disfruta haciendo sencillas las cosas difíciles. Con el compromiso de querer darte lo mejor mientras tú das lo mejor de ti.



1. COMFORTSHELL®

Speciale rinforzo anti-abrasione posizionato sul tallone; garantisce il massimo comfort durante la camminata.

—
Renfort spécial anti-abrasion placé sur le talon, qui garantit un maximum de confort pendant la marche.

—
Refuerzo especial antiabrazión colocado en el talón; garantiza el máximo confort al andar.

2. SOLIDBREATH®

Fodera altamente performante, realizzata in uno speciale tessuto a poro aperto che elimina l'aria viziata e l'umidità durante la camminata. I piedi sono assolutamente freschi e asciutti.

—
Doublure hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité pendant la marche. Les pieds sont absolument frais et secs.

—
Forro de altas prestaciones, realizado en un tejido especial de poro abierto que elimina el aire viciado y la humedad al caminar. Los pies permanecen absolutamente frescos y secos.

3. ALUFORCE®

Puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza.

—
Embout en aluminium fondu, ultra légère et très résistante.

—
Puntera en fusión de aluminio, ultra ligera y de alta resistencia.

4. HIGHSAFE-TEX®

Speciale suolaletta anti-perforazione ad alta densità. Realizzata con un materiale innovativo e cucita alla tomaia garantisce il più alto standard di protezione. Rappresenta lo stato dell'arte in termini di resistenza e flessibilità.

—
Semelle spéciale anti-perforation à haute densité. Réalisée avec un matériau innovateur et cousue à la tige. Elle garantit le plus haut niveau de protection. Elle représente l'état de l'art en termes de résistance et de flexibilité.

—
Plantilla especial antiperforación de alta densidad. Realizada en un material innovador y cosida a la empolla garantiza el más alto nivel de protección. Representa lo más avanzado de la técnica en lo que se refiere a resistencia y flexibilidad.

5. DFR® (DIKE FLEXIBLE RIB)

Speciale nervatura dipinta a mano che garantisce la massima flessibilità.

—
(Dike Flexible Rib) Nervure spéciale peinte à la main qui en garantit la flexibilité maximale.

—
(Dike Flexible Rib) Especial nervadura pintada a mano que garantiza la máxima flexibilidad.

6. ERGOACTIVE®

Speciale inserto fuso all'interno della suola per garantire il giusto punto di flessione e la massima stabilità ad ogni zona del piede. Permette di assumere una corretta postura durante la camminata.

—
Élément spécial fondu à l'intérieur de la semelle pour assurer le bon point de flexion et la stabilité maximale à chaque zone du pied. Elle vous permet d'assumer une posture correcte pendant la marche.

—
Elemento especial fundido dentro de la suela para garantizar el correcto punto de flexión y la máxima estabilidad en cada zona del pie. Permite adoptar una postura correcta al andar.

7. NATURALBREATH®

Fodera altamente performante, realizzata in uno speciale tessuto a poro aperto che elimina l'aria "viziata e l'umidità" durante la camminata. I piedi sono assolutamente freschi e asciutti.

—
Doublure hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité durant la marche. Les pieds sont absolument frais et secs.

—
Forro de altas prestaciones, realizado en un tejido especial de poro abierto que elimina el aire viciado y la humedad al caminar. Los pies permanecen absolutamente frescos y secos.

8. DSC® (DIKE STABILITY CONTROL)

È l'esclusivo rinforzo in nylon posto sul tallone progettato per garantire la massima stabilità in ogni condizione.

—
(Dike Stability Control) C'est l'exclusif support en nylon

—
placé sur le talon conçu pour une stabilité maximale dans toutes les conditions.

—
(Dike Stability Control) El exclusivo refuerzo en nylon ubicado en el talón para garantizar la máxima estabilidad en cualquier condición.

9. DEC® (DIKE EASY CLEAN)

Scarichi dipinti a mano che garantiscono la rapida evacuazione di liquidi e fango.

—
(Dike Easy Clean) Évacuations peintes à la main qui garantissent l'évacuation rapide de liquides et de boue.

—
(Dike Easy Clean) Incisiones pintadas a mano que garantizan la rápida evacuación de líquidos y fango.

10. DRS® (DIKE RESILIENT SYSTEM)

Speciale inserto ammortizzato che restituisce l'energia ad ogni passo.

—
(Dike Resilient System) Insert spécial amorti qui restitue l'énergie à chaque étape.

—
(Dike Resilient System) Inserto amortiguado que devuelve energía en cada paso.



Tomaia vitello scamosciato bottalato/ tessuto trattato vintage • Fodera Naturalbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tige veau suédé foulonné et tissu traité vintage • Doublure Naturalbreath® • Semelle PU compact semitransparent Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle anti-perforation HighSafe-Tex® • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Corte piel de ternero tratada en bombos y tejido con efecto vintage • Forro Naturalbreath® • Suela PU compacto semitransparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclabile • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

LADY D

Size 36 ÷ 42



30916.890 LIKE
S1PL SR FO ESD

Glicine
Lilas
Lila



LADY D

Size 36 ÷ 42

Tomaia vitello scamosciato bottalato idro • Fodera Naturalbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tige veau en suédé foulonné hydro • Doublure Naturalbreath® • Semelle PU compact semitrasparent Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Corte piel de ternero tratada en bombos hidro • Forro Naturalbreath® • Suela PU compacto semitrasparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tomaia tessuto GRS riciclato e vitello scamosciato bottalato idro da concerie LWG certified • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale in fibra di carbonio 100% riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® in fibra aramidica spessore 3 mm, peso 40 g • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Tecnologia Air Soft integrata • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tige tissu GRS recyclé et veau suédé foulonné hydro de fournisseurs certifiés LWG • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact green BMBcert® Longlife® • Intersemelle PU étendu recyclable BMBcert® Longlife® • Embout en fibre de carbone 100% recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® en fibre aramidique épaisseur 3 mm, poids 40 g • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Technologie Air Soft intégrée • Normes EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Corte tejido GRS reciclado y piel de ternero gamuzada hidro de proveedores certificados LWG • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto green BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido reciclable BMBcert® Longlife® • Puntera de fibra de carbono 100% reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® de fibra de aramida espesor 3 mm, peso 40 g • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Tecnología Air Soft integrada • Normas EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

LADY D RELOAD

Size 36 ÷ 42



30912.193 LIKE
S3L SR FO ESD

Oceano
Océan
Oceano



31512.230 LEGEND "AIR"
S3L SR FO ESD

Ardesia
Ardoise
Pizarra





Tomaia nappa pieno fiore pull-up ingrassato bottalato vintage • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Tige en pleine fleur pull-up suédée graissée foulonnée avec effet vintage • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitransparent Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle anti-perforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Corte en nappa plena flor pull-up engrasado tratada en bombos con efecto vintage • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitransparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraible de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Tomaia vitello scamosciato bottalato/ tessuto trattato vintage • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345 S1P SRC

Tige veau suédé foulonné et tissu traité vintage • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitransparent Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle anti-perforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345 S1P SRC

Corte piel de ternero tratado en bombos y tejido con efecto vintage • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitransparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraible de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345 S1P SRCC



+ size 48

29012.285 CROSS S3 SRC ESD

Grafite
Graphite
Grafito



+ size 48

29022.285 CROSS H S3 SRC ESD

Grafite
Graphite
Grafito



+ size 48

29016.211 CROSS S1P SRC ESD

Cenere
Cendre
Ceniza



29016.805 CROSS S1P SRC

Cielo
Ciel
Cielo



CYCLON CROSS AIR

Size 38 ÷ 47

Tomaia vitello scamosciato bottalato da conerie LWG certified/tessuto rete "AIR 3D" • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® riciclabile • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® riciclabile • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tige veau velours martellé provenant de tanneries certifiées LWG/tissu maille "AIR 3D" • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact BMBcert® Longlife® recyclable • Intersemelle PU étendu BMBcert® Longlife® recyclable • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Corte piel de ternero gamuzada tratada en bombos de proveedores certificados LWG/tela de malla "AIR 3D" • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto reciclable BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido reciclable BMBcert® Longlife® • Puntera Aluforce® reforzado reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tomaia vitello scamosciato bottalato da conerie LWG certified e tessuto rete "AIR 3D" • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto riciclabile BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso riciclabile BMBcert® Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tige veau velours martellé provenant de tanneries certifiées LWG/tissu maille "AIR 3D" • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact BMBcert® Longlife® recyclable • Intersemelle PU étendu BMBcert® Longlife® recyclable • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Corte piel de ternero gamuzada tratada en bombos de proveedores certificados LWG/tela de malla "AIR 3D" • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto reciclable BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido reciclable BMBcert® Longlife® • Puntera Aluforce® reforzado reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

CYCLON CROSS AIR

Size 38 ÷ 47



29517.211 CROSS AIR
S1PL SR FO ESD

Cenere
Cendre
Ceniza



29517.830 CROSS AIR
S1PL SR FO ESD

Royal





Tomaia nubuck pull-up ingrassato bottalato vintage • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345 S3 SRC

Tige nubuck pull-up graissée, foulonnée avec effet vintage • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitransparent Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® • Semelle anti-perforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345 S3 SRC

Corte nubuck pull-up engrasado tratado en bombos con efecto vintage • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitransparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® • Semelle anti-perforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345 S3 SRC

Tomaia nubuck pull-up ingrassato bottalato vintage • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345 S3 SRC

Tige nubuck pull-up graissée, foulonnée avec effet vintage • Doublure Solidbreath® • Semelle PU Longlife® compacte semitransparent • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® • Semelle anti-perforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345 S3 SRC

Corte nubuck pull-up engrasado tratado en bombos con efecto vintage • Forro Solidbreath® • Suela PU Longlife® compacto semitransparente • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345 S3 SRC

27021.191 SUPERB H S3 SRC

Bruciato
Brûlé
Quemado



27021.193 SUPERB H S3 SRC

Oceano
Océan
Oceano



27021.205 SUPERB H S3 SRC

Piombo
Plomb
Plomo



27041.191 SUPERB HH S3 SRC

Bruciato
Brûlé
Quemado



Tomaia nubuck pull-up ingrassato bottalato vintage • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345 S3 SRC

Tige nubuck pull-up graissée, foulonnée avec effet vintage • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitransparent Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345 S3 SRC

Corte nubuck pull-up engrasado tratado en bombos con efecto vintage • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitransparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345 S3 SRC

Tomaia tessuto GRS riciclato e vitello scamosciato bottalato da concerie LWG certified • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto riciclabile BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso riciclabile BMBcert® Longlife® • Puntale Aluforce® riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tige en tissu GRS recyclé et veau velours martellé provenant de tanneries certifiées LWG • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact Longlife® recyclable • Intersemelle PU étendu Longlife® recyclable • Embout Aluforce® recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Corte tejido GRS y piel de ternero gamuzada tratada en bombos de proveedores certificados LWG • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto reciclable Longlife® • Entresuela PU expandido reciclable Longlife® • Puntera Aluforce® reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

27011.205 SUPERB S3 SRC

Piombo
Plomb
Plomo



27516.218 SUPREME S1PL SR FO ESD

Nebbia
Brouillard
Niebla



27516.805 SUPREME S1PL SR FO ESD

Cielo
Ciel
Cielo



HDry



LA NUOVA FRONTIERA DELLA CALZATURA IMPERMEABILE.

I laboratori di ricerca H-DRY® hanno sviluppato un innovativo processo di laminazione diretta della tomaia, questo permette, attraverso una speciale membrana impermeabile e traspirante di sigillare perfettamente ogni potenziale via d'acqua nella calzatura rendendola totalmente stagna. La membrana è stata progettata pensando al totale benessere del piede e garantisce un'eccezionale capacità di traspirazione e dispersione del sudore.

LA NOUVELLE FRONTIÈRE DE LA CHAUSSURE IMPERMÉABLE.

Les laboratoires de recherche H-DRY® ont développé un procédé innovant de laminage direct de la tige. Un procédé qui permet, grâce à une membrane spéciale imperméable et respirante, de sceller parfaitement toute voie d'eau potentielle dans la chaussure, en la rendant ainsi totalement imperméable. La membrane a été conçue en pensant au bien-être total du pied et garantit une capacité exceptionnelle de transpiration et de dispersion de la sueur.

LA NUEVA FRONTERA DEL CALZADO IMPERMEABLE

Los laboratorios de investigación H-DRY® han desarrollado un innovador proceso de laminación directa del corte, el proceso permite, a través de una membrana especial impermeable y transpirable, sellar perfectamente todas las posibles entradas de agua en el calzado haciéndolo totalmente impermeable. La membrana se ha diseñado pensando en el bienestar total del pie y proporciona una transpirabilidad y una dispersión del sudor excepcionales.



Tomaia nappa pieno fiore bottalato/grana • Membrana traspirante Water Shield H-DRY® • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345 S3 WR SRC

Tige en cuir pleine fleur nappa foulonné avec effet vintage • Membrane imperméable et respirante Water Shield H-DRY® • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitransparent Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345 S3 WR SRC

Corte en napa plena flor engrasada tratada en bombos con efecto vintage • Membrana impermeable y transpirable Water Shield H-DRY® • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitrasparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345 S3 WR SRC

WATER SHIELD

Size 38 ÷ 47

HDry



27622.300 SUBLIME H S3 WR SRC

Nero
Noir
Negro



WATER SHIELD

Size 38 ÷ 47

Tomaia nappa pieno fiore bottalato/grana • Membrana traspirante Water Shield H-DRY® • Fodera Solidbreath® • Suola gomma HRO • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7L SR FO HRO

Tige en cuir pleine fleur nappa foulonné avec effet vintage • Membrane imperméable et respirante Water Shield H-DRY® • Doublure Solidbreath® • Semelle extérieure en caoutchouc nitrile HRO • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7L SR FO HRO

Corte en napa plena flor engrasada tratada en bombos con efecto vintage • Membrana impermeable y transpirable Water Shield H-DRY® • Fodera Solidbreath® • Suola gomma HRO • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7L SR FO HRO

Tomaia nappa pieno fiore bottalato/grana • Membrana impermeabile traspirante Water Shield H-DRY® • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto green Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S7L SR FO

Tige en cuir pleine fleur nappa foulonné avec effet vintage • Membrane imperméable et respirante Water Shield H-DRY® • Doublure Solidbreath® • Semelle extérieure PU compact green Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S7L SR FO

Corte en napa plena flor engrasada tratada en bombos con efecto vintage • Membrana impermeable y transpirable Water Shield H-DRY® • Fodera Solidbreath® • Suola PU compacto green Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S7L SR FO

WATER SHIELD

Size 38 ÷ 47

HDry



21621.300 DEFEND H
S7L SR FO HRO

Nero
Noir
Negro



HDry



27641.533 SUBLIME HH
S7L SR FO

Salvia
Sauge
Salvia





WINING



Tomaia nappa pieno fiore • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345 S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur nappa foulonné • Doublure Solidbreath® • Semelle extérieure PU compact semitrasparente Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345 S3 SRC

Corte en napa plena flor tratada en bombos • Forro Solidbreath® • Suela PU compacta semitrasparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345 S3 SRC

Tomaia nappa pieno fiore • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345 S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur nappa foulonné • Doublure Solidbreath® • Semelle extérieure PU compact semitrasparente Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345 S3 SRC

Corte en napa plena flor tratada en bombos • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitrasparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345 S3 SRC



26012.201 RACY S3 SRC ESD

Antracite
Anthracite
Antracita



26022.201 RACY H S3 SRC ESD

Antracite
Anthracite
Antracita



26012.406 RACY S3 SRC

Tabacco
Tabac
Tabaco



26022.406 RACY H S3 SRC

Tabacco
Tabac
Tabaco





Tomaia vitello scamosciato bottalato
 • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife®
 • Intersuola PU espanso Longlife®
 • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345 S1P SRC

Tige en veau suédé foulonné
 • Doublure Solidbreath® • Semelle extérieure PU compact semitrasparente Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345 S1P SRC

Corte en piel de ternero tratada en bombos • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitrasparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia vitello scamosciato bottalato/ tessuto di cotone trattato vintage
 • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife®
 • Intersuola PU espanso Longlife®
 • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Tige en veau suédé foulonné / tissu traité vintage • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitrasparente Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Corte piel de ternero tratada en bombos / tejido con efecto vintage
 • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitrasparente Longlife®
 • Entresuela PU expandido Longlife®
 • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345 S1P SRC ESD



26032.201 RAPID S1P SRC

Antracite
 Anthracite
 Antracita



26016.804 RACY S1P SRC ESD

Jeans



RAVING

RELOAD

REFLECTED
CLEAN CUT

STRONG POINTS




CERTIFIED




RECYCLED
PLASTIC
BOTTLES



RECYCLABLE
ALUMINIUM
CAP CAST



RECYCLED
CARD
BOARD



RECYCLED
POLYURETHANE

BMBcert™ REDUCING CO² EMISSION



HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS



REINFORCED SEAMS



REINFORCED TOE WITH PROTECTIVE CAP



SUPPORT LOOPS

RAVING RELOAD

Size 38 ÷ 47



Tomaia tessuto GRS riciclato e vitello scamosciato bottalato da concerie LWG certified con rinforzo puntalino in film PU • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tige tissu GRS recyclé et veau suédé foulonné de fournisseurs certifiés LWG avec inserts en film PU • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact green BMBcert® Longlife® • Intersemelle PU étendu recyclable BMBcert® Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Corte tejido GRS reciclado y piel de ternero gamuzada de proveedores certificados LWG con insertos en film PU • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto green BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido reciclable BMBcert® Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraible de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tomaia nappa pieno fiore da concerie LWG certified con rinforzo puntalino in film PU • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tige nappa pleine fleur de fournisseurs LWG certifiés avec inserts en film PU • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact green BMBcert® Longlife® • Intersemelle PU étendu BMBcert® Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Corte en nappa plena flor de proveedores LWG certificados con inserto en film PU • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto green BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido reciclable BMBcert® Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraible de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

RAVING RELOAD

Size 38 ÷ 47



26616.202 RANKING S1PL SR FO ESD

Perla
Perle
Perla



26612.803 RANKING S3L SR FO ESD

Navy



26622.803 RANKING H S3L SR FO ESD

Navy



GLIDER



Tomaia nubuck bottalato con rinforzo puntalino in TPU • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO

Tige nubuck foulonné avec surembout en TPU • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitrasparente Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S3L SR FO

Corte nubuck tratado en bombos con refuerzo puntera en TPU • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto semitrasparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S3L SR FO

GLIDER

Size 38 ÷ 47



24913.300 GARISH S3L SR FO

Nero
Noir
Negro



24923.300 GARISH H S3L SR FO

Nero
Noir
Negro

AGILITY



AGILITY

Size 38 ÷ 47

Tomaia nubuck • Fodera Solidbreath®
• Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO

Tige nubuck • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitrasparente Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S3L SR FO

Corte nubuck • Forro Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble de espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S3L SR FO

Tomaia vitello scamosciato • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Tige veau suède • Doublure Solidbreath® • Semelle PU compact semitrasparente Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Corte piel de ternero • Forro Solidbreath® • Suola PU compatto semitrasparente Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

AGILITY

Size 38 ÷ 47

23711.300 ADVANCE
S3L SR FO

Nero
Noir
Negro



23712.200 ADVANCE
S1PL SR FO

Grigio
Gris
Gris



23721.300 ADVANCE H
S3L SR FO

Nero
Noir
Negro



23712.300 ADVANCE
S1PL SR FO

Nero
Noir
Negro



AGILITY

RELOAD

RECYCLED
CLEAN

Tomaia tessuto GRS riciclato e vitello scamosciato bottalato da concerie LWG certified con rinforzo puntalino in film PU • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Tige en tissu GRS recyclé et veau suède foulonné provenant de tanneries certifiées LWG avec renfort en film PU • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact BMBcert® Longlife® • Intersemelle PU étendu BMBcert® Longlife® • Embout Aluforce® renforcé en aluminium recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

Corte tejido GRS reciclado y piel de ternero gamuzada tratada en bombos por curtidurías certificadas LWG con sobrepuntera reforzada en film PU • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido BMBcert® Longlife® • Puntera reforzada Aluforce® reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO ESD

AGILITY RELOAD

Size 38 ÷ 47



23916.200 AWAKE
S1PL SR FO ESD

Grigio
Gris
Gris

AGILITY RELOAD

Size 38 ÷ 47

Tomaia nappa pieno fiore Rought da conerie LWG certified con rinforzo puntalino in film PU • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tige boucle pleine fleur Rought provenant de tanneries certifiées LWG avec renfort en film PU • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact BMBcert® Longlife® • Intersemelle PU étendu BMBcert® Longlife® • Embout Aluforce® renforcé en aluminium recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Corte en napa plena flor Rought por curtidurías certificadas LWG con sobrepuntera reforzada en film PU • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido BMBcert® Longlife® • Puntera reforzada Aluforce® reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tomaia nappa pieno fiore Rought da conerie LWG certified con rinforzo puntalino in film PU • Fodera Solidbreath® RR GRS • Suola PU compatto BMBcert® Longlife® • Intersuola PU espanso BMBcert® Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tige boucle pleine fleur Rought provenant de tanneries certifiées LWG avec renfort en film PU • Doublure Solidbreath® RR GRS • Semelle PU compact BMBcert® Longlife® • Intersemelle PU étendu BMBcert® Longlife® • Embout Aluforce® renforcé en aluminium recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Corte en napa plena flor Rought por curtidurías certificadas LWG con sobrepuntera reforzada en film PU • Forro Solidbreath® RR GRS • Suela PU compacto BMBcert® Longlife® • Entresuela PU expandido BMBcert® Longlife® • Puntera reforzada Aluforce® reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

AGILITY RELOAD

Size 38 ÷ 47



23911.201 AWAKE
S3L SR FO ESD

Antracite
Anthracite
Antracita



23911.800 AWAKE
S3L SR FO ESD

Blu
Bleu
Azul



23921.201 AWAKE H
S3L SR FO ESD

Antracite
Anthracite
Antracita





DIGGER

Size 38 ÷ 47

Tomaia nubuck ingrassato pull-up • Fodera Solidbreath® • Suola gomma HRO • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO HRO

Tige nubuck pull-up • Doublure Solidbreath® • Semelle Caoutchouc-Nitrile HRO • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO HRO

Corte nubuck pull-up • Forro Solidbreath® • Suela Goma HRO • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO HRO

DIGGER

Size 38 ÷ 47

21021.414 DINT H
S3L SR FO HRO

Creta
Argile
Arcilla



21021.709 DINT H
S3L SR FO HRO

Miele
Miel
Miel



21021.300 DINT H
S3L SR FO HRO

Nero
Noir
Negro



DIGGER RELOAD

Size 38 ÷ 47

Tomaia nubuck ingrassato pull-up da conterie LWG certified. Puntalino in pelle con rinforzo "scuff cup" in PU bumper • Fodera Solidbreath® • Suola gomma HRO con parti di gomma da reimpiego • Intersuola PU espanso Longlife® a basso carbon footprint • Puntale Aluforce® riciclabile con parti di alluminio da reimpiego • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO HRO

Tige nubuck graissé provenant de tanneries certifiées LWG • Surembout en cuir avec renfort "scuff cup" en PU bumper • Doublure Solidbreath® • Semelle caoutchouc HRO avec pièces en caoutchouc réutilisées • Intersemelle PU étendu Longlife® à faible empreinte carbone • Embout Aluforce® avec pièces en aluminium recyclables • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO HRO

Corte nubuck engrasado Pull-up de proveedores certificados LWG • Puntera en piel con refuerzo "scuff cup" en PU bumper • Forro Solidbreath® • Suela goma HRO con partes en goma de reutilización • Entresuela PU expandido Longlife® con baja huella de carbono • Puntera Aluforce® reciclable con partes de aluminio de reutilización • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO HRO

DIGGER RELOAD

Size 38 ÷ 47

21921.210 DIVER H S3L SR FO HRO

Pietra
Pierre
Piedra



21921.800 DIVER H S3L SR FO HRO

Blu
Bleu
Azúl marino



21921.406 DIVER H S3L SR FO HRO

Tabacco
Tabac
Tabaco



METEOR



Tomaia microfibra idrorepellente
 • Fodera Solidbreath® • Suola PU compatto Longlife® • Intersuola PU espanso Longlife® • Puntale Aluforce® rinforzato riciclabile • Soletta antiperforazione HighSafe-Tex® • Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego • Norme EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Tige microfibre hydrofuge • Doublure Solidbreath® • Semelle de contact PU Compact Longlife® • Intersemelle PU étendu Longlife® • Embout Aluforce® renforcé recyclable • Semelle antiperforation HighSafe-Tex® • Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé • Normes EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

Forro microfibra hidrófugo • Forro Solidbreath® • Suela PU compacto Longlife® • Entresuela PU expandido Longlife® • Puntera Aluforce® reforzada reciclable • Plantilla antiperforación HighSafe-Tex® • Plantilla extraíble espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de PU de reutilización • Normas EN ISO 20345:2022 S3L SR FO ESD

METEOR

Size 38 ÷ 47



+ size 36-37



30522.201 MASTER H S3L SR FO ESD

Antracite
 Anthracite
 Antracita



+ size 36-37



30522.300 MASTER H S3L SR FO ESD

Nero
 Noir
 Negro




+ size 36-37



30513.300 MASTER S3L SR FO ESD

Nero
 Noir
 Negro



STEP INTO **PRO**TECTION

L'EVOLUZIONE NATURALE DELLA FILOSOFIA DIKE DÀ VITA ALL'INNOVATIVO PROGETTO DIKE X-PRO III.

Nato dalla nostra esperienza pluriennale nel settore, vuole soddisfare le crescenti esigenze di sicurezza estrema, garantendo gli standard di eccellenza da sempre presenti nel DNA DIKE.

DIKE X-PRO III si propone per chi vive il lavoro come una sfida quotidiana, per chi si muove, esplora, costruisce. Ogni dettaglio racconta energia e dinamismo: grazie a materiali evoluti, leggeri e reattivi, è equilibrio tra leggerezza e potenza, tra design e funzione, tra movimento e stabilità.

L'ÉVOLUTION NATURELLE DE LA PHILOSOPHIE DIKE DONNE NAISSANCE AU PROJET INNOVANT DIKE X-PRO III.

Fruit de notre longue expérience dans le secteur, il vise à répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité extrême, tout en garantissant les standards d'excellence qui ont toujours caractérisé l'ADN de DIKE.

DIKE X-PRO III s'adresse à ceux qui vivent leur travail comme un défi quotidien, à ceux qui se déplacent, explorent, construisent. Chaque détail reflète l'énergie et le dynamisme : grâce à des matériaux avancés, légers et réactifs, il offre un équilibre entre légèreté et puissance, entre design et fonctionnalité, entre mouvement et stabilité.

LA EVOLUCIÓN NATURAL DE LA FILOSOFÍA DIKE DA VIDA AL INNOVADOR PROYECTO DIKE X-PRO III.

Fruto de nuestra dilatada experiencia en el sector, pretende satisfacer las crecientes exigencias de seguridad extrema, garantizando los estándares de excelencia que siempre han caracterizado a DIKE.

DIKE X-PRO III está pensado para quienes viven el trabajo como un reto diario, para quienes se mueven, exploran y construyen. Cada detalle transmite energía y dinamismo: gracias a materiales avanzados, ligeros y reactivos, es un equilibrio entre ligereza y potencia, entre diseño y funcionalidad, entre movimiento y estabilidad.

OLYMPIC

X-PRO III



TECNOLOGIA EVOLUTA

TECHNOLGIE AVANCÉE
TECNOLOGÍA AVANZADA

COMFORT SUPERIORE

CONFORT SUPÉRIEUR
COMODIDAD SUPERIOR

MATERIALI DI NUOVA GENERAZIONE

MATÉRIAUX DE NOUVELLE GÉNÉRATION
MATERIALES DE NUEVA GENERACIÓN

PERFORMANCE AL PASSO CON TE

PERFORMANCES À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES
RENDIMIENTO A TU RITMO

DESIGN DISTINTIVO

DESIGN DISTINCTIF
DISEÑO DISTINTIVO



OLYMPIC X-PRO III

ISPIRATA AL RUNNING, PROGETTATA PER IL LAVORO.

Questa nuova linea, unisce un design dinamico e contemporaneo che rompe gli schemi delle tradizionali calzature di sicurezza e soddisfa le esigenze di chi è attento all'estetica.

Realizzata con materiali di nuova generazione e ultra traspiranti, soles con ammortizzazione reattiva e ad alte prestazioni accompagna ogni movimento, senza rinunciare alla protezione. Olympic X-PRO III ci permette di guardare al futuro con uno stile sportivo, restando fedeli alla nostra identità di colore e carattere.

INSPIRÉE PAR LE RUNNING, CONÇUE POUR LE TRAVAIL.

Cette nouvelle ligne allie un design dynamique et contemporain qui rompt avec les codes des chaussures de sécurité traditionnelles et répond aux besoins de ceux qui sont attentifs à l'esthétique.

Fabriquée avec des matériaux de nouvelle génération ultra-respirants, ses semelles à amorti réactif et haute performance accompagnent chaque mouvement, sans renoncer à la protection. Olympic X-PRO III nous permet d'envisager l'avenir avec un style sportif, tout en restant fidèles à notre identité en termes de couleur et de caractère.

INSPIRADA EN EL RUNNING, DISEÑADA PARA EL TRABAJO.

Esta nueva línea combina un diseño dinámico y contemporáneo que rompe con los esquemas del calzado de seguridad tradicional y satisface las necesidades de quienes prestan atención a la estética.

Fabricada con materiales de nueva generación y ultra transpirables, las suelas con amortiguación reactiva y de alto rendimiento acompañan cada movimiento sin renunciar a la protección. Olympic X-PRO III nos permite mirar hacia el futuro con un estilo deportivo, manteniéndonos fieles a nuestra identidad de color y carácter.

OLYMPIC X-PRO III

Size 39 ÷ 47

33212.385 OVERTIME S3L SR FO ESD

Black / Orange

- Tomaia engineered mesh idrorepellente con rinforzo "scuff cup" in PU bumper
- Fodera heel armour mesh
- Suola PU compatto Longlife®
- Intersuola PU espanso Longlife®
- Puntale nano carbon
- Soletta antiperforazione HighSafe-Tex®
- Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber
- Norma UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD

- Tige engineered mesh hydrofuge avec renfort "scuff cup" en PU bumper
- Doublure heel armour mesh
- Semelle PU compact Longlife®
- Intersemelle PU étendu Longlife®
- Embout nano carbon
- Semelle antiperforation HighSafe-Tex®
- Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante)
- Normes UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD

- Corte engineered mesh hidrófugo con refuerzo "scuff cup" en PU bumper
- Forro heel armour mesh
- Suela PU compacto Longlife®
- Entresuela PU expandido Longlife®
- Puntera nano carbono
- Plantilla antiperforación HighSafe-Tex®
- Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber
- Normas UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD



33216.807 OVERTIME S1PL SR FO ESD

OLYMPIC X-PRO III

Size 39 ÷ 47

Royal / Fluo

- Tomaia engineered mesh con rinforzo "scuff cup" in PU bumper
- Fodera heel armour mesh
- Suola PU compatto Longlife®
- Intersuola PU espanso Longlife®
- Puntale nano carbon
- Soletta antiperforazione HighSafe-Tex®
- Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber
- Norma UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD

- Tige engineered mesh avec renfort "scuff cup" en PU bumper
- Doublure heel armour mesh
- Semelle PU compact Longlife®
- Intersemelle PU étendu Longlife®
- Embout nano carbon
- Semelle antiperforation HighSafe-Tex®
- Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante)
- Normes UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD

- Corte engineered mesh con refuerzo "scuff cup" en PU bumper
- Forro heel armour mesh
- Suela PU compacto Longlife®
- Entresuela PU expandido Longlife®
- Puntera nano carbono
- Plantilla antiperforación HighSafe-Tex®
- Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber
- Normas UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD



OLYMPIC X-PRO III

Size 39 ÷ 47

33012.365 ONSIDE S3L SR FO ESD

Black / Royal

- Tomaia engineered mesh idrorepellente con rinforzo "scuff cup" in PU bumper
 - Fodera heel armour mesh
 - Suola PU compatto Longlife®
 - Intersuola PU espanso Longlife®
 - Puntale nano carbon
 - Soletta antiperforazione HighSafe-Tex®
 - Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber
 - Norma UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD
- Tige engineered mesh hydrofuge avec renfort "scuff cup" en PU bumper
 - Doublure heel armour mesh
 - Semelle PU compact Longlife®
 - Intersemelle PU étendu Longlife®
 - Embout nano carbon
 - Semelle antiperforation HighSafe-Tex®
 - Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante)
 - Normes UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD
- Corte engineered mesh hidrófugo con refuerzo "scuff cup" en PU bumper
 - Forro heel armour mesh
 - Suela PU compacto Longlife®
 - Entresuela PU expandido Longlife®
 - Puntera nano carbono
 - Plantilla antiperforación HighSafe-Tex®
 - Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber
 - Normas UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD



33112.300 OVERTAKE S3L SR FO ESD

OLYMPIC X-PRO III

Size 39 ÷ 47

Black

- Tomaia engineered mesh idrorepellente con rinforzo "scuff cup" in PU bumper
 - Fodera heel armour mesh
 - Suola PU compatto Longlife®
 - Intersuola PU espanso Longlife®
 - Puntale nano carbon
 - Soletta antiperforazione HighSafe-Tex®
 - Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber
 - Norma UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD
- Tige engineered mesh hydrofuge avec renfort "scuff cup" en PU bumper
 - Doublure heel armour mesh
 - Semelle PU compact Longlife®
 - Intersemelle PU étendu Longlife®
 - Embout nano carbon
 - Semelle antiperforation HighSafe-Tex®
 - Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante)
 - Normes UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD
- Corte engineered mesh hidrófugo con refuerzo "scuff cup" en PU bumper
 - Forro heel armour mesh
 - Suela PU compacto Longlife®
 - Entresuela PU expandido Longlife®
 - Puntera nano carbono
 - Plantilla antiperforación HighSafe-Tex®
 - Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber
 - Normas UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD



OLYMPIC X-PRO III

Size 36 ÷ 42

33912.300 OPTIMA S3L SR FO ESD

Black

- Tomaia engineered mesh idrorepellente con rinforzo "scuff cup" in PU bumper
- Fodera heel armour mesh
- Suola PU compatto Longlife®
- Intersuola PU espanso Longlife®
- Puntale nano carbon
- Soletta antiperforazione HighSafe-Tex®
- Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber
- Norma UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD

- Tige engineered mesh hydrofuge avec renfort "scuff cup" en PU bumper
- Doublure heel armour mesh
- Semelle PU compact Longlife®
- Intersemelle PU étendu Longlife®
- Embout nano carbon
- Semelle antiperforation HighSafe-Tex®
- Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante)
- Normes UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD

- Corte engineered mesh hidrófugo con refuerzo "scuff cup" en PU bumper
- Forro heel armour mesh
- Suela PU compacto Longlife®
- Entresuela PU expandido Longlife®
- Puntera nano carbono
- Plantilla antiperforación HighSafe-Tex®
- Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber
- Normas UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD



33916.207 OPTIMA S1PL SR FO ESD

OLYMPIC X-PRO III

Size 36 ÷ 42

Ice

- Tomaia engineered mesh con rinforzo "scuff cup" in PU bumper
- Fodera heel armour mesh
- Suola PU compatto Longlife®
- Intersuola PU espanso Longlife®
- Puntale nano carbon
- Soletta antiperforazione HighSafe-Tex®
- Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber
- Norma UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD

- Tige engineered mesh avec renfort "scuff cup" en PU bumper
- Doublure heel armour mesh
- Semelle PU compact Longlife®
- Intersemelle PU étendu Longlife®
- Embout nano carbon
- Semelle antiperforation HighSafe-Tex®
- Semelle de propriété amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante)
- Normes UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD

- Corte engineered mesh con refuerzo "scuff cup" en PU bumper
- Forro heel armour mesh
- Suela PU compacto Longlife®
- Entresuela PU expandido Longlife®
- Puntera nano carbono
- Plantilla antiperforación HighSafe-Tex®
- Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber
- Normas UNI EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL SR FO ESD



MOVE THE FUTURE

COMING SOON



WELCOME

SEMELLES SUELAS



TUTTE LE SUOLE DIKE SON RESISTENTI AGLI ACIDI, OLI E IDROCARBURI
TOUTES LES SEMELLES DIKE SONT RÉSISTANTS AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES
TODAS LAS SUELAS DIKE SON RESISTENTES A LOS ACEITES Y LOS HIDROCARBUROS



PRIMATO

La velocità non conta, è l'energia che fa la differenza: questo è il paradigma che ha guidato il nostro R&D nella progettazione di questa rivoluzionaria suola. DER (DIKE Energie Rebound) è un mix di PU e isocianato che assicura una leggerezza senza precedenti e un ritorno d'energia controllato fino al 40%. Le rivoluzionarie nervature a X inserite nell'intersuola agiscono sinergicamente con la miscela fungendo da ammortizzatori e favoriscono la restituzione di energia anche in caso di forte usura. Il battistrada è formato da losanghe fitte e rovesciate per garantire un grip ottimale su qualsiasi tipo di superficie, in ogni condizione. Inoltre gli speciali canali Easy Clean sono funzionali al drenaggio di acqua e fango. Primato, Welcome to [R]evolution.

La vitesse importe peu, c'est l'énergie qui fait la différence, c'est le paradigme qui a guidé notre service Recherche et Développement dans la conception de cette semelle révolutionnaire. DER (DIKE Energie Rebound) est un mélange de PU et d'isocyanate qui assure une légèreté sans précédent et un retour d'énergie contrôlé jusqu'à 40%. Les nervures révolutionnaires en X insérées dans la semelle intermédiaire agissent en synergie avec le PU composé servant d'amortisseur et favorisent retour d'énergie même en cas de forte usure. La bande de roulement est formée de losanges épais et inversés pour assurer une adhérence optimale sur tout type de surface, quelles que soient les conditions. De plus, les canaux spéciaux "Easy Clean" sont fonctionnels pour le drainage de l'eau et de la boue. Primato Bienvenue dans [R] evolution.

La velocidad no importa, es la energía la que marca la diferencia, este es el paradigma que guió nuestra R+D en el diseño de esta suela revolucionaria. DER (DIKE Energie Rebound) es una mezcla de PU e isocianato que garantiza una ligereza sin precedentes y un retorno controlado de energía de hasta el 40%, las costillas revolucionarias en forma de X insertadas en la entresuela actúan sinérgicamente con el compuesto actuando como amortiguadores y favorecen retorno de energía incluso en caso de desgaste intenso. La banda de rodadura está formada por pastillas gruesas y al revés para garantizar un agarre óptimo en cualquier tipo de superficie, en cualquier condición. Además, los canales especiales Easy Clean son funcionales para el drenaje de agua y barro. Primato, Bienvenido a la [R]evolución.



CYCLON

Inspirata al mondo dello sport agonistico, la nuova suola Cyclon si caratterizza per leggerezza estrema, flessibilità e capacità di spinta. La suola segue le linee sinuose del piede e viene accentuata dalla speciale nervatura laterale DFR (DIKE FLEXIBLE RIB) dipinta a mano che ne garantisce la massima flessibilità. Il battistrada scolpito dai tasselli geometrici ad incastro offre un'ampia superficie d'appoggio e garantisce una stabilità senza compromessi su ogni tipo di terreno. Gli scarichi dipinti a mano EDC (DIKE EASY CLEAN) garantiscono la rapida evacuazione di liquidi e fango. Ma anche l'occhio vuole la sua parte: tutte le soles della linea Cyclon sono colorate in abbinamento con la tomaia. Performance ed eleganza ai massimi livelli.

Inspirée du monde du sport de compétition, la nouvelle école Cyclon est caractérisée par la légèreté extrême, la flexibilité et la capacité de poussée. L'école suit les lignes sinueuses du pied et est accentuée par la nervure spéciale latérale DFR (DIKE Flexible Rib) peinte à la main qui garantit la plus grande flexibilité. La semelle sculptée par les tasseaux géométriques à encastrement offrent une grande surface d'appui et garantissent une stabilité sans compromis sur tous les types de terrain. Les déchargements peints à la main DEC (DIKE Easy Clean) garantissent l'évacuation rapide de liquides et de boue. L'œil doit également avoir son mot à dire, toutes les semelles de la ligne Cyclon sont colorées et coordonnées avec la tige. Performances et élégances au plus haut niveau.

Inspirada en el mundo del deporte agonístico la nueva suela Cyclon se caracteriza por su ligereza extrema, flexibilidad y capacidad de empuje. La suela sigue las líneas sinuosas del pie y es acentuada por la especial nervadura lateral DFR (DIKE Flexible Rib) pintada a mano que garantiza la máxima flexibilidad. La banda de rodadura esculpida por los tacos geométricos encajados ofrece una amplia superficie de apoyo y garantizan una estabilidad sin compromisos en todo tipo de terreno. Las incisiones pintadas a mano DEC (DIKE Easy Clean) garantizan la rápida evacuación de líquidos y fango. Pero también lo útil no quita lo bonito, todas las suelas de la línea Cyclon están coloreadas y combinan con la pala. Prestaciones y elegancia a los máximos niveles.



SUMMIT

Un guscio che avvolge il piede e lo protegge come una diga: la nuova suola Summit garantisce massima protezione e comodità senza compromessi. Ma anche l'occhio vuole la sua parte: l'intersuola dipinta a mano riprende il colore del brand Dike alleggerendone i volumi. Ispirata all'outdoor, è realizzata in PU-PU semi-trasparente e coniuga leggerezza con resistenza estrema. Il disegno del battistrada è studiato per accompagnarvi in sicurezza su ogni tipo di terreno; gli importanti tasselli Dirty Stop sono studiati per evacuare rapidamente liquidi e fango. Bellezza e sicurezza ai massimi livelli.

Une coque qui enveloppe le pied et le protège comme un barrage, la nouvelle semelle Summit garantit une protection maximum et un confort sans compromis. Mais l'œil veut également sa part... la semelle intermédiaire est peinte à la main et reprend la couleur de la partie supérieure en allégeant son volume. Inspirée par la nature, elle est réalisée en PU-PU semi-transparent et allie légèreté et résistance extrême. La bande de piétinement est conçue pour vous accompagner en toute sécurité sur tous types de terrains, et les gros crampons Dirty Stop® sont conçus pour évacuer rapidement les liquides et la boue. La beauté et la sécurité aux plus hauts niveaux.

Un armazón que envuelve el pie y lo protege como un dique, la nueva suela Summit garantiza máxima protección y comodidad sin compromisos. Pero también el ojo quiere su parte, la entresuela pintada a mano retoma el color de la pala aligerando los volúmenes. Inspirada en el outdoor está realizada en PU-PU semi-transparente y una ligereza con resistencia extrema, el diseño de la banda de rodadura está estudiado para acompañaros en seguridad en cada tipo de terreno, los importantes tacos Dirty Stop® están estudiados para evacuar rápidamente líquidos y fango. Belleza & seguridad a los máximos niveles.



RAVING

Una suola sartoriale? Sì, avete capito bene: le suole Raving sono uniche, l'intersuola è dipinta a mano e riprende il colore della tomaia. Il leggerissimo battistrada è realizzato con una speciale tecnologia che lo rende semi-trasparente. Estremamente leggere ed eleganti quindi, ma la bellezza non è sufficiente: realizzate in PU-PU garantiscono, grazie agli speciali inserti DIKE_SUCTION strategicamente posizionati nei diversi punti di appoggio, un eccezionale effetto stabilizzante che assicura un grip assoluto in ogni situazione. L'esclusivo disegno del battistrada è caratterizzato da importanti canali di scolo autopulenti. Esclusività e sicurezza, un connubio unico.

Une semelle d'atelier de couture ? Si vous avez bien compris, la semelle Raving est unique. La semelle peinte à la main qui reprend la couleur de la tige et la bande très légère réalisée avec une technologie spéciale qui la rend transparente. Le résultat est une semelle extrêmement légère et élégante. Mais la beauté ne suffit pas. Réalisée en PU-PU, elle garantit grâce aux insertions spéciales DIKE SUCTION stratégiquement placées dans les différents points d'appuis, un effet exceptionnel stabilisant qui assure une prise absolue dans n'importe quelle situation. Le design exclusif de la bande est caractérisé par d'importants canaux d'écoulement auto-nettoyant. Exclusivité et sécurité, un mariage unique.

¿Una suela de sastrería? Si habéis entendido bien, la suela Raving es única. La entresuela pintada a mano que retoma el color de la pala y la ligerísima suela exterior realizada con una especial tecnología que la hace transparente. El resultado es una suela extremadamente ligera y elegante. Pero la belleza no es suficiente. Realizada en PU-PU garantiza gracias a las especiales aplicaciones DIKE SUCTION estratégicamente en los diferentes puntos de apoyo un excepcional efecto estabilizante que asegura un agarre absoluto en cualquier situación. El exclusivo diseño de la suela exterior se caracteriza por importantes canales autolimpiadores. Exclusividad y seguridad, una unión única.



GLIDER

È la suola ad altissima aderenza, costruita in PU-PU. L'ampia superficie d'appoggio e lo speciale disegno del suo battistrada microgeometrico Powergrip® garantiscono una stabilità senza compromessi. L'estrema leggerezza fa di lei la suola dalla straordinaria morbidezza. Un concetto che non toglieresti più dai tuoi piedi.

C'est la semelle à très haute adhérence, produite en PU-PU. La vaste surface d'appui et le dessin spécial de sa bande de roulement micro géométrique Powergrip® assurent une stabilité totale. Avec sa légèreté extrême, cette semelle a une souplesse extraordinaire. Tes pieds ne pourront plus s'en passer.

Es la suela de máxima adherencia, construida en PU-PU. La amplia superficie de apoyo y el dibujo especial de la suela microgeométrica Powergrip® garantizan una estabilidad sin compromisos. La extrema ligereza hace de ella una suela de extraordinaria suavidad. Un concepto que no querrá nunca quitarse de los pies.



METEOR

Una suola che coniuga artigianalità e tecnologia: questo è stato il principio ispiratore nella progettazione di METEOR. Il risultato è una leggerezza senza compromessi e una struttura che, attraverso gli speciali inserti ammortizzati DRS (Dike Resilient System), è in grado di restituire energia ad ogni passo. L'innovativo battistrada ad elementi simmetrici con ampie superfici d'appoggio garantisce una resistenza allo scivolamento senza eguali, assicurando stabilità e comfort senza compromessi.

Une semelle qui unit l'artisanat et la technologie : voici l'inspiration qui est à la source du projet de METEOR. Le résultat est une légèreté sans compromis et une structure en mesure de restituer l'énergie à chaque pas, grâce à la particularité des éléments amortis DRS (Dike Resilient System). La nouvelle semelle d'usure à éléments symétriques avec de vastes surfaces d'appui, garantit une résistance au dérapage incomparable, et assure la stabilité et le confort sans compromis.

Una suela que conjuga artesanía y tecnología, este ha sido el principio inspirador en el diseño de METEOR. El resultado es una levedad sin compromisos y una estructura que puede mediante las especiales inserciones amortizadas DRS (Dike Resilient System) restituir la energía en cada paso. La innovadora suela de elementos simétricos con amplias superficies de apoyo, garantiza una resistencia al deslizamiento inigualable, asegurando estabilidad y confort sin compromisos.



DIGGER

Battistrada resistentissimo: è studiato per accompagnare in totale sicurezza ogni piede, su qualsiasi tipo di terreno. Gli speciali tasselli Dirty Stop® che lo compongono ottimizzano la presa e sono studiati per eliminare rapidamente liquidi e fango. Digger resiste alle alte temperature per contatto fino a 300 °C. Costruita in PU e gomma, questa suola è progettata dai nostri laboratori di ricerca per offrire un vero e proprio all-terrain e la massima trazione su qualsiasi tipo di fondo.

Bande de roulement super-résistante : elle a été conçue pour donner sécurité à tous les types de pied, sur n'importe quel terrain. Les bouchons spéciaux Dirty Stop® qui la composent permettent toujours une adhérence optimale et ils sont conçus pour éliminer rapidement les liquides et la boue. Digger résiste à des hautes températures au contact : jusqu'à 300 °C. Fabriquée en PU et caoutchouc, cette semelle a été conçue par nos laboratoires de recherche pour créer un véritable tout-terrain et assurer une traction maximum sur n'importe quel type de sol.

Superficie de contacto con el suelo muy resistente: Estudiada para acompañar en perfectas condiciones de seguridad cualquier pie, sobre cualquier tipo de suelo. Los especiales tacos Dirty Stop® que la constituyen, optimizan el agarre en cualquier condición y están estudiados para eliminar de manera rápida líquidos y barro. Digger resiste a las altas temperaturas por contacto, hasta los 300 °C. Construida en PU y goma, esta suela ha sido diseñada por nuestros laboratorios de investigación para ser un auténtico todo-terreno y ofrecer la máxima tracción sobre cualquier tipo de fondo.



AGILITY

Estremamente leggera e resistente. Lo speciale disegno del battistrada con tappi poco pronunciati garantisce una superficie d'appoggio molto ampia, rendendo ottimali stabilità e aderenza. Costruita in PU-PU, questa suola unisce in modo tecnologicamente avanzato due parole chiave del mondo security: sicurezza e comfort.

Extrêmement légère et résistante. Le dessin spécial de la bande de roulement avec des bouchons peu prononcés assure une surface d'appui assez vaste, et par conséquent stabilité et adhérence optimales. Fabriquée en PU-PU, cette semelle, au moyen d'une technologie avancée, contient deux ingrédients fondamentaux du monde security : sécurité et confort.

Extremadamente ligera y resistente. El especial dibujo de la suela con tapones poco marcados garantiza una superficie de apoyo muy amplia, optimizando estabilidad y adherencia. Construida en PU-PU, esta suela combina de manera tecnológicamente avanzada dos palabras claves del mundo de la protección: seguridad y confort.



20120.001 FOAM HD ESD

Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpieg.

Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de pu réutilisé.

Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber con más de 30% de pu de reutilización.



20133.001 DIKE X-PRO III FOAM HD

Plantare estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber.

Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante).

Plantilla estraible espuma de poliuretano de célula abierta (transpirable) shock absorber.



20201
LACCIO COTONE 95 CM
CONFEZIONE 5 PAIA
Coton lacet 95 cm
Paquet de 5 paires
Cordón algodón 95 cm
Paquete 5 pares

20201.100
Ruggine · Rouille · Herrumbre



20203
LACCIO COTONE 115 CM
CONFEZIONE 5 PAIA
Coton lacet 115 cm
Paquet de 5 paires
Cordón algodón 115 cm
Paquete 5 pares

20203.120
Ruggine · Rouille · Herrumbre



20203.206
Sabbia · Sable · Arena

20203.890
Glicine · Lilas · Lila

20203.611
Fuxia · Fuchsia · Fuchsie

20203.715
Limone · Citron · Limón

20203.500
Menta · Menthe · Menta



20202
LACCIO COTONE 105 CM
CONFEZIONE 5 PAIA
Coton lacet 105 cm
Paquet de 5 paires
Cordón algodón 105 cm
Paquete 5 pares

20202.110
Ruggine · Rouille · Herrumbre

20204
LACCIO COTONE 135 CM
CONFEZIONE 5 PAIA
Coton lacet 135 cm
Paquet de 5 paires
Cordón algodón 135 cm
Paquete 5 pares

20202.110
Ruggine · Rouille · Herrumbre

20202.110
Limone · Citron · Limón

20202.110
Menta · Menthe · Menta



20205
LACCIO CUOIO 120 CM
CONFEZIONE 3 PAIA
Lacet en cuir 120 cm
Paquet de 3 paires
Cordón cuero 120 cm
Paquete 3 pares

20205.608
Vinaccia · Bordeaux · Burdeos

20206
LACCIO ELASTICO 80 CM
CONFEZIONE 5 PAIA
Lacet élastique 80 cm
Paquet de 5 paires
Cordón elástico 80 cm
Paquete 5 pares

20206.500
Verde · Vert · Verde

WORKWEAR

TECHNOLOGY

OGNI STORIA COMINCIA IN MODO UNICO, E LE NOSTRE ORIGINI SONO IL NOSTRO TRATTO DISTINTIVO.

Ci sono due modi di vivere la vita: puoi imboccare il sentiero tranquillo e senza sorprese, oppure seguire le tue passioni, noi di Dike crediamo che la passione sia il sale della vita. Certo, ci vuole fegato per lanciarsi verso la scelta

meno sicura. Ma la ricompensa, potrebbe essere vivere l'avventura più bella della tua vita. Iniziamo il viaggio allora, scegliendo la strada meno battuta. Do it with passion or not at all.

DIKE COTTON

È il cotone che abbiamo scelto per confezionare i nostri capi, è una fibra viva che respira, si adatta e reagisce ai fattori esterni, proprio come la tua pelle, e come la tua pelle ha un alto grado di traspirabilità che aumenta l'interscambio termico tra organismo e ambiente, garantendo un'adeguata protezione sia dal caldo che dal freddo.

TINTO CAPO

È un particolare processo che rende ogni capo un pezzo unico. Differenze di tono, ombreggiature e sfumature sono tra le sue caratteristiche peculiari.

DCS® (DIKE COMFORT STRETCH)

Speciale composizione del filato che garantisce libertà di movimento e comfort elevato.

TESSUTO JERSEY

Confortevole stoffa a maglia rasata. Prodotto con macchine per maglieria, risulta soffice, morbida ed elastica sia in lunghezza che in larghezza. Per un comfort naturale.

TESSUTO KNIT

Speciale tessuto ottenuto con macchine per maglieria ha il pregio di essere estremamente resistente all'esterno e morbido all'interno.

SOFTSHELL

Tessuto a tre strati morbido e leggero ma capace di donare calore e isolamento dal freddo senza aggiungere peso. Consente la facile dissipazione del sudore e vi farà restare al caldo e all'asciutto, anche in occasione di sforzi impegnativi. Resistente all'acqua, ripara da neve e pioggia, e si asciuga rapidamente.

DWS (DIKE WATER SHIELD)

Ispirata al mondo outdoor è l'esclusiva tecnologia a sandwich laminato a tre strati in poliestere altamente impermeabile. DWS è progettata per offrire un'efficace barriera all'acqua e al vento garantendone la massima traspirabilità. Tutte le cuciture sono termosaldate e nastrate per un'impermeabilità senza compromessi. Particolare attenzione è stata dedicata al comfort, la speciale retina interna permette al capo di scivolare sul corpo.



CHAQUE HISTOIRE A UN DEBUT UNIQUE; NOS ORIGINES SONT LE TRAIT DISTINCTIF.

Vous pouvez vivre votre vie de deux façons différentes. Vous pouvez prendre la facile, prévisible chemin. Ou vous pouvez suivre vos passions. Au Dike nous croyons que la passion est le sel de la vie. Il

faut du cran de choisir l'option la moins sûre. Mais la récompense pourrait être vivre l'aventure la plus étonnante de votre existence. Donc, nous allons commencer le voyage puis, prenant le chemin le moins voyagé. Do it with passion or not at all.

DIKE COTTON

Est le coton que nous avons choisi pour réaliser nos vêtements, il s'agit d'une fibre vivante qui respire, qui s'adapte et réagit aux facteurs externes, exactement comme la peau, il est hautement respirant et favorise l'échange thermique entre l'organisme et l'environnement, garantissant une protection adéquate tant contre le chaud que contre le froid.

GARMENT DYED

Il est un processus particulier qui rend chaque pièce unique. Les différences dans le ton, teintes et les nuances sont parmi ses caractéristiques.

DCS® (DIKE COMFORT STRETCH)

Une composition spéciale de fibres qui apporte la liberté de mouvement et un confort élevé.

JERSEY

Confortable jersey de tricot. Fabriqué sur des machines à tricoter, il est doux et extensible à la fois dans la largeur et la longueur. Pour un confort naturel.

TRICOT

Tissu spécial fait sur des machines à tricoter qui est extrêmement fort à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.

SOFTSHELL

Tissu trois couches doux et léger qui apporte chaleur et l'isolation contre le froid sans ajouter du poids. Il permet à la sueur de s'évaporer rapidement et vous aide à rester au chaud et au sec, même pendant l'effort intense. Il est résistant à l'eau, protège de la neige et de la pluie, sèche rapidement.

DWS (DIKE WATER SHIELD)

Inspirée du monde extérieur, est la technologie en sandwich exclusive laminée à trois couches en polyester hautement imperméable. DWS est conçu pour offrir une barrière efficace à l'eau ET AU VENT en garantissant la transpiration maximale ; toutes les coutures sont thermosoudées et équipées pour une imperméabilité sans compromis. « Une attention particulière a été dédiée au confort : le filet interne spécial qui permet au vêtement de glisser sur le corps.

ICADA HISTORIA TIENE UN PRINCIPIO UNICO; NUESTROS ORIGENES SON EL RASGO DISTINTIVO.

Usted puede vivir su vida de dos maneras diferentes. Puede tomar con calma predecible. O puede seguir sus pasiones. En Dike creemos que la pasión es la sal de la vida. Hace falta valor para elegir la opción menos segura. Pero la recompensa podría ser vivir la más increíble aventura

de su vida. Por lo tanto, vamos a empezar el viaje luego tomando el camino menos transitado. Do it with passion or not at all.

DIKE COTTON

Es el algodón que hemos elegido para confeccionar nuestras prendas, es una fibra viva que respira, se adapta y reacciona a los factores externos, justamente como la piel, y tiene un alto grado de traspirabilidad que aumenta el intercambio térmico entre el organismo y el medio ambiente, garantizando una protección adecuada tanto ante el frío como ante el calor.

ROPA TEÑIDA

Es un proceso especial que hace que cada pieza sea única. Las diferencias en el tono, tonos y matices están entre sus características.

DCS® (DIKE COMFORT STRETCH)

Una composición especial de fibras que trae la libertad de movimiento y alto confort.

JERSEY

Seguro y cómodo tejido. Confeccionado en máquinas de punto, es suave y elástico tanto en anchura como en longitud. Para un confort natural.

TEJIDO DE PUNTO

Tejido especial obtenidos en telares de punto que es extremadamente fuerte por fuera y suave por dentro.

SOFTSHELL


Tejido de tres capas suave y ligero, que aporta calidez y aislamiento del frío sin añadir peso. Permite que el sudor se evapore rápidamente y ayuda a mantenerse caliente y seco, incluso durante un esfuerzo intenso. Es resistente al agua, protege de la nieve y la lluvia, y se seca rápidamente.

DWS (DIKE WATER SHIELD)

Inspirada en el mundo outdoor es la exclusiva tecnología de sandwich laminado de tres estratos en poliéster impermeable. DWS está proyectada para ofrecer UNA barrera eficaz al agua Y AL VIENTO garantizando la máxima transpiración. Todas las costuras están termosoldadas y precintadas para una impermeabilidad sin igual. Se ha dedicado especial atención al bienestar: la especial red interna permite que la prenda se deslice en el cuerpo.

**WORKWEAR
TECHNOLOGY**

GRAPHENE



**VESTI IL FUTURO CON DIKE:
INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ
E PRESTAZIONI AL MASSIMO
LIVELLO PER IL TUO BENESSERE
GRAZIE AL GRAPHENE**

Il Graphene è un materiale dalle caratteristiche eccezionali, che agisce come un superadditivo e esalta le proprietà dei materiali a cui viene aggiunto conferendo loro nuove caratteristiche.

La caratteristica principale del tessuto in Graphene è la capacità di interagire col corpo abbassando la temperatura ed evitando hotspot e mantenendo il calore in caso di freddo. Questa regolazione dinamica della temperatura assicura un microclima ideale che porta a un aumento del benessere. Il graphene migliora la performance dei tessuti rendendoli leggeri e resistenti.

**Non-toxic
Antibacterial
Antistatic
Hypoallergenic
Anti-odour**

**HABILLEZ LE FUTUR AVEC DIKE:
INNOVATION, DURABILITÉ ET
PERFORMANCE AU PLUS HAUT
NIVEAU POUR VOTRE
BIEN-ÊTRE GRÂCE AU GRAPHÈNE.**

Le graphène est un matériau avec des caractéristiques exceptionnelles, qui agit comme un super additif et améliore les propriétés des matériaux auxquels il est ajouté, en leur conférant des nouvelles caractéristiques. La principale caractéristique du tissu graphène est la capacité d'interagir avec le corps, en abaissant la température, en évitant les points chauds et en maintenant la chaleur en cas de froid. Cette régulation dynamique de la température assure un microclimat idéal qui conduit à une augmentation du bien-être. Le graphène améliore les performances des tissus en les rendant légers et résistants.

**VISTE EL FUTURO CON DIKE:
INNOVACIÓN, DURABILIDAD Y
RENDIMIENTO AL NIVEL MÁS ALTO
PARA TU BIENESTAR
GRACIAS AL GRAFENO.**

El grafeno es un material de características excepcionales, que actúa como un superaditivo y mejora las propiedades de los materiales a los que se añade, dotándolos de nuevas características. La principal característica del tejido de grafeno es su capacidad para interactuar con el cuerpo, reduciendo la temperatura, evitando los puntos calientes y manteniendo el calor cuando hace frío. Esta regulación dinámica de la temperatura garantiza un microclima ideal, lo que se traduce en un mayor bienestar. El grafeno mejora el rendimiento de los tejidos haciéndolos ligeros y resistentes.



DCS®

Tessuto Power Tech • Bonded con pile interno • Peso 260 g/m² • Composizione 90% poliestere, 10% elastan • Particolari stampati in grafene • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Power Tech • Lié avec polaire interne • Poids 260 g/m² • Composition 90% polyester, 10% élasthanne • Détails imprimés en graphène • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Power Tech • Con forro polar al interior • Peso 260 g/m² • Composición 90% poliéster, 10% elastano • Detalles impresos en grafeno • Regulaciones UNI EN ISO 13688

GRAPHENE

SIZE XS ÷ XXXL



94220.800
Blu polvere • Bleu poudre • Azul polvo
XS - XXXL

94220.300
Nero • Noir • Negro
XS - XXXL



DCS®

Tessuto Power Tech • Peso 150 g/m² • Composizione 91% poliestere, 9% elastan • Particolari stampati in grafene • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Power Tech • Poids 150 g/m² • Composition 91% polyester, 9% élasthanne • Détails imprimés en graphène • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Power Tech • Peso 150 g/m² • Composición 91% poliéster, 9% elastano • Detalles impresos con grafeno • Regulaciones UNI EN ISO 13688

Tessuto Micro Rip Stop Stretch • Peso 220 g/m² • Composizione 92% polyester, 8% elastane • Particolari stampati graphene • Porta metro e martello • Porta cellulare • Tasche porta ginocchiere con rinforzo di tessuto alta tenacità • UNI EN ISO 13688

Tissu Micro Rip Stop Stretch • Poids 220 g/m² • Composition 92% polyester, 8% élasthanne • Détails imprimés en Graphène • Porte mètre et marteau • Poche téléphone • Poches genouillères avec renforce en tissu à haute ténacité • UNI EN ISO 13688

Tejido Micro Rip Stop Stretch • Peso 220 g/m² • Composición 92% poliéster, 8% elastano • Detalles impresos con Grafeno • Porta metro y martillo • Bolsillo para el móvil • Bolsillos para rodilleras con refuerzo en tejido de alta tenacidad • UNI EN ISO 13688



TERRY

92220.800
Blu polvere • Bleu poudre • Azul polvo
XS - XXXL

92220.300
Nero • Noir • Negro
XS - XXXL



91243.230
Ardesia • Ardoise • Pizarra
XS - XXXL



91243.800
Blu polvere • Bleu poudre • Azul polvo
XS - XXXL

Tessuto Power Tech • Peso 180 g/m² • Composizione 92% poliestere, 8% elastan • Particolari stampati in grafene • Porta metro e martello • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Power Tech • Poids 180 g/m² • Composition 92% polyester, 8% élasthanne • Détails imprimés en Graphène • Porte mètre et marteau • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Power Tech • Peso 180 g/m² • Composición 92% poliéster, 8% elastano • Detalles impresos con Grafeno • Porta metro y martillo • Normas UNI EN ISO 13688



91156.230
Ardesia • Ardoise • Pizarra
XS - XXXL



91156.800
Blu polvere • Bleu poudre • Azul polvo
XS - XXXL

PANDEX

PIVOT



UMIDITÀ
IDEALE
RELATIVA
37.5%

HUMIDITÉ
RELATIVE
IDÉALE
37.5%

HUMEDAD
IDEAL
RELATIVA
37.5%

TEMPERATURA
IDEALE
INTERNA
37.5° C

TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE
IDÉALE
37.5° C

TEMPERATURA
IDEAL
INTERNA
37.5° C



L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO CON LA TECNOLOGIA 37.5® TI AIUTA A RINFRESCARTI O RISCALDARTI IN BASE ALLA QUANTITÀ DI UMIDITÀ A CONTATTO DELLA PELLE. IN QUESTO MODO PUOI LAVORARE COMODAMENTE TUTTO IL GIORNO. QUANDO SEI ACCALDATO, LE PARTICELLE ATTIVE INCORPORATE NEL MATERIALE USANO L'ENERGIA DEL TUO CORPO PER RIMUOVERE L'UMIDITÀ E RAFFREDDARTI. QUANDO HAI FREDDO, LE PARTICELLE ATTIVE TRATTENGONO L'ENERGIA DEL CORPO PER RISCALDARTI.

LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DISPOSANT DE LA TECHNOLOGIE 37,5® VOUS AIDE À VOUS RAFRAÎCHIR OU À VOUS RÉCHAUFFER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ D'HUMIDITÉ AU CONTACT DE LA PEAU. VOUS POUVEZ AINSI TRAVAILLER CONFORTABLEMENT TOUTE LA JOURNÉE. LORSQUE VOUS AVEZ CHAUD, LES PARTICULES ACTIVES INCORPORÉES DANS LA MATIÈRE UTILISENT L'ÉNERGIE DE VOTRE CORPS POUR ÉLIMINER L'HUMIDITÉ ET VOUS RAFRAÎCHIR. LORSQUE VOUS AVEZ FROID, LES PARTICULES ACTIVES RETIENNENT L'ÉNERGIE DU CORPS POUR VOUS RÉCHAUFFER.

LA ROPA DE TRABAJO CON LA TECNOLOGÍA 37,5® TE AYUDA A REFRESCARTE O CALENTARTE EN BASE A LA CANTIDAD DE HUMEDAD EN CONTACTO CON LA PIEL. DE ESTE MODO PUEDES TRABAJAR CÓMODAMENTE TODO EL DÍA. CUANDO TIENES CALOR, LAS PARTÍCULAS ACTIVAS INCORPORADAS EN EL MATERIAL USAN LA ENERGÍA DE TU CUERPO PARA REMOVER LA HUMEDAD Y ENFRIARTE. CUANDO TIENES FRÍO, LAS PARTÍCULAS ACTIVAS RETIENEN LA ENERGÍA DEL CUERPO PARA CALENTARTE.



37.5® La tecnologia migliora le prestazioni e il comfort.

37.5® La technologie Améliore les performances et le confort.

37.5® La tecnología Mejora las prestaciones Y el confort.

Le particelle attive aumentano le prestazioni e il comfort.

Les particules actives augmentent les performances et le confort.

Las partículas activas aumentan las prestaciones y el confort.



La tecnologia ti aiuta a riscaldarti quando hai freddo e ti raffredda quando hai caldo.

La technologie vous aide à vous réchauffer quand vous avez froid et vous rafraîchit quand vous avez chaud.

La tecnología te ayuda a calentarte cuando tienes frío y te enfría cuando tienes calor.



La tecnologia ti aiuta a mantenere un'umidità relativa del microclima personale del 37,5%.

La technologie vous aide à garder une humidité relative du « microclimat » personnel de 37,5%.

La tecnología te ayuda a mantener una humedad relativa del microclima personal del 37,5%.



La tecnologia rimuove il sudore nella fase del vapore prima che si formi del sudore liquido.

La technologie élimine la sueur dans la phase de vapeur avant que la sueur liquide ne se forme.

La tecnología remueve el sudor en la fase del vapor antes de que se forme el sudor líquido.



Le particelle attive sono derivate dalla natura.

Les particules actives sont dérivées de la nature.

Las partículas activas se derivan de la naturaleza.



La tecnologia intrappola gli odori e li rilascia quando lavati e asciugati.

La technologie piège les odeurs et les libère lors du lavage et du séchage.

La tecnología atrapa los olores y los libera cuando se lavan y se secan.



La tecnologia funziona per l'intera vita del capo.

La technologie fonctionne pendant toute la durée de vie du vêtement.

La tecnología funciona durante toda la vida de la prenda.

PRIMATO 37.5®

SIZE XS ÷ XXXL

DCS®

Tessuto armaturato a nido d'ape
• Peso 210 g/m² • Composizione
53% cotone, 47% PES 37.5 •
Norme UNI EN ISO 13688

Tissu renforcé en nid d'abeille •
Poids 210 g/m² • Composition 53%
coton, 47% PES 37.5 •
Normes UNI EN ISO 13688

Tela armada en nido de abeja •
Peso 210 g/m² • Composición 53%
algodón, 47% PES 37.5 •
Normas UNI EN ISO 13688



92123.838

Carta da Zucchero
Papier de sucre
Papel de azucar

XS - XXXL



92123.300

Nero
Noir
Negro

XS - XXXL



37.5®



SUPER COMFORT
WORKWEAR TECHNOLOGY

T-SHIRT

SIZE XS ÷ XXXL



DIKE COTTON · TINTO CAPO · DCS® · JERSEY

Tessuto Jersey • Peso 170 g/m²
• Composizione 100% cotone •
Trattamento tinto capo •
Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Jersey • Poids 170 g/m²
• Composition 100% coton •
Traitement teint •
Normes UNI EN ISO 13688





Tejido Jersey • Peso 170 g/m² •
Composición 100% algodón •
Tratamiento teñido •
Normas UNI EN ISO 13688

T-SHIRT

SIZE XS ÷ XXXL







TAKE

- 92130.200**
Mastice · Mastic · Masilla
XS - XXXL 
- 92130.500**
Muschio · Moss · Musgo
XS - XXXL 
- 92130.600**
Tomato · Tomate · Tomate
XS - XXXL 
- 92130.800**
Polvere · Poudre · Polvo
XS - XXXL 



TIDY

- 92131.200**
Mastice · Mastic · Masilla
XS - XXXL 
- 92131.500**
Muschio · Moss · Musgo
XS - XXXL 
- 92131.600**
Tomato · Tomate · Tomate
XS - XXXL 
- 92131.800**
Polvere · Poudre · Polvo
XS - XXXL 

POLO SHIRTS

SIZE XS ÷ XXXL



DIKE COTTON · TINTO CAPO · DCS® · JERSEY

Tessuto Jersey • Peso 170 g/m²
• Composizione 100% cotone •
Trattamento tinto capo •
Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Jersey • Poids 170 g/m²
• Composition 100% coton •
Traitement teint •
Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Jersey • Peso 170 g/m² •
Composición 100% algodón •
Tratamiento teñido •
Normas UNI EN ISO 13688

POLO SHIRTS

SIZE XS ÷ XXXL



POISE

- 92121.200**
Mastice · Mastic · Masilla
XS - XXXL
- 92121.500**
Muschio · Moss · Musgo
XS - XXXL
- 92121.600**
Tomato · Tomate · Tomate
XS - XXXL
- 92121.700**
Ocra · Ocre · Ocre
XS - XXXL
- 92121.800**
Polvere · Poudre · Polvo
XS - XXXL

PANTALONI PANTALONS • PANTALONES



DCS®

DIKE COTTON · TINTO CAPO · DCS® · TWILL

Tessuto Twill leggero • Peso 240 g/m² • Composizione 98% cotone, 2% elastan • Trattamento tinto capo • Porta metro e martello • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Twill léger • Poids 240 g/m² • Composition 98% coton, 2% élasthanne • Traitement teint • Porte metre et marteau • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Twill ligero • Peso 240 g/m² • Composición 98% algodón, 2% elastano • Tratamiento teñido • Porta metro y martillo • Normas UNI EN ISO 13688



91240.800
Polvere • Poudre • Polvo
XS - XXXL



91240.191
Bruciato • Brûlé • Quemado
XS - XXXL

DIKE COTTON · DCS · STONE WASHED

Tessuto Knit Denim stretch • Peso 380 g/m² • Composizione 99% cotone, 1% elastan • Trattamento denim, stone washed e bleach • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Denim tricot, étendu • Poids 380 g/m² • Composition 99% coton, 1% élasthanne • Traitement Denim, stone washed and bleach • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Denim de punto, estirado • Peso 380 g/m² • Composición 99% algodón, 1% elastano • Tratamiento Denim, lavado a la piedra y bleach • Normas UNI EN ISO 13688



PANTALONI PANTALONS PANTALONES

SIZE XS ÷ XXXL

PERRY

PICNIC

91113.801

Blu Denim
Denim bleu
Azul Denim

XS - XXXL

PANTALONI PANTALONS PANTALONES

SIZE XS ÷ XXXL

DIKE COTTON · DCS® · STONE WASHED

Tessuto Knit Denim stretch • Peso 380 g/m² • Composizione 99% cotone, 1% elasthan • Trattamento denim, stone washed e bleach • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Denim tricot, étendu • Poids 380 g/m² • Composition 99% coton, 1% élasthanne • Traitement Denim, stone washed and bleach • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Denim de punto, estirado • Peso 380 g/m² • Composición 99% algodón, 1% elastano • Tratamiento Denim, lavado a la piedra y bleach • Normas UNI EN ISO 13688

DIKE COTTON · DCS® · STONE WASHED

Tessuto Knit Denim stretch • Peso 380 g/m² • Composizione 99% cotone, 1% elasthan • Trattamento denim, stone washed e bleach • Porta metro e martello • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Denim tricot, étendu • Poids 380 g/m² • Composition 99% coton, 1% élasthanne • Traitement Denim, stone washed and bleach • Porte metre et marteau • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Denim de punto, estirado • Peso 380 g/m² • Composición 99% algodón, 1% elastano • Tratamiento Denim, lavado a la piedra y bleach • Porta metro y martillo • Normas UNI EN ISO 13688

PANTALONI PANTALONS PANTALONES

SIZE XS ÷ XXXL

PARTNER DENIM

91233.801

Blu Denim
Denim bleu
Azul Denim

XS - XXXL



PAINT

91238.801

Blu Denim
Denim bleu
Azul Denim

XS - XXXL

PARTNER

DIKE COTTON · TINTO CAPO · DCS®

Tessuto Knit Denim stretch • Peso 380 g/m² • Composizione 99% cotone, 1% elasthan • Trattamento tinto capo • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Denim tricot, étendu • Poids 380 g/m² • Composition 99% coton, 1% élasthanne • Traitement teint • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Denim de punto, estirado • Peso 380 g/m² • Composición 99% algodón, 1% elastano • Tratamiento teñido • Normas UNI EN ISO 13688

DIKE COTTON · TINTO CAPO · DCS® · TWILL

Tessuto Twill, stretch • Peso 370 g/m² • Composizione 98% cotone, 2% elasthan • Trattamento tinto capo • Porta metro e martello • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Twill, stretch • Poids 370 g/m² • Composition 98% coton, 2% élasthanne • Traitement teint • Porte metre et marteau • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Twill, Estirado • Peso 370 g/m² • Composición 98% algodón, 2% elastano • Tratamiento teñido • Porta metro y martillo • Normas UNI EN ISO 13688

PRESS



91231.500

Muschio • Moss • Musgo
XS - XXXL



91231.800

Polvere • Poudre • Polvo
XS - XXXL



91235.200

Mastice • Mastic • Masilla
XS - XXXL



91235.205

Sabbia • Sable • Arena
XS - XXXL



91235.800

Polvere • Poudre • Polvo
XS - XXXL

PANTALONI PANTALONS PANTALONES

SIZE XS ÷ XXXL

DIKE COTTON · DCS®

Tessuto Dobby Denim in PET riciclato, stretch • Peso 270 g/m²
• Composizione 70% cotone, 20% poliestere riciclato Repreve®, 8% rayon, 2% elastan • Porta metro e martello • Porta cellulare • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Dobby Denim, PET recyclé, stretch • Poids 270 g/m² • Composition 70% coton, 20% reprevé-polyester recyclé, 8% rayonne, 2% élasthanne • Porte mètre et marteau • Poche téléphone • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Dobby Denim, PET reciclado, stretch • Peso 270 g/m²
• Composición 70% algodón, 20% reprevé-poliéster reciclado, 8% rayon, 2% elastano • Porta metro y martillo • Bolsillo para el móvil • Normas UNI EN ISO 13688



PANTALONI PANTALONS PANTALONES

SIZE XS ÷ XXXL

PHONE

91242.801

Blu Denim
Bleu Denim
Azúl Denim

XS - XXXL



PHONE

91242.191

Bruciato
Brûlé
Quemado

XS - XXXL



SALOPETTE

SIZE XS ÷ XXXL

DIKE COTTON · DCS® · STONE WASHED

Tessuto Dobby Denim, PET riciclato, stretch • Peso 270 g/m² • Composizione 70% cotone, 20% reпре- poliestere riciclato, 8% rayon, 2% elastan • Porta metro e martello • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu Dobby Denim, PET Recyclé, stretch • Poids 270 g/m² • Composition 70% coton, 20% reпре- polyester recyclé, 8% rayonne, 2% élasthanne • Porte metre et marteau • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido Dobby Denim, PET reciclado, elástico • Peso 270 g/m² • Composición 70% algodón, 20% reпре- poliéster reciclado, 8% rayón, 2% elastano • Porta metro y martillo • Normas UNI EN ISO 13688

DIKE COTTON · DCS®

Tessuto PET riciclato/riciclabile • Peso 310 g/m² • Composizione 61% cotone, 37,5% poliestere, 1,5% elastan • Porta metro e martello • Norme UNI EN ISO 13688

Tissu PET recyclé/recyclable • Poids 310 g/m² • Composition 61% coton, 37,5% polyester, 1,5% élasthanne • Porte metre et marteau • Normes UNI EN ISO 13688

Tejido PET reciclado/reciclabile • Peso 310 g/m² • Composición 61% algodón, 37,5% poliéster, 1,5% elastano • Porta metro y martillo • Normas UNI EN ISO 13688

PANTALONI PANTALONS PANTALONES

SIZE XS ÷ XXXL

SCOOPER

93133.801

Blu Denim
Bleu Denim
Azúl Denim

XS - XXXL



PROSPER

91939.205

Sabbia
Sable
Arena

XS - XXXL

91939.300

Nero
Noir
Negro

XS - XXXL

FELPA



SWEATSHIRT
SUDADERA

FELPA · DIKE COTTON · TINTO CAPO

Tessuto felpa leggera • Peso
190 g/m² • Composizione 100%
cotone • Trattamento tinto capo •
Norme UNI EN ISO 13688

Tissu sweatshirt légère • Poids
190 g/m² • Composition 100%
coton • Traitement teint •
Normes UNI EN ISO 13688

Tejido sudadera ligera • Peso
190 g/m² • Composición 100%
algodón • Tratamiento teñido •
Normas UNI EN ISO 13688

FELPE SWEATSHIRTS SUDADERAS

SIZE XS ÷ XXXL



FREEMAN

94215.205
Sabbia · Sable · Arena
XS - XXXL

94215.800
Polvere · Poudre · Polvo
XS - XXXL



FELPE SWEATSHIRTS SUDADERAS

SIZE XS ÷ XXL

SOFTSHELL

Tessuto softshell • Peso 320 g/m²
• Composizione 100% poliestere
• Tessuto 3 layers 8000 mm +
TPU membrana (idrorepellente) •
Norme UNI EN ISO 13688

Tissu softshell • Poids 320 g/m²
• Composition 100% polyester
• Tissu 3 layers 8000 MM + TPU
Membrane (hydrofuge) •
Normes UNI EN ISO 13688

Tejido softshell • Peso 320 g/m²
• Composición 100% poliéster •
Tejido 3 capas 8000 MM + TPU
Membrana (hidrófugo) •
Normas UNI EN ISO 13688

FELPE SWEATSHIRTS SUDADERAS

SIZE XS ÷ XXL

FEAT

94211.800

Fumo di Londra
Fumée de Londres
Humo de Londres

XS - XXL



FEAT

94211.800

Polvere
Poudre
Polvo

XS - XXL



FEAT

94211.700

Ocra
Ocre
Ocre

XS - XXL



GIACCHE



VESTES CHAQUETAS

DWS® · DCS®

Tessuto poliestere • Peso 216 g/m²
• Composizione 100% polyester
mechanical stretch • Tessuto 3
layers 10000 MM 10000 MVP
(impermeabilità) •
Norme UNI EN ISO 13688

Tissu polyester • Poids 216 g/m²
• Composition 100% polyester
mechanical stretch • Tissu 3
layers 10000 MM 10000 MVP
(impermeabilité) •
Normes UNI EN ISO 13688

Tejido poliéster • Peso 216 g/m²
• Composición 100% polyester
mechanical stretch • Tejido 3
layers 10000 MM 10000 MVP
(impermeabilidad) •
Normas UNI EN ISO 13688

GIACCHE VESTES CHAQUETAS

SIZE XS ÷ XXXL



95115.751

**Mattone
Brique
Rojo pardo**

XS - XXXL



95115.800

**Polvere
Poudre
Polvo**

XS - XXXL

GIACCHE VESTES CHAQUETAS

SIZE XS ÷ XXXL

RIP STOP STRETCH

Esterno: tessuto poliestere idrorepellente e antistrappo • Peso 216 g/m² • Composizione 88% poliestere, 12% elastan • Fodera: 95% poliestere, 5% elastan • Norme UNI EN ISO 13688

Extérieur: Tissu polyester déperlant et indéchirable • Poids 216 g/m² • Composition 88% polyester, 12% élasthanne • Doublure: 95% polyester, 5% élasthanne • Normes UNI EN ISO 13688

Externo: Tejido poliéster repelente al agua y a la rotura • Peso 216 g/m² • Composición 88% poliéster, 12% elastano • Forro: 95% poliéster, 5% elastano • Normas UNI EN ISO 13688

RIP STOP STRETCH

Esterno: tessuto poliestere idrorepellente e antistrappo • Peso 216 g/m² • Composizione 88% poliestere, 12% elastan • Fodera: 95% poliestere, 5% elastan • Norme UNI EN ISO 13688

Extérieur: Tissu polyester déperlant et indéchirable • Poids 216 g/m² • Composition 88% polyester, 12% élasthanne • Doublure: 95% polyester, 5% élasthanne • Normes UNI EN ISO 13688

Externo: Tejido poliéster repelente al agua y a la rotura • Peso 216 g/m² • Composición 88% poliéster, 12% elastano • Forro: 95% poliéster, 5% elastano • Normas UNI EN ISO 13688

GIACCHE VESTES CHAQUETAS

SIZE XS ÷ XXXL



GOODWIN

95226.200

Mastice
Mastic
Masilla

XS - XXXL



GOLD

95116.200

Mastice
Mastic
Masilla

XS - XXXL



95226.201

Fumo di Londra · Fumée de Londres · Humo de Londres

XS - XXXL



95226.800

Polvere · Poudre · Polvo

XS - XXXL



95116.800

Polvere · Poudre · Polvo

XS - XXXL



95116.201

Fumo di Londra · Fumée de Londres · Humo de Londres

XS - XXXL

CALZE
CHAUSSETTES
CALCETINES

DES® DIKE

PLESSO SOLARE

Plexus solaire
Plexo solar

FEGATO

Foie
Hígado

CUORE E CIRCOLAZIONE

Coeur et circulation
Corazón y circulación

MILZA

Rate
Bazo

COLON ASCENDENTE

Colon ascendant
Colon ascendente

INTESTINO RETTO

Rectum
Intestino recto

SISTEMA RIPRODUTTIVO

Système reproductif
Sistema reproductor

TESTA

Tête
Cabeza

GINOCCHIO

Genou
Rodilla

VESCICA

Vessie
Vejiga

ENERGY SOCKS

CALZE DA LAVORO CON STIMOLAZIONE MAGNETICA PER RAFFORZARE QUOTIDIANAMENTE IL TUO BENESSERE.

Punto di partenza delle terminazioni nervose che si diramano lungo il corpo, la pianta del piede è alla base del nostro equilibrio psicofisico. Un equilibrio che si mantiene anche attraverso il corretto funzionamento dei campi magnetici di ogni organo. Ma come agire sui campi magnetici per accrescere e tutelare il benessere? Con le calze Dike si può, grazie alla tecnologia SPM®. La chiave di tutto sta sulle sagome caricate magneticamente e applicate in zone specifiche indicate dalla riflessologia plantare. Questi inserti a polarità positiva e negativa stimolano i punti corrispondenti a ogni singolo organo, generando impulsi localizzati e non invasivi. Un costante massaggio magnetico dalle numerose proprietà terapeutiche:

- Accresce la capacità di concentrazione.
- Aumenta la circolazione sanguigna.
- Aiuta il defaticamento muscolare.
- Accellera l'eliminazione dell'acido lattico.
- Previene i traumi muscolari.
- Contribuisce al bilanciamento del corpo.
- Favorisce l'equilibrio psicofisico.

CHAUSSETTES DE TRAVAIL AVEC STIMULATION MAGNETIQUE POUR RENFORCER QUOTIDIENNEMENT VOTRE BIEN-ÊTRE.

Point de départ des terminaisons nerveuses qui se diffusent le long du corps, la plante du pied est à la base de notre équilibre psychophysique. Un équilibre qui se maintient également à travers le fonctionnement correct des champs magnétiques de chaque organe. Mais comment agir sur les champs magnétiques pour accroître et protéger son bien-être ? Avec les chaussettes Dike, c'est possible, grâce à la technologie SPM®. La clé de tout cela se trouve sur les moules chargés magnétiquement et appliqués dans des zones spécifiques indiquées par la réflexologie plantaire. Ces insertions à polarité positive et négative stimulent les points correspondant à chaque organe, générant des impulsions localisées et non invasives. Un massage magnétique constant aux nombreuses propriétés thérapeutiques:

- Accroître la capacité de concentration.
- Augmenter la circulation sanguine.
- Aider à la récupération musculaire.
- Accélérer l'élimination de l'acide lactique.
- Prévenir les traumatismes musculaires.
- Contribuer à l'équilibre du corps.
- Favoriser l'équilibre psychophysique.

CALCETINES DE TRABAJO CON ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA PARA REFORZAR TU BIENESTAR DIARIAMENTE.

Punto de partida de las terminaciones nerviosas que se propagan a lo largo del cuerpo, la planta del pie es la base de nuestro equilibrio psicofísico. Un equilibrio que se mantiene también a través del correcto funcionamiento de los campos magnéticos de cada órgano. Pero ¿cómo actuar en los campos magnéticos para aumentar y proteger el bienestar? Con las calcetines Dike se puede, gracias a la tecnología SPM®. La clave de todo está en las plantillas cargadas magnéticamente y aplicadas en zonas específicas indicadas por la reflexología plantar. Estos insertos de polaridad positiva y negativa estimulan los puntos correspondientes a cada órgano, generando impulsos localizados y no agresivos. Un constante masaje magnético de numerosas propiedades terapéuticas:

- Aumenta la capacidad de concentración.
- Aumenta la circulación sanguínea.
- Ayuda a la relajación muscular.
- Acelera la eliminación del ácido láctico.
- Previene los traumas musculares.
- Contribuye al equilibrio del cuerpo.
- Favorece el equilibrio psicofísico.



CALZE CHAUSSETTES CALCETINES

DES®

Tessuto knit • Composizione
48% cotone • 2% elastan •
50% poliammide

Tissu knit • Composition 48%
coton • 2% élasthanne •
50% polyamide

Tejido knit • Composición 48%
algodón • 2% elastano •
50% poliamida

CALZE CHAUSSETTES CALCETINES

COVER

99221.192

Rigato
Zébré
Rayado

S: 35/38 · M: 39/41
L: 42/44 · XL: 45/47



COVER

99221.500

Muschio
Moss
Musgo

S: 35/38 · M: 39/41
L: 42/44 · XL: 45/47



99221.800


Polvere
Poudre
Polvo

S: 35/38 · M: 39/41
L: 42/44 · XL: 45/47



TABELLE TECNICHE

LES DIAGRAMMES TECHNIQUES GRÁFICOS TÉCNICOS



	A TORACE POITRINE / MEDIDA	B VITA TAILLE / CINTURA	C ALTEZZA HAUTEUR / ALTURA
XS	86-90	76-80	150-162
S	90-94	80-84	162-170
M	94-98	84-88	170-178
L	98-102	88-92	178-186
XL	102-106	92-96	186-194
XXL	106-110	96-100	194-202
XXXL	110-114	100-106	202-210

La taglia si determina dalla circonferenza del torace diviso 2.
La taille se détermine de la circonférence du thorax divisé par 2.
La talla se determina por la circunferencia del torso, dividido por 2.

UOMO - HOMME - HOMBRE							
EUROPE	44	46	48	50	52	54	56
F	40	42	44	46	48	50	52
GB	34	36	38	40	42	44	46
DIKE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

ABBIGLIAMENTO - VÊTEMENT - VESTIMENTA										
NOME NOM / NOMBRE	FELIX GRAPHENE	TERRY GRAPHENE	PANDEX GRAPHENE	PIVOT GRAPHENE						
CODICE CODE / CODIGO	94220	92220	91243	91156						
PAGINA PAGE / PÁGINA	105	106	107	107						
NOME NOM / NOMBRE	PRIMATO 37.5	TAKE	TIDY	POISE						
CODICE CODE / CODIGO	92123	92130	92131	92121						
PAGINA PAGE / PÁGINA	110	113	113	115						
NOME NOM / NOMBRE	PERRY	PICNIC	PARTNER DENIM	PARTNER	PAINT	PRESS	PHONE	SCOOP- PER	PRO- SPER	
CODICE CODE / CODIGO	91240	91113	91233	91231	91238	91235	91242	93133	91939	
PAGINA PAGE / PÁGINA	117	117	118	118	119	119	120	122	123	
NOME NOM / NOMBRE	FREE- MAN	FEAT	ICEBERG	GOODWIN	GOLD					
CODICE CODE / CODIGO	95215	94211	95115	95226	95116					
PAGINA PAGE / PÁGINA	125	126	129	130	131					



All rights reserved. Dike® is a registered trademark. Dike® maintain exclusive property rights for the contents of this catalogue, and is protected under Copyright law. You may not modify, publish, transmit, sell, copy or create extracts or distribute any part of the contents for commercial purposes.

DIKE SALES SYSTEM

DIKE SALES SYSTEM È L'ESCLUSIVO SISTEMA ESPOSITIVO PROGETTATO PER TRASFERIRE, NEL VOSTRO PUNTO VENDITA, VALORI E LA PASSIONE DEL MONDO DIKE.

DIKE SALES SYSTEM EST LE SYSTÈME EXCLUSIF D'EXPOSITION CONÇU POUR TRANSMETTRE DANS VOTRE POINT DE VENTE LES VALEURS ET LA PASSION DU MONDE DIKE.

DIKE SALES SYSTEM ES EL EXCLUSIVO SISTEMA ESPOSITIVO PROYECTADO PARA TRANSMITIR A VUESTRO PUNTO DE VENTA LOS VALORES Y LA PASIÓN DEL MUNDO DIKE.



20003.001



20003.002



20001.029

20003.001

- Seduta a forma di cubo in ecopelle nera f.to 420 × 420 × 420 mm.
- Assise en forme de cube en ecocuir noir Format 420 × 420 × 420 mm.
- Asiento en forma de cubo de eco piel negra form. 420 × 420 × 420 mm.

20003.002

- Trolley f.to 750 × 380 × 350 mm, tessuto in poliester, tracolla regolabile, manico rinforzato estraibile, tasca frontale con cerniera.
- Valise format 750 × 380 × 350 mm, tissu en polyester, bandoulière réglable, manche renforcé.
- Trolley form. 750 × 380 × 350 mm, tejido de poliéster, bandolera regulable, mango reforzado extraíble, bolsillo frontal con cremallera.

20001.029

- Manichino autoportante in metallo con base in lamiera 800 h + 450 mm.
- Mannequin autoportant en métal avec base en tôle d'une hauteur de 800 + 450.
- Maniquí autoportante de metal con base de chapa 800 alt. + 450 mm.

20001.023

- Espositore in cartotecnica con tre mensole. F.to 400 × 300 × 1500 mm.
- Présentoir en carton technique avec trois étagères format 400 × 300 × 150 mm.
- Expositor de papelería con tres ménsulas form. 400 × 300 × 1500 mm.

20001.048

- Espositore Totem con sezione a T quadrifacciale, smontabile. F.to 1000 × 1000 × h 2000 mm.
- Présentoir Totem avec section en T à quatre faces, démontable. Format 1000 × 1000 × h 2000 mm.
- Expositor T ótem con sección en T de cuatro caras, desmontable. Form. 1000 × 1000 × alt. 2000 mm.

20001.024

- Espositore Totem con sezione a T quadrifacciale, smontabile. F.to 660 × 660 × h 1700 mm.
- Présentoir Totem avec section en T à quatre faces, démontable. Format 660 × 660 × h 1950 mm.
- Expositor Tótem con sección en T de cuatro caras, desmontable. Form. 660 × 660 × alt. 1950 mm.

20001.067

- Espositore Totem Primato quadrifacciale, smontabile. F.to 560 × 560 × h 1950 mm.
- Présentoir Totem avec section à quatre faces, démontable. Format 560 × 560 × h 1950 mm.
- Expositor Tótem con sección de cuatro caras, desmontable. Form. 560 × 560 × h 1950 mm.

20001.123

- Espositore Gondola da parete in truciolare e forex, smontabile. F.to 100 × 1000 × h 2200 mm.
- Présentoir gondole à mur en aggloméré et forex, amovible. Format 100 × 1000 × h 2200 mm. 100 × 1000 × h 2200 mm.
- Expositor mural góndola de conglomerado y forex, desmontable. 100 × 1000 × h 2200 mm.

20001.022

- Espositore Totem bifacciale sezione a L. F.to 1000 × 1000 × h 2000 mm.
- Présentoir T otem biface section en L. Format 1000 × 1000 × h 2000 mm.
- Expositor T ótem de dos caras sección en L. form. 1000 × 1000 × h 2000 mm.

20001.046

- N.1 Isola espositiva con elemento base composto da paletta EUR F.to 800 × 1200 mm.
- N.1 Manichino autoportante in metallo con base in lamiera 800 h + 450 mm.

- N.1 Seduta a forma di cubo in pelle nera f.to 420 × 420 × 420 mm. Kit 12 grucce in metallo con logo.
- Îlot d' exposition avec élément base composé de palette EUR 800 × 1200 mm. Manche autoportant en métal avec base en tôle d'une hauteur de h 800 + 450 mm.
- 1 assise en forme de cube en ecocuir noir format 420 × 420 × 420 mm. Kit 12 cintres en métal avec logo
- 1 Isla espositiva con elemento base compuesto por pala EUR form. 800 × 1200 mm.
- 1 Maniquí autoportante de metal con base de chapa 800 alt. + 450 mm.
- 1 Asiento en forma de cubo de eco piel negra form. 420 × 420 × 420 mm.
- Kit 12 perchas de metal con logotipo.

20001.047

- N. 2 Isole espositive con elemento base composto da paletta EUR. F.to 800 × 1200 mm.
- N.1 Manichino autoportante in metallo con base in lamiera 800 h + 450 mm.
- N.1 Seduta a forma di cubo in pelle nera f.to 420 × 420 × 420 mm. Kit 12 grucce in metallo con logo.
- N.1 Camerino per prova abiti. F.to 900 × 700 × h 2050 mm con tende, tappetino e specchio su supporto in metallo
- 2 Îlots d' exposition avec élément base composé de palette EUR. Format 800 × 1200 mm.
- Manche autoportant en métal avec base en tôle d'une hauteur de h 800 + 450 mm.
- 1 assise en forme de cube en ecocuir noir format 420 × 420 × 420 mm. Kit 12 cintres en métal avec logo.
- 1 cabine pour essayer les vêtements. Format 900 × 700 × h 2050 mm avec rideaux, tapis et miroir sur support en métal.
- 2 Islas expositivas con elemento base compuesto por pala EUR form. 800 × 1200 mm.
- 1 Maniquí autoportante de metal con base de chapa 800 alt. + 450 mm.
- 1 Asiento en forma de cubo de piel negra form. 420 × 420 × 420 mm. Kit 12 perchas de metal con logotipo.
- 1 Camerino para prueba de ropa. Form. 900 × 700 × alt. 2050 mm con cortinas, alfombra y espejo en soporte de metal.

20001.068

- Shop in Shop Dike in lamiera verniciata opaca e legno a struttura portante, dotato di tettuccio e blindo sbarra con 3 faretti orientabili e pavimento in linoleum con fascia nera in corrispondenza del tettuccio. Camerino di prova e ganci appendi abbigliamento. Formato 3000 × 3000 × h 3000 mm.
- Shop in Shop Dike en métal verni mat et en bois avec structure portante, équipé d'un auvent et d'un passage pour busway avec 3 projecteurs orientables et un sol en linoléum avec bande noire sur le toit. Vestiaire et cintres. Format 3000 × 3000 × h 3000 mm.
- Shop in Shop Dike en metal pintados mate y madera con estructura de carga, equipado con dosel y pasarela con 3 focos ajustables y pisos de linóleo con banda negra en el techo. Vestuario y perchas. Formato 3000 × 3000 × h 3000 mm.

20001.111

- Display Water Shield da terra in cartotecnica 400×300×1700mm
- Présentoir en carton technique Water Shield 400×300×1700mm
- Expositor de papelería Water Shield 400×300×1700mm

20001.112

- Display Reload green da terra in cartotecnica 570×120×1750mm
- Présentoir en carton technique Reload 570×120×1750mm
- Expositor de papelería Reload 570×120×1750mm

20001.115

- Bandiera a Goccia Dike 2560×1150mm
- Drapeau Dike 2560×1150mm
- Bandera Dike 2560×1150mm



20001.115




20001.023



20001.048



20001.022



20001.046



20001.067



20001.068



20001.024



20001.123





20001.047



20001.111



20001.112



DIKE
Viale dell'Industria, 4
35023 Bagnoli di Sopra
Padova - Italy
dike.works

CONTATTI:
T +39 049 95 79 761
(Nord Italia - Francia)
T +39 049 95 79 762
(Centro-sud Italia - Resto EU - Svizzera)
F +39 049 83 14 713
info@dike.works

