

Ref. 0702028

**Luva Neopreno Sobre Látex Bicolor - JUBA**

**COMPOSIÇÃO:**

- Mistura de neoprene e látex;

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mistura de neoprene e látex, oferecendo grande resistência química.
- Flocagem interior de algodão para absorver o suor e proporcionar maior conforto.
- Aditivos bacteriostáticos e fungicidas.
- Padrão antiderrapante com acabamento em favo de mel para melhor aderência em ambientes húmidos e secos.
- Palma reforçada para proteção extra.
- Clorado para maior resistência química, reduz proteínas solúveis e aceleradores residuais.
- Bolsa individual para ponto de venda .
- Adequada para uso em alimentos.
- Esta luva protege contra os seguintes produtos químicos: metanol (nível 2,> 30 minutos), hidróxido de sódio 40% (nível 6,> 480 minutos), ácido sulfúrico 96% (nível 3,> 60 minutos), ácido nítrico 65% (nível 5,> 240 minutos), ácido acético (nível 2,> 30 minutos), hidróxido de amónio 25% (nível 1,> 10 minutos), peróxido de hidrogênio 65% (nível 6,> 480 minutos), ácido fluorídrico 40 % (nível 6,> 480 minutos) e formaldeído 37% (nível 6,> 480 minutos).
- Para bactérias e fungos, esta luva é totalmente à prova d'água, de acordo com a EN 374-5: 2016.

**RECOMENDADA PARA:**

- Laboratórios ; Indústria química; Limpeza e manutenção industrial; Indústria automobilística; Construção; alvenaria e encanamento;

**MARCA:** JUBA



**Normas:**



ALIMENTAR

EN 388-2016+A1-2018 2110X

EN ISO 374-1-2016-TYPE A AKLMNPST

EN ISO 374-5-2016 VIRUS

**Dados do Produto:**

<b>Tamanhos</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Embalagem</b>	1 Pack com 12 Pares / 144 Pares por Cartão
<b>Modelo</b>	322
<b>Tipo</b>	Riscos mecânicos
<b>Aplicações</b>	Laboratórios ; Indústria química; Limpeza e manutenção industrial; Indústria automobilística; Construção; alvenaria e encanamento;
<b>Composição</b>	Luva sem suporte bicolor em neopreno sobre látex pesado
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0702028.06042026/V4