

Ref. 0122140

**Sapato Microfibra S1PL Compósito PU ESD SR - GIASCO**

S1PL FO SR

**BIQUEIRA:** Compósito polimérico, resistente a impactos até 200 J, totalmente isenta de metal;

**MATERIAL:** Tecido técnico MICRO-tech respirável e resistente à abrasão, espessura 1,8–2,0 mm;

**FORRO:** Tecido altamente respirável e resistente à abrasão, com elevada capacidade de absorção da transpiração;

**LINGUETA:** Macia e acolchoada para maior conforto;

**PALMILHA INTERIOR:** Palmilha YEAH em poliuretano, anatómica, amovível, respirável, absorvente, antibacteriana e antiestática, com tecnologia DryGo para rápida evaporação da humidade;

**SOLA:** Poliuretano 3CLOUD de tripla densidade, antiestática, resistente à hidrólise, aos hidrocarbonetos e à abrasão, com absorção de choque e resistência ao deslizamento (SR);

**ENTRESSOLA:** Compósito têxtil flexível anti-perfuração (PL), conforme EN 22568;

**CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:**

- 100% sem componentes metálicos;
- Proteção ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 / IEC 61340-5-1:2024;
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO);
- Elevada resistência ao escorregamento (SR);
- Calçado baixo, leve e confortável para uso prolongado;

**TAMANHOS:** 36–49;

**PESO:** Aproximadamente 475 g (tam. 42);

**MARCA:** GIASCO



**Normas:**



CAT II



EN ISO 20345-2022

**Dados do Produto:**

<b>Tamanhos</b>	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
<b>Embalagem</b>	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
<b>Modelo</b>	3L182NG
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0122140.17042026/V4